

# Položkový rozpočet

Dodavatel:				Odběratel:			
				tel.:			
				fax:			
				mobil:			
				Cenová nabídka číslo:			
				e-mail.:			

Název akce:

Datum vystavení :

15.8.2016

Tento výkaz výměr byl zpracován k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Poz.		Označení a popis dodávky	m:	poc.	montáž	celkem Kč	materiál	celkem Kč	CELKEM Kč
1		<b>Stavební číst</b>							
2		Výmalba stěn a stropu	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3									
4		<b>Stavební elektroinstalace</b>							
5		<b>Demontáž</b>							
6		Stávající osvětlení + vedení	ks	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Ovládání + vedení	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8									
9		<b>Montáž</b>							
10		Nová zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem, průchozí 2x 58W	ks	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kabel CYKY-J 5x2,5	m	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Otočný vypínač podsvětlený (ref. Vzor ZB5AK1253 + ZEN L1111 + ZAL VM5 + XAL D01)	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kabel CYKY-O 3x1,5	m	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Protipožární ucpávka pro 2 kabely	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kabelové trasy	m	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16									
17		<b>Technologická elektroinstalace</b>							
18		<b>Demontáž</b>							
19		skříňový rozvaděč TP1 pole1 až 7	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		skříňový rozvaděč TP2, 4 pole1 až 6	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		skříňový rozvaděč TP3 pole1 až 7	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		odpojení přívodních a vývodních kabelů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		demontáž kabelů od měřících transformátorů pro ČŘS	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24									
25		<b>Montáž</b>							
26		<b>Rozvaděč TP1 pole 1</b>							
27	P 1	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	P 1	Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	P 1	Bočnice pro přístrojovou skříň, 2000x600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	P 1	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	P 1	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	P 1	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	P 1	Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	P 1	Přípojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	P 1	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	P 1	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	QF1.1	Jistič 500A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, napěťová spoušť, jednotka zónového blokování + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX630H + spoušť Micrologic 5.3 E 630A)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PA1.1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PF1.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FU1.1	Pojistkový odpojovač 1P 10,3x38 500V + pojistka 6A gG	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	FU1.2	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistka 50A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FV1.1	Svodič přepětí 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	H1.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	H1.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	S1.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49									
50		<b>Rozvaděč TP1 pole 2</b>							
51	P 2	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	P 2	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	P 2	Úhelník k uchycení kabelů, šifka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	P 2	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	P 2	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	P 2	Připojovací vodiče k jističům CU 1x50 mm	m	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	P 2	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	P 2	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	P 2	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	P 2	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	FA2.1	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FA2.2	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	FA2.3	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	FA2.4	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	FA2.5	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FA2.6	Jistič 160A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX160H + spoušť Micrologic 5.2 E 160A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FA2.7	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	FA2.8	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FA2.9	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	FA2.10	Jistič 15kA, 4P 40A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PF2.6	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PF2.9	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	FU2.1	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FU2.2	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Svorka průchozí 150mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		Svorka průchozí 16mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		Svorka průchozí 35mm²	ks	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81									
82		<b>Rozvaděč TP1 pole 3</b>							
83	P 3	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	P 3	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	P 3	Úhelník k uchycení kabelů, šifka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	P 3	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	P 3	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	P 3	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	P 3	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	P 3	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	P 3	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	P 3	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	FA3.1	Jistič 160A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX160H + spoušť Micrologic 5.2 E 160A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FA3.2	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	FA3.3	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	FA3.4	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	FA3.5	Jistič 15kA, 4P 40A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	FA3.6	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	FA3.7	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	FA3.8	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PF3.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PF3.3	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PF3.6	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	FU3.1	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		Svorka průchozí 16mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107		Svorka průchozí 35mm²	ks	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		Svorka průchozí 50mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109		Svorka průchozí 150mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112									
113		<b>Rozvaděč TP1 pole 4</b>							
114	P 4	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	P 4	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P 4	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	P 4	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	P 4	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	P 4	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P 4	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P 4	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	P 4	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	P 4	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	FA4.1	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	FA4.2	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	FA4.3	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	FA4.4	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FA4.5	Jistič 250A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX250H + spoušť Micrologic 5.2 E 250A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FA4.6	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	FA4.7	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	FA4.8	Základna pro jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PF4.2	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	PF4.5	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PF4.8	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	FU3.1	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		Svorka průchozí 16mm²	ks	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		Svorka průchozí 70mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141									
142		<b>Rozvaděč TP1 pole 5</b>							
143	P 5	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	P 5	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	P 5	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	P 5	Hlavní přípojnice měděná 30x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	P 5	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	P 5	Připojovací vodiče k jističům CU 1x50 mm	m	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	P 5	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	P 5	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	P 5	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	A5.1, A5.2, A5.3	Jednotky řízení záskokového automatu (ref. Vzor: ACP + UA + IVE + základní deska)	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	FA5.1	Jistič 160A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, jednotka zónového blokování + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX160H + spoušť Micrologic 5.2 E 160A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

154	FA5.2	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, jednotka zónového blokování, motorový pohon + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	FA5.3	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, jednotka zónového blokování, motorový pohon + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	PA5.1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	PA5.2	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PA5.3	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	PF5.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PF5.2	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PF5.3	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		Svorka průchozí 2,5mm <sup>2</sup>	ks	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		Svorka průchozí 16mm <sup>2</sup>	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		Svorka průchozí 50mm <sup>2</sup>	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		Svorka průchozí 70mm <sup>2</sup>	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168									
169		<b>Rozvaděč TP1 pole 6</b>							
170	P 6	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P 6	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P 6	Úhelník k uchycení kabelů, šifka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P 6	Hlavní přípojnice měděná 30x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm <sup>2</sup> ) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	P 6	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	P 6	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	P 6	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P 6	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	P 6	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FA6.2	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	FA6.3	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FA6.4	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	FA6.5	Jistič 15kA, 4P 16A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	FA6.6	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	FU6.1	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 160A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		Svorka průchozí 16mm <sup>2</sup>	ks	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188									
189		<b>Rozvaděč TP1 pole 7</b>							
190	P 7	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	P 7	Bočnice pro přístrojovou skříň, 2000x600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	P 7	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	P 7	Úhelník k uchycení kabelů, šifka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	P 7	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	P 7	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	P 7	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	P 7	Polička pro switch	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	FA7.1	Jistič 15kA, 2P 6A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	FA7.2	Jistič 15kA, 2P 6A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FA7.3	Jistič 15kA, 2P 16A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	FA7.4	Jistič 15kA, 2P 16A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	FA7.5	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	FA7.6	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	FA7.7	Jistič DC 2P 6A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	FA7.8	Jistič DC 2P 6A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	FA7.9	Jistič DC 2P 6A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	FA7.10	Jistič 15kA, 2P 10A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	FA7.11	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	FA7.12	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	FA7.13	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FA7.14	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	-G7.1	Spínaný zdroj stabil. 100-240/24VDC; 600W 25A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	-G7.2	Spínaný zdroj stabil. 100-240/24VDC; 600W 25A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

214	-D7.1	Plně redundantní modul 24V/25A s pomocným signalizačním kontaktem	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216		Svorka průchozí 4mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Z7.1	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Z7.2	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Z7.3	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Z7.4	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Z7.5	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Z7.6	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Z7.7	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	OTB	Komunikační rozhraní Modbus, 20I/O	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	A7.1	Switch (ref. vzor CISCO Catalyst 2960 CG)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	A7.2	Ethernetové rozhraní MODBUS (ref. vzor. EGX100)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	A7.2	Ethernetové rozhraní MODBUS (ref. vzor. EGX100)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	FV7.1	S vodič přepětí 24V DC (3 moduly) pro omezení přepětí v síti 24VDC (ochrana vůči přepětí +/-; +/-PE; -/PE)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231									
232		<b>Rozvaděč TP2,4 pole 1</b>							
233	P 1	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P 1	Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P 1	Bočnice pro přístrojovou skříň, 2000x600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	P 1	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P 1	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P 1	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P 1	Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P 1	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	P 1	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	P 1	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	QF1.1	Jistič 500A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, napětíová spoušť, jednotka zónového blokování + příslušenství (ref. Vzorek: Jistič NSX630H + spoušť Micrologic 5.3 E 630A)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	PA1.1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	PF1.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	FU1.1	Pojistkový odpojovač 1P 10,3x38 500V + pojistka 6A gG	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	FU1.2	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistka 50A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FV1.1	S vodič přepětí 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	H1.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	H1.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	S1.1	Ovládací stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255									
256		<b>Rozvaděč TP2,4 pole 2</b>							
257	P 2	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	P 2	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P 2	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P 2	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P 2	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P 2	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P 2	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	P 2	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	P 2	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	FA2.1	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	FA2.2	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	FA2.3	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	FA2.4	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	FA2.5	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	FA2.6	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	FA2.7	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	FA2.8	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	FA2.9	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	FA2.10	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

276	FA2.11	Jistič 15kA, 1P 10A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FA2.12	Jistič 15kA, 1P 6A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	FU2.1	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	FU2.2	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	-KM3.10	Stykač32A, 3pol, cívkva 230 V AC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283		Svorka průchozí 16mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284		Svorka průchozí 25mm²	ks	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285		Svorka průchozí 35mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288									
289		<b>Rozvaděč TP2,4 pole 3</b>							
290	P 3	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	P 3	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	P 3	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	P 3	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	P 3	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	P 3	Připojovací vodiče k jističům CU 1x50 mm	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	P 3	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	P 3	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	P 3	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	P 3	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	P 3	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	FA3.1	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	FA3.2	Jistič 15kA, 4P 16A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FA3.3	Jistič 15kA, 4P 16A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	FA3.4	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	FA3.5	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	FA3.6	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	FA3.7	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	FA3.8	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	FA3.9	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	FA3.10	Jistič 160A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX160H + spoušť Micrologic 5.2 E 160A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	FA3.11	Základna pro jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	FA3.12	Základna pro jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	PF3.10	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	PF3.11	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	PF3.12	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	FU3.1	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	FU3.2	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319		Svorka průchozí 16mm²	ks	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		Svorka průchozí 35mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Svorka průchozí 50mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Svorka průchozí 95mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325									
326		<b>Rozvaděč TP2,4 pole 4</b>							
327	P 4	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P 4	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P 4	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P 4	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P 4	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P 4	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P 4	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	P 4	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	P 4	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P 4	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

337	QF4.1	Jistič 500A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, napěťová spoušť, jednotka zónového blokování + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX630H + spoušť Micrologic 5.3 E 630A)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	PA4.1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	FA4.2	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	FA4.3	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	FA4.4	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	FA4.5	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	FA4.6	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	FA4.7	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	FA4.8	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	FA4.9	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PF4.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	PF4.4	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	FU4.1	Pojistkový odpojovač 1P 10,3x38 500V + pojistka 6A gG	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	FU4.2	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistka 50A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	FU4.3	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	FU4.4	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	FV4.1	Svodič přepětí 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	H4.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	H4.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	S4.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		Svorka průchozí 16mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359		Svorka průchozí 35mm²	ks	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362									
363		<b>Rozvaděč TP2,4 pole 5</b>							
364	P 5	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	P 5	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	P 5	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P 5	Hlavní přípojnice měděná 30x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	P 5	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P 5	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	P 5	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	P 5	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	P 5	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	P 5	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	QF5.1	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, jednotka zónového blokování + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FA5.2	Jistič 15kA, 4P 16A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FA5.3	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	FA5.4	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	FA5.5	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	FA5.6	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	FA5.7	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	FA5.8	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	FA5.9	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	PF5.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	PA5.1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	FU5.1	Pojistkový odpojovač 160A 3P + pojistka 100A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	OTB1	Komunikační rozhraní Modbus, 20I/O	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	OTB2	Rozšiřující komunikační modul Modbus, 32I	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	FV5.1	Svodič přepětí 24V DC (3 moduly) pro omezení přepětí v síti 24VDC (ochrana vůči přepětí +/-; +/-PE; -/PE)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	A7.1	Ethernetové rozhraní MODBUS (ref. vzor. EGX100)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391		Svorka průchozí 10mm²	ks	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		Svorka průchozí 16mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393		Svorka průchozí 70mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

395		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396									
397		<b>Rozvaděč TP2,4 pole 6</b>							
398	P 6	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	P 1	Bočnice pro přístrojovou skříň, 2000x600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	P 6	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	P 6	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	P 6	Hlavní přípojnice měděná 30x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	P 6	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	P 6	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	P 6	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	P 6	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	P 6	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	FA6.1	Jistič DC 2P 25A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	FA6.2	Jistič DC 2P 16A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	FA6.3	Jistič DC 2P 16A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	FA6.4	Jistič DC 2P 16A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	FA6.5	Jistič DC 2P 25A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FA6.6	Jistič DC 2P 16A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	FA6.7	Jistič DC 2P 16A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	FA6.8	Jistič 80A DC, 65kA, 2P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100DC 3P + spoušť TM80DC 3P 80A, 100kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	FA6.9	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	FA6.10	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	H6.8	Indikační signálka, žlutá, 220 DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	KA6.1	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	KA6.5	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	KA6.8	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	KM6.8	Stykač 3P 80A DC, cívka 220 V DC (ref. Vzor: LC1D80MD)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	S6.8	Ovládač otočný 2 pevné polohy, černý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425		Svorka průchozí 16mm²	ks	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426		Svorka průchozí 50mm²	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429									
430		<b>Rozvaděč TP3 pole 1</b>							
431	P 1	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	P 1	Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	P 1	Bočnice pro přístrojovou skříň, 2000x600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	P 1	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	P 1	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	P 1	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	P 1	Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	P 1	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	P 1	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	P 1	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	QF1.1	Jistič 500A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, napěťová spoušť, jednotka zónového blokování + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX630H + spoušť Micrologic 5.3 E 630A)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PA1.1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	PF1.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	FU1.1	Pojistkový odpojovač 1P 10,3x38 500V + pojistka 6A gG	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	FU1.2	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistka 50A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	FV1.1	Svodič přepětí 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	H1.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	H1.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	S1.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453									
454		<b>Rozvaděč TP3 pole 2</b>							



455	P 2	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	P 2	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	P 2	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	P 2	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	P 2	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	P 2	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	P 2	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	P 2	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	P 2	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	P 2	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	FA2.1	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	FA2.2	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	FA2.3	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	FA2.4	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	FA2.5	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	FA2.6	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	FA2.7	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	FA2.8	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	FA2.9	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	FA2.10	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	FA2.11	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	FA2.12	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	FA2.13	Základna pro jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	FA2.14	Základna pro jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	PF2.10	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	PF2.13	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	PF2.14	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FU2.1	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	FU2.2	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	FU2.3	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486		Svorka průchozí 10mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487		Svorka průchozí 16mm²	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		Svorka průchozí 25mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		Svorka průchozí 35mm²	ks	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490		Svorka průchozí 50mm²	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493									
494		<b>Rozvaděč TP3 pole 3</b>							
495	P 3	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	P 3	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	P 3	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	P 3	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	P 3	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	P 3	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	P 3	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	P 3	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	P 3	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	P 3	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	FA3.1	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	FA3.2	Jistič 15kA, 4P 16A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	FA3.3	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	FA3.4	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	FA3.5	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	FA3.6	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	FA3.7	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	FA3.8	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	FA3.9	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	FA3.10	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

515	FA3.11	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	FA3.12	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	FA3.13	Jistič 15kA, 2P 10A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	FA3.14	Jistič 15kA, 2P 6A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PF3.7	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	FU3.1	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistky 160A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	FU3.2	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistky 160A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	FU3.3	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistky 160A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Z3.1	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		Svorka průchozí 10mm²	ks	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526		Svorka průchozí 16mm²	ks	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527		Svorka průchozí 50mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530									
531		<b>Rozvaděč TP3 pole 4</b>							
532	P 4	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	P 4	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	P 4	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	P 4	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	P 4	Připojovací vodiče k jističům CU 1x50 mm	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	P 4	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	P 4	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	P 4	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	P 4	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	P 4	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	QF4.1	Jistič 500A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, napěťová spoušť, jednotka zónového blokování + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX630H + spoušť Micrologic 5.3 E 630A)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	PA4.1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	FA4.2	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	FA4.3	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	FA4.4	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	FA4.5	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	FA4.6	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	FA4.7	Jistič 250A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX250H + spoušť Micrologic 5.2 E 250A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	FA4.8	Jistič 250A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX250H + spoušť Micrologic 5.2 E 250A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	FA4.9	Jistič 250A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX250H + spoušť Micrologic 5.2 E 250A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	PF4.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	PF4.7	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	PF4.8	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	PF4.9	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	FU4.1	Pojistkový odpojovač 1P 10,3x38 500V + pojistka 6A gG	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	FU4.2	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistka 50A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	FU4.3	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	FV4.1	Svodič přepětí 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	H4.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	H4.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	S4.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564		Svorka průchozí 16mm²	ks	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565		Svorka průchozí 25mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566		Svorka průchozí 70mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567		Svorka průchozí 185mm²	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570									
571		<b>Rozvaděč TP3 pole 5</b>							

572	P 5	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	P 5	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	P 5	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	P 5	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	P 5	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	P 5	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	P 5	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	P 5	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	P 5	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	P 5	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	QF5.1	Jistič 250A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, jednotka zónového blokování + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX250H + spoušť Micrologic 5.2 E 250A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	FA5.2	Jistič 15kA, 4P 20A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	FA5.3	Jistič 15kA, 4P 50A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	FA5.4	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	FA5.5	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	FA5.6	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	FA5.7	Jistič 15kA, 4P 25A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	FA5.8	Jistič 15kA, 2P 25A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	FA5.9	Jistič 15kA, 2P 6A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	FA5.10	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	FA5.11	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	FA5.12	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	FA5.13	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	PF5.1	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	PF5.6	Modbus komunikační modul pro jistič NSX + příslušenství	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	PA5.1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	FU5.1	Pojistkový odpínač 250A 3P + pojistky 250A gG (ref. vzor: ISFT250)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	FV5.1	Svodič přepětí 24V DC (3 moduly) pro omezení přepětí v síti 24VDC (ochrana vůči přepětí +/-; +/-PE; -/PE)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	A5.1	Ethernetové rozhraní MODBUS (ref. vzor. EGX100)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	A5.2	Ethernetové rozhraní MODBUS (ref. vzor. EGX100)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603		Svorka průchozí 10mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Svorka průchozí 16mm²	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		Svorka průchozí 25mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		Svorka průchozí 50mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607		Svorka průchozí 185mm²	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610									
611		<b>Rozvaděč TP3 pole 6</b>							
612	P 6	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	P 6	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	P 6	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	P 6	Hlavní přípojnice měděná 30x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	P 6	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	P 6	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	P 6	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	P 6	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	P 6	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	FA6.1	Jistič DC 2P 32A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	FA6.3	Jistič DC 2P 20A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	FA6.4	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	FA6.5	Jistič DC 1P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	FA6.6	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	FA6.7	Jistič DC 2P 32A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	FA6.8	Jistič DC 2P 32A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	FA6.9	Jistič DC 2P 16A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	FA6.10	Jistič DC 2P 16A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	FA6.11	Jistič DC 2P 16A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	KA6.9	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	KM6.1	Stykač 3P 80A DC, cívkou 220 V DC (ref. Vzor: LC1D80MD)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

633	KM6.2	Stykač 3P 80A DC, cívka 230 V AC (ref. Vzor: LC1D80P7)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	KM6.3	Stykač 3P 80A DC, cívka 230 V AC (ref. Vzor: LC1D80P7)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Q6.1	Vypínač černá rukojeť 80A DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Q6.7	Vypínač černá rukojeť 80A DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Q6.8	Vypínač černá rukojeť 80A DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Q6.9	Vypínač černá rukojeť 80A DC	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	R6.1	Bočník 100A, 65kA/60 mV	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	S6.1	Ovládač otočný 2 pevné polohy, černý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	S6.2	Ovládač stiskací zelený + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	S6.3	Ovládač stiskací rudý + 1V kontakt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	S6.4	Přepínač voltmetru 45 x 45, 12 A, s polohou "0" - 3 poloh	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	V6.1	Ampérmetr pro připojení na bočník ±100A, 65kA/60 mV, 96 X 96	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	V6.2	Voltmetr stejnosměrný ±400V	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647		Svorka průchozí 16mm²	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648		Svorka průchozí 50mm²	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651									
652		<b>Rozvaděč TP3 pole 7</b>							
653	P 7	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 2000 x 600 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	P 7	Bočnice pro přístrojovou skříň, 2000x600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	P 7	Podstavec pod přístrojovou skříň (š x v x h) 1000 x 100 x 600, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	P 7	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 1000mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	P 7	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	P 7	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660		Demontáž přístrojové vložky ze stávající skříně včetně odpojení přívodních/vývodních kabelů, a montáž přístrojové vložky do nové skříně včetně připojení přívodních/vývodních kabelů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662									
663		<b>Rozvaděč RUPS</b>							
664	RUPS	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	RUPS	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	A1	Analýzátor sítě ION7650	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	FA03	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V + pojistka 2A gG	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	FA04	Jistič DC 2P 2A C (ref. vzor: iC60H-DC)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	T-L1	Měřicí transformátor 400/5A 0,5 %	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	T-L2	Měřicí transformátor 400/5A 0,5 %	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	T-L3	Měřicí transformátor 400/5A 0,5 %	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	T-N	Měřicí transformátor 400/5A 0,5 %	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	XS	Zkratovací svorkovnice pro 4 měřicí transformátory	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	FV1	Svodič přepětí 24V DC (3 moduly) pro omezení přepětí v síti 24VDC (ochrana vůči přepětí +/-; +/PE; -/PE)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675		Svorka průchozí 2,5mm²	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676		Úprava rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677									
678		<b>Provizorní rozváděč OCEP/P</b>							
679	OCEP/P	Přístrojová skříň oboustranná s dvojitou montážní deskou, ocelový plech (š x v x h) 600 x 1600 x 500 mm, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	OCEP/P	Bočnice pro přístrojovou skříň, 1600x500, šedá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	OCEP/P	Podstavec pod přístrojovou skříň s kolečky (2x pevné, 2x otočné s brzdou) výška 250mm	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	OCEP/P	Odjímatelné madlo	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	OCEP/P	Úhelník k uchycení kabelů, šířka 600mm	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	OCEP/P	Hlavní přípojnice měděná 30x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm²) + držáky	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	OCEP/P	Připojovací vodiče k jističům CU 1x35 mm	m	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	OCEP/P	Připojovací vodiče k jističům CU 1x95 mm	m	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	OCEP/P	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OCEP/P	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	OCEP/P	Rozvodná blok pro modulové jističe 250A	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	OCEP/P	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

691	FA1	Jistič 400A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, připojovací blok s možností připojení neupravených vodičů a kabelových ok + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX400H + spoušť Micrologic 5.3 E 400A)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	FA2	Jistič 160A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, připojovací blok s možností připojení neupravených vodičů a kabelových ok + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX160H + spoušť Micrologic 5.2 E 160A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	FA3	Jistič 160A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, připojovací blok s možností připojení neupravených vodičů a kabelových ok + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX160H + spoušť Micrologic 5.2 E 160A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	FA4	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, připojovací blok s možností připojení neupravených vodičů a kabelových ok + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	FA5	Jistič 100A, 65kA, 4P - s jednotkou spouští, modul BSCM, násuvné provedení, připojovací blok s možností připojení neupravených vodičů a kabelových ok + příslušenství (ref. Vzor: Jistič NSX100H + spoušť Micrologic 5.2 E 100A, 65kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	PA1	Modul čelního displeje FDM 121 + příslušenství pro montáž na dveře	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	FAovl	Jistič 15kA, 2P 6A B (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698		Spínaný zdroj stabil. 100-240/24VDC; 60W 2,5A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	FU2	Pojistkový odpojovač 3P 10,3x38 500V + pojistka 2A Gg	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	H1	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	H2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	H3	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	FA11	Jistič 80A, 65kA, 4P (ref. Vzor: NG125L 4P 80A 70kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	FA12	Jistič 80A, 65kA, 4P (ref. Vzor: NG125L 4P 80A 70kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	FA13	Jistič 63A, 65kA, 4P (ref. Vzor: NG125L 4P 63A 70kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	FA14	Jistič 63A, 65kA, 4P (ref. Vzor: NG125L 4P 63A 70kA)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	FU1	Pojistkový odpínač 160A 3P + pojistka 100A gG (ref. vzor: ISFT160)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	FA15	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	FA16	Jistič 15kA, 4P 32A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	FA17	Jistič 15kA, 2P 16A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	FA18	Jistič 15kA, 2P 16A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	FA19	Jistič 15kA, 2P 16A C (ref. vzor: iC60H)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713		Kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714		Kabel CHBU 1x 120mm <sup>2</sup> + barevné označení konců	m	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715		Kabel CHBU 1x 50mm <sup>2</sup> + barevné označení konců	m	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716		Kabel CHBU 1x 35mm <sup>2</sup> + barevné označení konců	m	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717									
718		<b>Ostatní montážní položky</b>							
719		připojení přívodních a vývodních kabelů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		provizorní připojení provizorního rozvaděče OCEP při výměně rozvaděčů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723		Kabel CYKY-J 3x4	m	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724		Kabel stíněný 2x2x0,8	m	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725		Ethernet kabel + konektory RJ45	m	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726									
727		<b>Ostatní položky</b>							
728		Projekt skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729		Licence pro provoz nových prvků, včetně plného funkčního HW i SW začlenění do stávajícího systému CRS	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Doprava a manipulace	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731		Revize	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732		Likvidace – odvoz, třídění a ekologická likvidace demontovaného zařízení a obalových materiálů	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733		úklid	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

734		uvedení do provozu, zaškolení, předání investorovi	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735									
CELKEM					0,00			0,00	0,00
<b>Celkem bez DPH</b>									<b>0,00</b>