

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba **CYKLISTICKÁ STEZKA A CHODNÍK HRADIŠTĚ - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA A
CENTRUM MĚSTA PÍSEK - OBJEKT Č.2 LÁVKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ**

Objekt **S0 201 - PŘEDPOLÍ LÁVKY - dílčí část - ELEKTROINSTALACE**

Místo **PÍSEK, KÚ PÍSEK 720756**

Zadavatel **MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK, VELKÉ NÁMĚSTÍ 114, 397 19 PÍSEK**

Uchazeč

Projektant **AP ATELIER ING.ARCH JOSEF PLESKOT KOMUNARDŮ 1529/4, PRAHA 7**

cena bez DPH **0**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0	21,00%	0
DPH snížená	0	5,00%	0

cena vč. DPH **0**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ								
		kód dílu	popis dílu				cena czk	

Stavba **CYKLISTICKÁ STEZKA A CHODNÍK HRADIŠTĚ - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA A
CENTRUM MĚSTA PÍSEK - OBJEKT Č.2 LÁVKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ**

Objekt **S0 201 - PŘEDPOLÍ LÁVKY - dílčí část - ELEKTROINSTALACE**

Náklady soupisu celkem 0,00

Rozvaděče 0,00

Kabely 0,00

Kabelové trasy 0,00

Svítlidla vč. příslušenství 0,00

Uzemění 0,00

Zemní práce 0,00

Demontáže 0,00

Ostatní, montáž 0,00

SOUPIS PRACÍ								
č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem	cenová soustava
ROZVADĚČE								0,00
1			Pojistková skříň PS1, PS3 - ref. typ SP 100/NVP1P-L, DCK Holoubkov - plastová pojistková skříň do výklenku, 1 sada poj. spodků vel. 00, svorky na PEN a uzemnění - rozměry (š/v/h): 325x290x120mm - náplň: 1x pojistka 6A, vel. 00 Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace	ks	2,00		0,00	
2			Pojistková skříň PS2 - upravená - ref. typ SP 100/NVP1P-L, DCK Holoubkov - plastová pojistková skříň do výklenku, 1 sada poj. spodků vel. 00, svorky na PEN a uzemnění - rozměry (š/v/h): 325x290x120mm - náplň: 1x pojistka 6A, vel. 00, úprava vnitřního prostoru pro osazení zdroje pro svítidla S2 - tj. odstranění 2ks poj. spodků, osazení DIN lišty, 2x svorka 10mm2(šedá), 6x svorka 2,5mm2(černá), ostatní přípoj. materiál, komplet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace	ks	1,00		0,00	
KABELY								0,00
3			Kabel CYKY-J 4x10	m	210,00		0,00	
4			Kabel CYKY-J 3x1,5	m	120,00		0,00	
5			Vodič Cu 4 zž	m	85,00		0,00	
6			Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1,00		0,00	
7			Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)	kpl	1,00		0,00	
KABELOVÉ TRASY								0,00
8			Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Č 63, ref. výrobek Kopoflex	m	35,00		0,00	
9			Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Č 110, ref. výrobek Kopoflex	m	16,00		0,00	
10			Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Č 50, UV stabilní, ref. výrobek Kopoflex	m	5,00		0,00	
11			Trubkování v ŽB od poj. skříně PS1 ke svítidlům S3, vč. trubek pr. 25mm (vnitřní) v délce cca 30m, vývodek, krabic do betonu, upevňovacího materiálu, komplet - dodávka stavby	kpl	1,00		0,00	
12			Trubkování v ŽB od poj. skříně PS3 ke svítidlům S3, vč. trubek pr. 25mm (vnitřní) v délce cca 50m, vývodek, krabic do betonu, upevňovacího materiálu, komplet - dodávka stavby	kpl	1,00		0,00	
13			Trubkování v ŽB od poj. skříně PS2 ke svítidlům S2, vč. trubek pr. 25mm (vnitřní) v délce cca 40m, vývodek, krabic do betonu, upevňovacího materiálu, komplet - dodávka stavby	kpl	1,00		0,00	
14			Trubkování v ŽB - ostatní, tj. přívody pro poj. skříně PSx, přechod kabelu VO ze země pod lávku u levého předpolí, vč. vývodek, krabic do betonu, upevňovacího materiálu, komplet - dodávka stavby	kpl	1,00		0,00	
15			Instalační ocelová trubka ČSN závitová Č 16+50, pevná, žárově zinkovaná ponorem, vč. spojek, upevňovacího materiálu, ref. výrobek Kopos 6042 ZN	m	48,00		0,00	
16			Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů	kpl	1,00		0,00	
17			Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka, příchytky, krabice, ...)	kpl	1,00		0,00	
SVÍTIDLA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ								0,00
<i>p</i>			<i>Pozn. Všechna svítidla budou dodána komplet, vč. zdrojů, konektorů, ap..</i>					
18			S1 - venkovní uliční LED svítidlo 17W, IP67, Tc=3000K, Ra=70, Fsv=1600lm, hmotnost 9,24kg, rozměr 627x300x250mm, barva šedá, montáž na stožár v. 6m, kompletní <i>ref. typ Archilede, iGuzzini</i>	ks	3,00		0,00	
19			S2 - lineární zápusné LED svítidlo 14W, IP67, Tc=3000K, Ra=70, Fsv=450lm, hmotnost 2,45kg, rozměr 74x55mm, barva šedá, vč. montážního pouzdra do betonu, kompletní <i>ref. typ Linealuce, iGuzzini</i>	ks	2,00		0,00	

20		S3 - zápusné LED svítidlo 4,5W, IP65, Tc=3000K, Ra=80, Fsv=44lm, hmotnost 0,8kg, rozměr 260x70mm, barva grafitová, vč. montážního pouzdra do betonu, kompletní <i>ref. typ Walky, iGuzzini</i>	ks	11,00		0,00	
21		S4 - venkovní uliční LED svítidlo 20W, IP66, Tc=3000K, Ra=70, Fsv=2220lm, hmotnost 3kg, rozměr pr. 323x281mm, barva šedá, montáž na stožár v. 5m <i>ref. typ Twilight, iGuzzini</i>	ks	2,00		0,00	
22		Zdroj 230/24V DC, 30W pro svítidla S2, osazen v PS2, rozměr 220x40x22mm, IP66, <i>ref. typ Osram Quicktronic</i>	ks	1,00		0,00	
23		Bezpaticový stožár v. 6m pro svítidlo S1, mat. slitina hliníku s ochrannou povrchovou úpravou s vysokou odolností, vč. vyzbrojení (svorky, odjištění apod.) a prodrátování stožáru, svorky pro uzemnění, smýčkový přívod CYKY-J 4x10, vč. betonového pouzdra (základu) dle dané zeminy, kompletní <i>ref. typ iGuzzini</i>	ks	2,00		0,00	
24		Bezpaticový stožár v. 6m pro svítidlo S1, mat. slitina hliníku s ochrannou povrchovou úpravou s vysokou odolností, vč. vyzbrojení (svorky, odjištění apod.) a prodrátování stožáru, svorky pro uzemnění, smýčkový přívod CYKY-J 4x10 a 1x odbočka, vč. betonového pouzdra (základu) dle dané zeminy, kompletní <i>ref. typ iGuzzini</i>	ks	1,00		0,00	
25		Bezpaticový stožár v. 5m, mat. slitina hliníku s ochrannou povrchovou úpravou s vysokou odolností, vč. výložníku (držáku) pro průměr sloupu 60mm pro svítidlo S4, vč. vyzbrojení (svorky, odjištění apod.) a prodrátování stožáru, svorky pro uzemnění, smýčkový přívod CYKY-J 4x10, vč. betonového pouzdra (základu) dle dané zeminy, kompletní <i>ref. typ iGuzzini</i>	ks	1,00		0,00	
26		Bezpaticový stožár v. 5m, mat. slitina hliníku s ochrannou povrchovou úpravou s vysokou odolností, vč. výložníku (držáku) pro průměr sloupu 60mm pro svítidlo S4, vč. vyzbrojení (svorky, odjištění apod.) a prodrátování stožáru, svorky pro uzemnění, smýčkový přívod CYKY-J 4x10 a 1x odbočka, vč. betonového pouzdra (základu) dle dané zeminy, kompletní <i>ref. typ iGuzzini</i>	ks	1,00		0,00	
27		Úprava stávajícího sloupu VO pro odbočku kabelem CYKY-J 4x10, kompletní	kpl	1,00		0,00	
UZEMNĚNÍ						0,00	
28		Drát FeZn Č10	m	110,00		0,00	
30		Izolovaný drát FeZn Č10	m	18,00		0,00	
31		Svorka připojovací (připojení uzemnění ke stožáru), vč. popisu, kompletní	ks	5,00		0,00	
32		Zemnič - pásek FeZn 30x4 v podkladovém betonu s krytím 50mm (beton dodávkou stavby)	m	30,00		0,00	
33		Svorka spojovací všeobecně	ks	40,00		0,00	
34		Provaření armování ŽB pilíře a základové patky, vč. připojení na základový zemnič (pásek FeZn 30x4) a uzemnění poj. skříně PS2 (drát FeZn 10), kompletní - dodávka stavby	kpl	1,00		0,00	
35		Uzemnění ocelové konstrukce lávky, kompletní - dodávka stavby	kpl	2,00		0,00	
36		Protikoroziční nátěr	kpl	1,00		0,00	
ZEMNÍ PRÁCE						0,00	
37		Kabelová rýha 35/80, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu (s hutněním) a úpravy terénu	m	95,00		0,00	
38		Kabelová rýha 60/120 (překop vozovky), vč. kabelového lože, obetonování chrániček, výstražné fólie, záhozu (s hutněním) a úpravy terénu, resp. finálního asfaltového povrchu vozovky	m	8,00		0,00	
39		Odkopání stávající kabeláže VO - kabelová rýha 35/80, vč. záhozu (s hutněním) a úpravy terénu	m	24,00		0,00	
DEMONTÁŽE						0,00	
40		Demontáž stávající lampy VO, vč. základu a nefunkční kabeláže, kompletní	kpl	1,00		0,00	

OSTATNÍ, MONTÁŽ**0,00**

41		Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1,00		0,00	
42		Průrazy všeobecně	kpl	1,00		0,00	
43		Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1,00		0,00	
44		Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1,00		0,00	
45		Uvedení do provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy, instruktážní návody, atd.	kpl	1,00		0,00	
46		Montáž kompletní	kpl	1,00		0,00	