



REVIZE č.: 03	DATUM: 02.11.2017
POPIS: PODROBNÝ ROZPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU	

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ VYBAVENÍ INTERIÉRU BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI
DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

POLOHOPIS = JTSK (místní systém)
±0,000 = stávající úroveň 1.NP

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. CEDE Studio, s.r.o.

STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Dle §3 a dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.		
Č. ZAKÁZKY:	2016-113	PARÉ:
DATUM:	31.05.2017	
MĚŘÍTKO:	1:50	
FORMÁT:	17xA4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP)	 CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO <small>CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222</small>	
Ing. Martin PEKÁREK	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6	
Ing. Jan KLIMEŠ	110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6	
Ing. Martin PEKÁREK	110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6	
Ing. Martin PEKÁREK	110 00 PRAHA 1, TEL: 420 222 241 222	
VYPRACOVAL	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6	
Ing. Arnošt DROZD	110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
INVESTOR:	 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Albertov 2038/6 128 43 Praha 2 – Nové Město	
STAVBA:	Stavební úpravy ve 2.NP místnosti Katedry buněčné biologie č.141,142,142A a 143 Viničná 1594/7, 128 00 Praha 2	
ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ ČÁST	Č. ČÁSTI: D.1.1.
NÁZEV VÝKRESU:	VYBAVENÍ INTERIÉRU	Č. VÝKRESU: 10.

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY OTEVŘENÉ S 1ks POLIC 500x800x300mm	- 5ks
KONTEJNERY POJEZDOVÉ ŠUPLIKOVÉ	- 6ks
KANCELÁŘSKÁ POJEZDOVÁ KŘESLA	- 6ks

Technical drawing of the POLICE desk system. The drawing shows a desk with a width of 1500 mm (divided into three 500 mm sections) and a depth of 800 mm. The desk is mounted on a base with a height of 740 mm. The desk surface is 760 mm high. The desk is labeled "POLICE". A callout points to the "ZÁVĚSNÉ OTEVŘENÉ SKŘÍŇKY" (hanging open cabinets) which are 2300 mm high.

Technical drawing of a police workstation. The drawing shows a desk with a computer monitor and a chair. A sign on the wall reads "POLICE". Dimensions are indicated: 760 (desk width), 740 (desk height), 800 (monitor height), and 2300 (total height). A label "ZÁVĚSNÉ OTEVŘENÉ SKŘÍNKY" points to the desk area. A label "NF SKŘÍNKY" is at the bottom right.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50

ZÁVĚSNÉ OTEVŘENÉ SKŘÍNKY

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.

Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.

Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry ve skutečném stávající/nový stav místnosti.


US

OZNAČENÍ	03
POPIS	SESTAVA NOVÝCH PSACÍCH KANCELÁŘSKÝCH STOLŮ SE ŠUPLÍKOVÝMI POJEZDOVÝMI KONTEJNERY A KANCELÁŘSKÝMI POJEZDOVÝMI KŘESLY A OTEVŘENÝMI POLICEMI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)


POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora.

ROZPIS VYBAVENÍ SESTAVY:	
STOLY – 6ks – rozměry	1400x760x700mm – 5ks 1300x760x700mm – 1ks
ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY OTEVŘENÉ S 1ks POLIC	500x800x300mm – 9ks
KONTEJNERY POJEZDOVÉ ŠUPLÍKOVÉ	– 5ks
KANCELÁŘSKÁ POJEZDOVÁ KŘESLA	– 5ks


NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - POHLED 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - ŘEZ 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



OZNAČENÍ	04
POPIS	SAMOSTATNÝ TYPOVÝ VĚŠÁK
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~ø350mm, v.2000mm
MATERIÁL	kombinace dřeva a oceli
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.




Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.
Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.


OZNAČENÍ	05
POPIS	PRACOVNÍ DESKA SE DŘEZEM, EL. ZÁSOBNIKEM TV NA 5LITRŮ A S LEDNICÍ
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1200/900/600
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min.25(18)mm. ABS hrany : 2mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní pracovní sestavu. Nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.
Sestava s pracovní deskou, lednicí, dřezem a poddřezovou skříňkou.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50 ŘEZ 1:50




OZNAČENÍ	06
	NOVÁ ČAJOVÁ KUCHYŇKA
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1450/900/600 + 1450/700/400
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min.25(18)mm. ABS hrany : 2mm.
POČET KUSŮ	1


POZN.: Jedná se o standardní kuchyňskou čajovou sestavu, možno osadit standardně vyráběnou hotovou sestavu. Nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora.




Čajová kuchyňka, sestava s obkladovou deskou (dřez, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, poddřezová skříňka, horní (závěšené) skříňky s LED osvětlením a s policemi, recirkulační digestoř, 1x dvojitá sílová dvojzásuvka, pod dřezem elektro ohříváč na TV se zásobníkem na 5 litrů.
Lednice bude zachována stávající.




NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50 ŘEZ 1:50



OZNAČENÍ	07	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50	
POPIS	NOVÝ STŮL S KOVOVOU KONSTRUKCÍ, SE SKŘÍŇKOU S POSUVNÝMI DVÍŘKY A S POLICÍ, NAD SKŘÍŇKOU OTEVŘENÝ PROSTOR. ÚNOSNOST min. 150kg		
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	800/1000/600		
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.		
POČET KUSŮ	1		
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50	
			
		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50	
			

OZNAČENÍ	08	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50	
POPIS	SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVÍŘKY A S 5 POLICEMI A S NÁSTAVCEM S POLICÍ		
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	800/3250/600		
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.		
POČET KUSŮ	1		
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50	
			
		ŘEZ 1:50	
			








Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.






Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.







LIST: 4

Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.
 Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.

OZNAČENÍ	09	<div data-bbox="721 118 1145 152" data-label="Section-Header"> <h3>NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50</h3> </div> <div data-bbox="769 159 1129 712" data-label="Figure"> </div>
POPIS	NOVÁ LABORATORNÍ SESTAVA SE 4 LABORATORNÍMI ŽIDLEMI A S POLICEMI NA STĚNĚ NA SYSTÉMOVÝCH PODPŮRNÝCH KONZOLÁCH 6600mm A S POJEZD. KONTEJNERY, S VÝVODY ELEKTRO, NO2 A ZTI	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1 (sestava)	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotvení prvků. Design dle výběru investora. Ve střední části bude umístěn "těžký" černý zóvės na kolejnici, kotvené do police.		
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50
<div data-bbox="159 779 689 1317" data-label="Figure"> </div>		<div data-bbox="689 779 1519 1317" data-label="Figure"> </div>
OZNAČENÍ	10	<div data-bbox="721 1355 1145 1388" data-label="Section-Header"> <h3>NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50</h3> </div> <div data-bbox="705 1429 1145 1720" data-label="Figure"> </div>
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL S LABORATORNÍM KŘESLEM, POJEZDOVÝM KONTEJNEREM A S POLICÍ NA PODPŮRNÝCH KONZOLÁCH	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1 (sestava)	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotvení prvků. Design dle výběru investora.		
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50		ŘEZ 1:50
<div data-bbox="159 1803 689 2040" data-label="Figure"> </div>		<div data-bbox="689 1803 1519 2040" data-label="Figure"> </div>
Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem. Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.		


OZNAČENÍ	11	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50  <p>2100 1600 500 600</p> 
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL S LABORATORNÍM KŘESEM A POJEZDOVÝM KONTEJNEREM	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1 (sestava)	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  <p>760</p> NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50  <p>760</p>
OZNAČENÍ	12	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50  <p>950 600</p>
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL PRO FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP S LABORATORNÍM KŘESEM	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	950/760/600	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1 (sestava)	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  <p>760</p> NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50  <p>760</p>

OZNAČENÍ POPIS	<div>13</div> SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI A SE 4 POLICEMI	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm) MATERIÁL	1350/2100/600 Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50 
POČET KUSŮ	2	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50 
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora.		
OZNAČENÍ POPIS	<div>14</div> NOVÝ LABORATORNÍ STŮL S OTEVŘENÝMI ZÁVĚSNÝMI POLICEMI	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm) MATERIÁL	viz. SCHÉMA Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50 3xZÁVĚSNÉ OTEVŘENÉ SKŘÍŇKY S POLICÍ (á 1ks) 
POČET KUSŮ POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora.	1 (sestava)	Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem. Před zadáním do výroby nutno zkontrolovat na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.

OZNAČENÍ	17	NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL SE SKŘÍŇKAMI S POLICEMI	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1 (sestava)	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.		NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50 
OZNAČENÍ	18	NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL SE SKŘÍŇKOU S POLICEMI	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1 (sestava)	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.		NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50 


OZNAČENÍ	19
POPIS	NOVÝ ANTIVIBRAČNÍ OCELOVÝ LAKOVANÝ STŮL NA PŘESNÉ VÁŽENÍ S KAMENEM PRO PRÁCI S VAHAMI, SE SKŘÍNKAMI S POLICEMI A SE ZÁVĚSNÝMI OTEVÍRAVÝMI SKŘÍNKAMI (MĚCHAČKY PH METRY)
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Ocel/Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora. ANTIVIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL , ANTIVIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL ANTIVIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL ANTIVIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL ANTIVIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL ANTIVIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL ANTIVIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL ANTIVIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL Stůl pro váhy (kovová konstrukce deska pro vyvážení (středový kámen-mramor) – odděleno od všech přiléhajících stůlů kvůli vibracím).	

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50




NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50



OZNAČENÍ	20
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL PRO MIKROSKOP S SEMISTERILNÍ BOX
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1700/760/600
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.	


NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50




OZNAČENÍ	21
POPIS	STANDARDNÍ LABORATORNÍ OSTRŮVEK (SHODNÝ S VÝVODY ELEKTRO, VODY, KANALIZACE) A LABORATORNÍ SESTAVA, SE ŠUPLÍKY, SKŘÍNKAMI A KŘESLY
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora. ODPĚČENÍ: VÝROBA LABORATORNÍ SESTAV 2 KUSY POUŠTĚNÍ NA PŘÍRODNĚČNÉ FAKULTĚ www.mtsk.cz www.mtsk.cz	


ILUSTRAČNÍ FOTO




NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - OSTRŮVEK



OZNAČENÍ	22
POPIS	LABORATORNÍ POUCE V RÁMCI OSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~900-1000/400mm
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	4
POZN.: Jedná se o výrobek vhodný do laboratorního prostředí. Dodávka vč. kotevních prvků. Design dle výběru investora.	

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50




Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neupraveně řešeny ve spolupráci s projektantem.
Před zadáním do výroby nutno změřit na místě rozměry vs. skuteční stávající/nový stav místnosti.


OZNAČENÍ	23	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50
POPIS	REPASE STÁVAJÍCÍHO KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU A DOPLNĚNÍ NOVEHO	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA	
MATERIÁL	Stávající/nový kancelářský nábytek	
POČET KUSŮ	Komplet	
POZN.: STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK–STOLY/STOLKY, ŽIDLE, GAUČ, ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY A.T.D. BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU VŠAK REPASOVÁNY. BUDOU DOPLNĚNY NOVE SHODNÉ ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY OTEVŘENÉ 900/800/400mm (4ks), 800/800/400mm (2ks) A NOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI (5ks) cca 1070/2000/300). Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora. FOTO STÁVAJÍCÍHO STAVU 		
OZNAČENÍ	24	
POPIS	ZRCADLO ZÁVĚSNÉ, vč. DŘEVĚNÉHO RÁMU	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~450/800mm	
MATERIÁL	Sklo/dřevo	
POČET KUSŮ	2	
POZN.: Jedná se o standardní kancelářský prvek, vč. kotevních prvků. Design dle výběru investora.		<p>Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.</p> <p>Před zadáním do výroby rutinně zaměřit na místě rozměry va. skutečný stávající/nový stav místnosti.</p>

OZNAČENÍ	25
POPIS	NOVÉ VYBAVENÍ KABINETU, TYPOVĚ SHODNÉ SE SOUSEDNÍ MÍSTNOSTÍ č. 142A
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. STAVEBNÍ PŮDORYS A ŘEZ
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	Komplet
POZN.: NOVÉ VYBAVENÍ KABINETU, TYPOVĚ A MATERIÁLOVĚ SHODNÉ SE SOUSEDNÍM KABINETEM m.č. 142A, DODÁVKA vč. STOLŮ, KANCELÁŘSKÝCH KŘESEL, ČALOUNĚNÝCH KŘESEL S KONFERENCEČNÍM STOLKEM, ZÁVĚSNÝCH SKŘÍNEK OTEVŘENÝCH 900/800/400mm (4ks), 800/800/400mm (2ks) A NOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI (5ks) cca 1070/2000/300). Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora.	


NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50











NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - POHLED 1:50





NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - ŘEZ 1:50



OZNAČENÍ	26	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	ŠATNÍ SKŘÍŇ (1ks POLICE) A BOTNÍK (6ks POLIC)	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1	
POZN.: Jedná se o standardní kancelářský s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50 
OZNAČENÍ	27	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	SKŘÍŇ S OTEVÍRAVÝMI DVEŘEMI PRO LABORATORNÍ MATERIÁL, DVOUDÍLNÁ (2x 4ks POLIC)	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1200/4000/450	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora. Skřín budou systémově kotveny do zdiva. V místnosti č.143A bude trvale umístěn skládací trojdílný hliníkový žebřík, který zde bude trvale systémově ukotven do zdi. Žebřík bude sloužit pro přístup do laboratorních skříní.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50 
Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem. Před zadáním do výroby nutno změřit na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.		

OZNAČENÍ	<div>28</div>	<div> NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50  </div>
POPIS	SKŘÍŇ DVOUDÍLNÁ S OTEVÍRÁVÝMI DVEŘEMI A S 2x 4ks POLIC PRO LABORATORNÍ MATERIÁL	<div> NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  </div>
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1200/4000/600	
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora. Skříně budou systémově kotvena do zdiva.		
OZNAČENÍ	<div>29</div>	<div> NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50  </div>
POPIS	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S OTEVÍRÁVÝMI DVEŘEMI PRO LABORATORNÍ MATERIÁL, BEZ BOČNÍCH STĚN A ZADNÍ STĚNY, SE 4ks POLIC	<div> NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  </div>
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1020/2150/505	
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1	
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora. Skříně budou systémově kotvena do zdiva.		

OZNAČENÍ	30	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	PRACOVNÍ DESKA SE DŘEZEM A EL. ZÁSOBNÍKEM TV NA 5LITRŮ	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1200/900/600	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min.25(18)mm. ABS hrany : 2mm.	
POČET KUSŮ	1	
POZN.: Jedná se o standardní pracovní sestavu. Nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora. Sestava s pracovní deskou, dřezem, poddřezovou skříňkou a se skříňkou s policí.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50 ŘEZ 1:50 
OZNAČENÍ	31	V m.č. 141 (NEJSOU POZIČNĚ ZNAČENY, BUDE UMÍSTĚNO NA MÍSTĚ S DODAVATELEM) BUDU UMÍSTĚNY POLOHOVACÍ ZÁVĚSY NA MONITORY A KLÁVESNICE NA POLICE A STOLY (CELKEM 10x) – ref. ERGOTRON WorkFit–A II, ALE BEZ RAMENE NA POJÍZDNÉ KOLEJNICI NAHORU/DOLŮ – 4x PRO 2 MONITORY, 6x PRO JEDEN MONITOR.
POPIS	POLOHOVACÍ ZÁVĚSY NA MONITORY A KLÁVESNICE	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	systémové řešení dle rozměru monitoru	
MATERIÁL	systémové řešení – kov	
POČET KUSŮ	10	
POZN.: Jedná se o výrobek vhodný do laboratorního, resp. kancelářského (dle umístění) prostředí, specifikace viz. TZ. Design dle výběru investora.		
<div data-bbox="691 2078 1469 2132"> <p>Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem. Před zadáním do výroby nutno zamerit na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.</p> </div> <div data-bbox="1449 2107 1501 2132">LIST: 16</div>		