



REVIZE č.: 02	DATUM: 02.11.2017
POPIS: PODROBNÝ ROZPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU	

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ VYBAVENÍ INTERIÉRU BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

POLOHOPIS = JTSK (místní systém)
 $\pm 0,000$ = stávající úroveň 1.NP

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. CEDE Studio, s.r.o.

STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Dle §3 a dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.		
Č. ZAKÁZKY:	2016-093	PARÉ:
DATUM:	31.05.2017	
MĚŘÍTKO:	1:50	
FORMAT:	6xA4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP)	 CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO <small>CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6, 110 00 PRAHA 1 Tel: +420/222 241 222, Fax: +420/222 241 223</small>	
Ing. Martin PEKÁREK Ing. Jan KLIMEŠ	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
Ing. Martin PEKÁREK		
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: 420 222 241 222	
Ing. Martin PEKÁREK		
VYPRACOVAL	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
Ing. Arnošt DROZD		
INVESTOR:	 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Albertov 2038/6 128 43 Praha 2 – Nové Město	
STAVBA:	Stavební úpravy laboratoře Katedry buněčné biologie m.č. P48 v 1.NP Viničná 1594/7, 128 00 Praha 2	
ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ ČÁST	Č. ČÁSTE: D.1.1.
NÁZEV VÝKRESU:	VYBAVENÍ INTERIÉRU	Č. VÝKRESU: 6.

OZNAČENÍ	01
POPIS	SESTAVA NOVÝCH PSACÍCH KANCELÁŘSKÝCH STOLŮ SE ŠUPLIKOVÝMI POJEZDOVÝMI KONTEJNERY A KANCELÁŘSKÝMI POJEZDOVÝMI KŘESLY A ZÁVĚSNÝMI SKŘÍNKAMI OTEVÍRAVÝMI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kotvení a kování. Design dle výběru investora.

ROZPIS VYBAVENÍ SESTAVY:


STOLY – 6ks – rozměry
 2100x760x700mm – 1ks
 1880x760x700mm – 2ks
 2000x760x700mm – 1ks
 2130x760x700mm – 1ks
 2080x760x700mm – 1ks

ZÁVĚSNÉ SKŘÍNKY OTEVÍRAVÉ S 1ks POLICE
 500x900x300mm – 12ks


KONTEJNERY POJEZDOVÉ ŠUPLIKOVÉ – 6ks

KANCELÁŘSKÁ POJEZDOVÁ KŘESLA – 6ks


NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - POHLED 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - ŘEZ 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50














OZNAČENÍ	02
POPIS	STANDARDNÍ ZÁVĚSNÉ NÁSTĚNKY
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1500x900mm
MATERIÁL	předpoklad korek v dřevěném rámu
POČET KUSŮ	2

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.

Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.
 Před zadáním do výroby nutno změřit na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.

LIST: 1

OZNAČENÍ	03	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	NOVÝ PSACÍ KANCELÁŘSKÝ STŮL SE ŠUPLIKOVÝM POJEZDOVÝM KONTEJNEREM A KANCELÁŘSKÝM POJEZDOVÝM KŘESEM	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1500/760/800	
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1	
POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kotvení. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50 
OZNAČENÍ	04	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	KANCELÁŘSKÉ POLICE VE STÁVAJÍCÍ NÍCE	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1500/350	
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	5	
POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kotvení. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem. Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečný stávající/nový stav místnosti.

OZNAČENÍ	05	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	NOVÝ STŮL PRO TISKÁRNU	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~885/760/600	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1	
POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50 
OZNAČENÍ	06	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50 
POPIS	NOVÝ ODKLÁDACÍ KANCELÁŘSKÝ STŮL	
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~2295/760/700	
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.	
POČET KUSŮ	1	
POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.		NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50  NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50 

OZNAČENÍ	07
POPIS	STANDARDNÍ LABORATORNÍ OSTRŮVEK ELEKTRO, PLYNU, VODY A KANALIZACE) A LABORATORNÍ SESTAVA, S KONTEJNERY A KŘESLY
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHEMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.
Předmětová výkresová dokumentace je sestava z dvou
kresel: pohledu na laboratorní sestavu a ostrůvek
z pohledu na laboratorní sestavu.

ILUSTRACNÍ FOTO




ROZPIS VYBAVENÍ SESTAVY:


- LABORATORNÍ OSTRŮVEK SE STŘEDOVÝMI VÝVODY A POLICEMI
STŮL – rozměr 1495x900x700mm – 4ks
- LABORATORNÍ STŮL S OTVOREM PRO SLOUP
1400x900x700mm – 1ks
- LABORATORNÍ SKŘÍŇKA S OTEVÍRÁVÝMI DVÍŘKY, POLICI
A LABORATORNÍM DVOJDŘEZEM 1400x900x800mm – 1ks
- LABORATORNÍ STŮL 1435x900x700mm – 1ks
1795x900x700mm – 2ks
2260x900x700mm – 1ks
(S OTVOREM PRO SLOUP)
- LABORATORNÍ SKŘÍŇKA S OTEVÍRÁVÝMI DVÍŘKY, LABORATORNÍM
DVOJDŘEZEM, S ELEKTRO OHŘÍVAČEM NA TV SE ZÁSOBNÍKEM
NA 5 LITRŮ 1500x900x700mm – 1ks

- ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY OTEVÍRÁVÉ S 1ks POLIC 500x750x300mm – 7ks
- ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY OTEVÍRÁVÉ S 1ks POLIC 500x1000x300mm – 7ks
- KONTEJNERY POJEZDOVÉ ŠUPLIKOVÉ – 5ks
- KANCELÁŘSKÁ POJEZDOVÁ KŘESLA – 7ks


NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50




NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - OSTRŮVEK/U ZDIVA - ŘEZ 1:50



Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.
Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry va. skutečný stávající/nový stav místnosti.


OZNAČENÍ	08
POPIS	NOVÁ ČAJOVÁ KUCHYŇKA
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~1200/900/600+~1200/700/400
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min.25(18)mm. ABS hrany : 2mm.
POČET KUSŮ	1
POZN.: jedná se o standardní kuchyňskou čajovou sestavu, možno osadit standardně vyráběnou hotovou sestavu. Nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora. Čajová kuchyňka, sestava s obkladovou deskou (lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, poddřezová skříňka, horní (zavěšené) skříňky s LED osvětlením a s policemi, 1x dvojtá silová dvojdřevka.	

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50




NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50

ŘEZ 1:50



OZNAČENÍ	09
POPIS	ŠATNÍ SKŘÍŇ OTEVÍRÁVÁ SE ZÁVĚSNOU TYČÍ A OTEVŘENÁ SKŘÍŇ SE SESTAVOU POLIC (5ks)
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1200/1450/600 a 800/1850/300mm
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (ŠATNÍ SKŘÍŇ) + 1 (SESTAVA POLIC)

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50

