NOVÁ VNĚJŠÍ CLIMA JEDNOTKA NA FASÁDĚ VE DVORNÍ ČÁSTI 600mm NAD ÚROVNÍ DVORA, PŘÍPADNĚ NAD VNĚJŠÍ CLIMA JEDNOTKOU UMÍSTĚNOU V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV MÍSTNOSTÍ S36A a S36C V 1.PP NOVÁ VNĚJŠÍ CLIMA JEDNOTKA BUDE KOTVENA DO STÁVAJÍCÍ STĚNY A ZAKAPOTOVÁNA ZÁMEČNICKOU KONSTRUKCÍ Z JÄKLOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU, PŘÍPADNĚ ZAKAPOTOVÁNA ŽALUZIEMI, V BARVĚ FASÁDY. NÁVRH UPŘESNĚNÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A SPECIFIKACE NÁTĚRU BYLY KONZULTOVÁNY S NPÚ ÚOP PR.

STÁVAJÍCÍ OTEVÍRAVÉ OKNO NUTNO OCHRÁNIT, PARAPETY "PROTÁHNOUT" KE STOLŮM

PVC BUDE STRŽENO, PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODKLADU (NA ÚROVEŇ ±0,000) I POD ZDEMOLOVANOU ZDĚNOU PŘÍČKOU, PROVEDENO LEPENÉ PVC min. tl. 2,0mm. DOPLNĚNA SOKLOVÁ LIŠTA. OMÍTKY V LABORATOŘI BUDOU VYSPRAVENY A CELÝ PROSTOR BUDE ZNOVU VYMALOVÁN. OSVĚTLENÍ BUDE ZACHOVÁNO. POUZE NA GALERII JEDNA SESTAVA POSUNUTA, U SCHODIŠTĚ A POD GALERIÍ SVĚTLA BUDOU DOPLNĚNA.

LABORATORNÍ NÁBYTEK (VYŠŠÍ STŮL/MÍSTO: 2xDVOJITÁ SILOVÁ ZÁSUVKA, 1x DVOJITÁ DATOVÁ ZÁSUVKA, ZÁSUVKY NA STĚNĚ V LIŠTĚ NA STĚNÁCH ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY v. 1000(750)mm, š. 1500mm, hl.300mm S PLNÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY.

VODNÍ VÝVĚVA, vč. ODPADU

SDK OPLÁŠTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE/DŘEVĚNÉHO SLOUPU 150x150mm GALERIE

SDK OPLÁŠTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE/DŘEVĚNÉHO SLOUPU 150x150mm GALERIE S VEDENÍM INSTALACÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU

2xDŘEZ (NOVÝ OBKLAD, LEDNICE, MIKROVLNNÁ TROUBA, RYCHLOVARNÁ KONVICE, PODŘEZOVÁ SKŘÍŇKA, HORNÍ SKŘÍŇKY S LED OSVĚTLENÍM, 2x DVOJITÁ SILOVÁ DVOJZÁSUVKA, POD DŘEZEM STÁVAJÍCÍ ELEKTRO OHŘÍVAČ NA TV SE ZÁSOBNÍKEM NA 5 LITRŮ

STÁVAJÍCÍ ROZVOD DESTILOVANÉ VODY

STÁVAJÍCÍ LEDNICE A ZÁLOHOVANOU SILNOPROUDOU ZÁSUVKU ZACHOVAT

VYROVNÁNÍ RAMPY

SESTAVA S KAMENINOVÝM, DVOUDŘEZEM SE SKŘÍŇKAMI, POD DŘEZEM ELEKTRO OHŘÍVAČ NA TV SE ZÁSOBNÍKEM NA 5 LITRŮ

STANDARDNÍ LABORATORNÍ OSTRŮVEK (SHODNÝ JAKO NA CELÉ FAKULTĚ, viz. m.č. P45 S VÝVODY ELEKTRO, PLYNU, VODY A KANALIZACE)

NOVÝ KANCELÁŘSKÝ STŮL S POLICEMI INTEGROVANÝMI VE STÁVAJÍCÍ NICE:
1x DVOJITÁ SILOVÁ ZÁSUVKA,
1x DVOJITÁ DATOVÁ ZÁSUVKA

NOVÝ KANCELÁŘSKÝ STOLEK S TISKÁRNOU A SKŘÍŇKOU NA PAPÍRY,
1x DVOJITÁ SILOVÁ ZÁSUVKA,
1x DVOJITÁ DATOVÁ ZÁSUVKA

REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, vč. ZÁRUBNĚ, POKUD BUDOU SPLNĚNY POŽADAVKY ČSN 73 0834 čl. 5.5.4c/. NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY. PAKLIŽE POŽADAVKY NEBUDOU SPLNĚNY, NUTNO NAHRADIT TYPOVĚ A VIZUÁLNĚ SHODNÝMI DVEŘMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30/DP3-C

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SDK KONSTRUKCE, S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM
- 01 – OZNAČENÍ VYBAVENÍ INTERIÉRU (NÁBYTKU) (viz. PŘÍLOHA D1.1.6)
- ŘEŠENÁ ČÁST
- P48 – ČÍSLO MÍSTNOSTI (viz. TABULKA MÍSTNOSTÍ)
- ±0,000 – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY MÍSTNOSTI
- 10.55m² – CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI

TABULKA OZNAČENÍ A POPISŮ

- S 04 – OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ (viz. PŘÍLOHA D.1.1.7)
- D1.2 P – OZNAČENÍ DVEŘÍ (viz. PŘÍLOHA D1.1.8)
- TV 01 – OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (viz. PŘÍLOHA D.1.1.9)
- ZV 01 – OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (viz. PŘÍLOHA D.1.1.10)

REVIZE č.: | DATUM:

POPIS:

POLOHOPIS = JTSK (místní systém)
±0,000 = stávající úroveň 1.NP

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. CEDE Studio, s.r.o.

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Dle §3 a dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Č. ZAKÁZKY:	2016-093
DATUM:	31.05.2017
MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	2xA4

PARÉ:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP): CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO
CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6, 110 00 PRAHA 1 Tel:+420/222 241 222, Fax:+420/222 241 223
Ing. Martin PEKÁREK
Ing. Jan KLIMEŠ
CEDE Studio, s.r.o, SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: Ing. Martin PEKÁREK — CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222

VEDOUCÍ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Martin PEKÁREK — CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: +420/ 222 241 222

VYPRACOVAL: Ing. Arnošt DROZD — CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6 110 00 PRAHA 1, TEL: +420/ 222 241 222

INVESTOR: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Univerzita Karlova
Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 – Nové Město

STAVBA: Stavební úpravy laboratoře Katedry buněčné biologie m.č. P48 v 1.NP
Viničná 1594/7, 128 00 Praha 2

ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST — Č. ČÁSTI: D.1.1

NÁZEV VÝKRESU: NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP — Č. VÝKRESU: 3.