

ZASTUPENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ  
JAKÝ A PROVEDENÍ NOVÉ ŽB DESKY  
VÝŠKOVÝ VZ. VÝKRES D.1.1.13  
SKLADBY  
— ŽB DESKA VYTIŽENÁ KARI SÍTI  
— 86-100/100, BETON C20/25, ŽB  
DESKA KOTVENÁ DO STÁVAJÍCÍ ŽB  
VYŽIŽE M12 PO 500mm  
— ŠTĚRK FRAKCE 16—32  
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 300mm

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘEDPOKLAD ČIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC  $\rho_b=2,6\text{MPa}$  NA TENKOVÝSTVOU ZDÍČÍ MAL.TU
- NOVÉ VNIŠNÍ NOSNÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC  $\rho_b=5\text{MPa}$  NA TENKOVÝSTVOU ZDÍČÍ MAL.TU
- NOVÉ VNIŠNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm NA TENKOVÝSTVOU ZDÍČÍ MAL.TU
- NOVÉ VNIŠNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm NA TENKOVÝSTVOU ZDÍČÍ MAL.TU
- VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH BETONOVOU MAZANINOU V TL. CCA 50mm PLOCHA CCA 125m<sup>2</sup>


TABULKA PŘEKLADŮ		
OZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY
P1	ŽAPE 270	4200mm
P2	ŽAPE 200	4800mm
P3	ŽAPE 200	2000mm
P4	ŽAPE 200	3200mm
P5	ŽKL 100x100x8	2300mm
P6	PÓROBETONOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD	1250mm
P7	ŽAPE 200	3300mm
P8	PÓROBETONOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD	2500mm
P9	PÓROBETONOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD	1500mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
120	ČISTÉ PRÁDLO	67,08
121	FILTR	20,33
122	PRÁDELNA	17,72
123	ŠPINAVÉ PRÁDLO	70,47
124	DENNÍ MÍSTNOST	10,56
125	ŠATNA	11,77
126	WC	1,61
127	UMÝVÁRNA ŠATNA	5,36
133	UMÝVÁRNA	1,63
134	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,51
135	WC ŠATNA	1,35
136	SPRCHA ŠATNA	1,89
CELKEM		212,28

POZNÁMKY:

ROZMĚRY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM. BYLA PROVEDENA DÍLČÍ KONTROLNÍ MĚŘENÍ A VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘI DODÁVCE DÍLA JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMHO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY  
PŘI BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍCH JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE NV Č.362/2005 SB., A NV 591/2006. DLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ.  
PARAPETNÍ DESKY PLASTOVÉ JSOU POUZE V M.Č. 125 A M.Č. 124. OSTATNÍ JSOU Z KERAMICKÉHO OBKLADU.  
DVEŘE VEDOUcí DO EXTERIÉRU BUDOU OPATŘENY SPOUŠTĚCÍM PRAHEM.

VYPRACOVAL :		ZODP. ARCHITEKT :		KONTROLOVAL :	
Ing. Lukáš Jaroš		Ing.arch. Martin Matušek		Ing.arch. Martin Matušek	
INVESTOR :		PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO :	
NÁZEV STAVBY :		STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU "H"		ZAK.Č. :	
NÁZEV VÝKRESU :		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		STUP.PD :	
				DATUM :	
				MĚŘÍTKO :	



AMG Studio s.r.o.  
architektonická kancelář  
Safátova 1322/3  
74601 Opava  
+420 602 711 505  
info@amgstudio.cz

