



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01IN-002996
Název veřejné zakázky:	WIM 2017 - LOKALITA D35 - 268km
Druh řízení:	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 156 0003

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
1.	<p>Ve zveřejněném Soupisu prací je u pol. 41 SO 496.2 uvedeno: PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL blíže nespecifikovaný, nutný pro instalaci dle standardů ŘSD, 3% z celkové ceny materiálu a montáže</p> <p>Uvedená hodnota „3 %“ je pro výpočet ceny položky pro dodavatele povinná, nebo se jedná pouze o doporučení a dodavatel tak může určit cenu položky dle svých zkušeností?</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Zadavatel sděluje, že uvedená hodnota „3% z celkové ceny materiálu a montáže“ je pro dodavatele jako doporučení, a může si určit hodnotu položky dle svých zkušeností.

2.	<p>Dle článku 4.4.5. Zadávací dokumentace zadavatel požaduje prokázání praxe spočívající v realizaci: „2 (dvou) stavebních prací, jejichž předmětem byla pokládka CB krytu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace, každé v délce minimálně 100 m.“</p> <p>Jelikož v rámci této zakázky nedojde k pokládce CB krytu, tazateli připadá neadekvátní požadovat prokázání praxe v oboru činností, které nejsou předmětem zakázky. Žádáme Vás tímto o odstranění tohoto požadavku.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<p>Zadavatel upravil článek 4.4.5. tak, že uvedený požadavek na prokázání praxe ze zadávací dokumentace odstranil.</p> <p>Konkrétně tyto body:</p> <p>„stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních pět let před zahájením zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací: (i) 2 (dvou) stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce souvislé, minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace, každá v délce minimálně 100 m, (v celé šířce komunikace)</p> <p>(ii) 2 (dvou) stavebních prací, jejichž předmětem byla pokládka CB krytu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci, každé v délce minimálně 100 m.“</p>
3.	<p>Vzhledem k tomu, že se u Dodavatele vyskytly nejasnosti ohledně výkladu některých ustanovení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k Veřejné zakázce, využívá tímto v souladu s § 98 ZZVZ možnosti písemně požádat Zadavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v níže vymezeném rozsahu, týkající se znění:</p> <p>čl. 4.4.1 ZD - Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ se uvádí, že „Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci staveb provedených dodavatelem vlastními kapacitami za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů ...“</p> <p>a</p> <p>čl. 5.4.1 ZD – Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob je stanoveno, že „Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem, v výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ, prokázat prostřednictvím jiných osob.“</p> <p>Jaký je tedy vzájemný vztah těchto výše uvedených ustanovení ZD a je Dodavatel oprávněn prokázat část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím poddodavatelů?</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Zadavatel je oprávněn prokázat splnění části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím poddodavatelů. Dále čl. 5.4.1 odst d)

	Dodavatel též dokládá písemný závazek, že uvedený poddodavatel bude realizovat práce, ke kterým se kvalifikace vztahuje.
4.	<p>Ve vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 9. 10. 2017 Zadavatel změnil původní požadavek, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali nabídku v rámci společné účasti) realizoval „Dodání, instalaci a uvedení do provozu technologického celku dynamické vysokorychlostní váhy" vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů.</p> <p>V Zadávací dokumentaci v 4.4.5. Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci „(iii) 2 (dvou) jejichž předmětem byla výstavby dynamické váhy na čtyřpruhové, směrově rozdělené komunikaci v celkové hodnotě min. 5 mil.,- Kč, realizovaných dodavatelem za posledních 10 (deset) let před zahájením zadávacího řízení doložené osvědčením objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací." Znamená to tedy, že dodavatel musí doložit pouze svou vlastní referenci a nemůže ji tedy doložit prostřednictvím svého subdodavatele?</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Vysvětlení dotazu je shodné s vysvětlením dotazu č. 3
5.	Informace poskytnutá zadavatelem
	<p>Zadavatel sděluje, že znění Zadávací dokumentace přílohu č. PŘÍLOHA Hierarchie smluvních dokumentů / číslo článku smluvních podmínek - 1.3 upravil z :</p> <p>„</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz Výměr“ <p>na</p> <p>„</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Smlouva o dílo 2. Testování díla a předání/převzetí díla 3. Příloha č.1 PŘÍLOHA 4. Požadavky na přesnost měření detektorů ASD

	5. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 6. Soupis prací - výkaz výměr 7. Projektová dokumentace 8. Technická specifikace 9. Výkresy 10. Vzorový formulář bankovní záruky - zajištění splnění smlouvy 11. Vzorový formulář bankovní záruky za odstranění vad 12. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky 13. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky“
6.	Informace poskytnutá zadavatelem
	<p>Zadavatel sděluje, že upravil odstavec Smlouvy o dílo přílohu z</p> <p>”</p> <p>Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy z:</p> <p>”</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Smlouva o dílo b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky f) Technická specifikace g) Výkresy h) Testování díla a předání/převzetí díla i) Požadavky na přesnost měření detektorů ASD j) Projektová dokumentace“ <p>na</p> <p>”</p> <p>Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Smlouva o dílo b) Testování díla a předání/převzetí díla c) Příloha č.1 PŘÍLOHA d) Požadavky na přesnost měření detektorů ASD e) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) f) Soupis prací - výkaz výměr g) Projektová dokumentace h) Technická specifikace i) Výkresy j) Vzorový formulář bankovní záruky - zajištění splnění smlouvy k) Vzorový formulář bankovní záruky za odstranění vad

	l) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky m) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky „
7.	Informace poskytnutá zadavatelem Zadavatel upravil článek 4.4.5. Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování – Zadávací dokumentace takto z: „ (iii) 2 (dvou) jejichž předmětem byla výstavby dynamické váhy na čtyřpruhové, směrově rozdělené komunikaci v celkové hodnotě min. 5 mil.,- Kč, realizovaných dodavatelem za posledních 10 (deset) let před zahájením zadávacího řízení doložené osvědčením objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.“ na „ (i) 2 (dvou) jejichž předmětem byly výstavby dynamické váhy na čtyřpruhové, směrově rozdělené komunikaci v celkové hodnotě min. 5 mil. Kč, realizovaných dodavatelem za posledních 10 (deset) let před zahájením zadávacího řízení doložené osvědčením objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. nebo 1 (jedné) jejímž předmětem byla výstavba 2 (dvou) nebo více dynamických vah v geograficky odlišných lokalitách na čtyřpruhové, směrově rozdělené komunikaci, přičemž hodnota alespoň u dvou z těchto dynamických vah činila min. 5 mil. Kč (tj. alespoň dvě z dynamických vah vybudovaných v rámci referenční zakázky musely mít jednotlivě hodnotu 5 mil. Kč), realizovaných dodavatelem za posledních 10 (deset) let před zahájením zadávacího řízení doložené osvědčením objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.“
8.	Informace poskytnutá zadavatelem Zadavatel sděluje, že upravil článek 9.6 Zadávací dokumentace z: „ Účastník předloží (nepovinně) nabídku též na technickém nosiči dat (např. CD/DVD/flash disk). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na zvláštním technickém nosiči dat (např. CD/DVD/flash disk) účastník předloží oceněný soupis prací – výkaz výměr v datovém formátu shodném s formátem, ve kterém byl poskytnut výkaz


	<p>výměr jako součást zadávací dokumentace s exportem nabídky. V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou verzí platí verze tištěná.“</p> <p>na</p> <p>”</p> <p>Účastník předloží nabídku též na technickém nosiči dat (např. CD/DVD/flash disk). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na zvláštním technickém nosiči dat (např. CD/DVD/flash disk) účastník předloží jako součást tištěné verze nabídky: oceněný soupis prací – výkaz výměr, , projektovou dokumentaci, výkresy a technickou specifikaci v datovém formátu shodném s formátem, ve kterém byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace s exportem nabídky. V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou verzí platí verze tištěná.“</p>
--	--

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 26. 1. 2018 do 13:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ust. § 212 ZZVZ provedení úpravy v oznámení o zahájení zadávacího řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, a to konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne **05. 12. 2017**


 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Jan Pejchal
 ředitel úseku informatiky