


Púdorys 2.np



ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA (M ²)	VÝŠKA (MM)
A..J202020	CHODBA	14,8	3400
A..J202031	DIALYZAČNÍ SAL	85,5	3400
A..J202032	DIALYZAČNÍ KARANTÉNA	19,8	3400
A..J202033	SELEDOVNA	10,9	3400
A..J202040	PRACOVNA LÉKARŮ	18,0	3400
A..J202050	PRACOVNA SESTER	11,4	3400
A..J202060	KUCHYNĚ	8,9	3400
		154,8	

DV DIALYZAČNÍ VODA
K KANALIZACE
UT VYTÁPĚNÍ
MP MEDICINÁLNÍ PLYN
S STÁVAJÍCÍ

LEGENDA

- U UMÝVADLO 550mm, KERAMICKÉ S KRYTEM NA SIFON, BARVA BILÁ
BEZ OTVORU NA BATERII
- U1 UMÝVADLO ZDRAVNOTÍ 640/550mm S OTVOREM PRO BATERII, GLAZOVANÁ KERAMIKÁ, BARVA BILÁ, SIFON NÁBYTKOVÝ (NAPR. HL.137), STOLANĀKOVÁ VÝTOKOVÁ PAKOVÁ BATERIE
- NAVRŽENÁ KANALIZACE
— NAVRŽENÁ KANALIZACE VEDEBNÁ POD STROPEM

PRŮŘAZY A DRÁŽKY 1.PP–3.NP.

ZNAČENÍ	POČET (KS)	POHIS	ROZMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	POZNÁMKA
DV/01	2	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/200	1.PP/1.NP	ZRUŠENO, ZASLEPENO
DV/02	1	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/200	1.NP/2.NP	ZRUŠENO, ZASLEPENO
DV/03	1	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/200	1.PP/1.NP	
DV/04	1	DRÁŽKA SVISLÁ	300/200	1.PP/1.NP	
DV/05	1	DRÁŽKA SVISLÁ	100/200	1.NP/2.NP	
DV/06	1	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/200	1.NP/2.NP	
DV/07	2	PROSTUP	300/300	DH +300	
DV/08	1	PROSTUP	150/600	DH +0	
DV/09	1	PROSTUP	250/600	DH +0	
KS/01	1	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/100	1.PP/1.NP	ZRUŠENO, ZASLEPENO
K/02	1	DRÁŽKA SVISLÁ	300/100	1.PP/1.NP	
K/03	1	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/100	1.PP/1.NP	
K/04	2	DRÁŽKA SVISLÁ	100/100	1.NP/2.NP	
K/05	1	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/100	1.NP/2.NP	
KS/06	2	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/100	1.NP/2.NP	ZRUŠENO, ZASLEPENO
UT/01	1	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/200	1.PP/1.NP	ZRUŠENO, ZASLEPENO
UT/02	1	DRÁŽKA SVISLÁ	300/200	1.PP/1.NP	
UT/03	2	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/200	1.NP/2.NP	ZRUŠENO, ZASLEPENO
UT/04	1	DRÁŽKA SVISLÁ	100/200	1.NP/3.NP	
UT/05	1	PRŮŘAZ SVISLÝ	100/200	2.NP/3.NP	ZRUŠENO, ZASLEPENO
VZT/01	4	PROSTUP	300/100	DH +2300	

Rekonstrukce velinů JIP a sálů HDS III. int. kliniky, budova J2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOOTOVITEL: Marie Málková,ČKAUT 1200579
MÍSTO: Olomouc Nový Ulice, st. 207
STUPENĚ: dokumentace pro výběr zhotovitele DZS
DATUM: červen 2017

Zdravotnické instalace
Púdorys 2.np-kanalizace, m 1:50