Půdorys 1.np



POPIS MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA (M^2)	VÝŠKA (MM)
A_J201011	ZÁDVEŘÍ	3,1	2600
A_J201012	CHODBA	9,0	3400
A_J201021	DIALYZAČNÍ SÁL	85,1	3350
A_J201022	DIALYZAČNÍ KARANTÉNA	19,8	3350
A_J201023	SLEDOVNA	11,1	3350
A_J201030	ZÁDVEŘÍ	5,5	2600
A_J201040	PRACOVNA LÉKAŘE	10,3	3350
A_J201050	PRACOVNA SESTER	18,8	3350
A_J201060	KUCHYNĚ	9,2	3350
A_J201090	CHODBA	12,7	3400
A_J201130	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI	1,3	2600
A_J201140	WC ZAMĚSTNANCI	5,9	2600
A_J201150	WC PACIENTŮ	3,7	2600
A_J201160	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	2,8	2600
A_J201170	ČEKÁRNA	15,5	3400
		101,1	

DV – DIALYZAČNÍ VODA
K – KANALIZACE
UT – VYTÁPĚNÍ
MP – MEDICINÁLNÍ PLYN
s – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA

U	UMYVADLO 550mm, KERAMICKÉ S KRYTEM NA SIFON, BARVA BÍLÁ BEZ OTVORU NA BATERII
U1	UMYVADLO ZDRAVOTNÍ 640/550mm S OTVOREM PRO BATERII,GLAZOVANÁ KERAMIKA,BARVA BÍLÁ, SIFON NÁBYTKOVÝ (NAPŘ.HL137), STOJÁNKOVÁ VÝTOKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM+SEDÁTKO + MONTÁŽNÍ PRVEK DUOFIX PRO ZÁVĚS.WC+STAV.SOUPRAVA PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ+OVLÁDACÍ TLAČÍTKO (DOD.ZTI)
WC2	ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ OSOBY S NÁDRŽKOU PRO DODATEČNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY WC, SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PRVEK DO LEHKÝCH STĚN, STAV.SOUPRAVA PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PNEUMATICKÉ RUČNÍ PRO ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ–BARVA ALPSKÁ BÍLÁ
SP1	SPRCHA S ODTOKOVÝM SPRCHOVÝM ŽLÁBKEM 700mm (ŽLÁBEK DOD.ZTI)
SP2	SPRCHA S ODTOKOVÝM SPRCHOVÝM ŽLÁBKEM 800mm (ŽLÁBEK DOD.ZTI)
MB–U	MÍSÍCÍ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ RAMÍNKO 200mm, ROZTEČ 150mm,
MB–U1	MÍSÍCÍ BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM
MB–SP	MÍSÍCÍ BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ, ROZTEČ 150mm,SPRCH.SOUPRAVA
KV	KULOVÝ VENTIL UZAVÍRACÍ
	ROZVOD TEPLÉ VODY
	ROZVOD STUDENÉ VODY
	CIRKULACE TEPLÉ VODY

Rekonstrukce velínů JIP a sálů HDS III. int. kliniky, budova J2

OBJEDNATEL: *Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc*
ZHOTOVITEL: *Marie Málková,ČKAIT 1200579*
MÍSTO: ***Olomouc Nová Ulice, st. 207***
STUPEŇ: ***dokumentace pro výběr zhotovitele DZS***
DATUM: ***červen 2017***

Zdravotechnické instalace
Půdorys 1.np-rozvod vody, m 1:50

3.6

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz