

ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE DO VÝKOPU

OZNAČENÍ TYPU	TYP II
ZÁKLADOVÁ PŮDA	ZEMINY S KAMENY A BALVANY NESOUDRŽNÉ : HRUBÉ ŠTĚRY, KAMENITÉ ZEMINY, SUTĚ SOUDRŽNÉ : HLIN. A JÍL. ZEMINY S KAMENY-ZRNA NAD 2mm, TUHÉ A TVRDÉ KONZISTENCE
PROSTŘEDÍ	NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY
ZPŮSOB ULOŽENÍ	

LEGENDA:

- 1 – TROUBA PP
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POTRUBÍ

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY D	VÝŠKA OBSYPU f	VÝŠKA LOŽE a	ŠÍŘKA RÝHY B
150	160	460	100	1100
200	200	500	100	1100
250	250	550	120	1200
300	315	615	120	1350
400	400	700	150	1450
500	315	800	150	1500
600	400	900	150	1500

POZNÁMKA:

- PRO LOŽE POD POTRUBÍ SE POUŽÍJE VHODNÝ SYPKÝ MATERIÁL-PÍSEK, PÍŠČITÁ NEBO HLINITOPÍŠČITÁ ZEMINA, PŘÍPADNĚ JEMNÝ ŠTĚRK ZRNA MAX. 20mm. LOŽE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNO!!
- OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL POTRUBÍ KOPANÝM PÍSKEM OBSYP BUDE ZHUTNĚN POUZE PODÉL TROUBY, NAD ZÁSADNĚ NEHUTNIT
- DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠKU NADLOŽÍ UVÁDĚNOU VÝROBCEM POUŽITÝCH TRUB!!

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AKCE:	ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU MŠ ZLÍN - KUDLOV - KANALIZACE
MÍSTO:	NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN
INVESTOR:	STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12
PROFESE:	D.1.4.b ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE
OBSAH:	ULOŽENÍ POTRUBÍ

		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODNÍ 1972 760 01 ZLÍN tel., fax.: +420 577 213 920 e-mail: prostzlin@prostzlin.cz	
DATUM:	09/2017	ING. RADOMÍR BUREŠ TOMÁŠ SÝKORA 1 A4	
HIP:			
KOORDINACE:			
FORMÁT:			
MĚŘÍTKO:	-		
KOPIE:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		D.1.4.b.3	