

- KLEMPŘÍSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENÝ Z TITANIZOVANÝHO PLECHU TL. MIN. 0,65 MM
- PARAPETY BUDOU PROVEDENÝ HLINÍKOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI POD OMIKITU – BARVA ŠEDÁ
- ZATEPLINĚ OŠTĚNÍ, NADPŘAŽÍ A PARAPETŮ BUDOU PROVEDENO EPS FO 7 F TL 30 MM
- V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE POŽIT NENASAKAVÝ POLYSTYREN EPS PERIMETER
- VENKOVNÍ SOKLOVÉ ZIDVO OPATŘIT MOZAIKOVOU FASADNÍ OMIKITU
- NAD ZAKLADACÍ LIŠTOU BUDE PROVEDEN POŽÁRNÍ PÁS Z MINERÁLNÍ IZOLACE VÝŠKY 900 MM
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN VČETNĚ VŠECH DOPLŮKŮ JAKO JSOU ZAKLADACÍ PROFILY S OKAPNÍKOVOU, UKONČOVACÍ PROFILY S OKAPNÍKOVOU, LEMOVACÍ PROFILY, ZAČÍSTĚNÍ OKENNÍ LIŠTY, PARAPETNÍ NAFUJOVACÍ PROFILY, ROHOVÉ LIŠTY
- SPÁRU MEZI OŠTĚNÍ A RÁMEM STÁVAJÍCÍCH OKEN VYPLNIT PUR PĚNOU
- NÁPOJENÍ OKENNÍCH A DVĚRNÍCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ TĚSNÍCÍ OKENNÍ FÓLIE
- VENKOVNÍ FASADU PROVEST ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM TL. 140 MM VČETNĚ PROBAVENÉ SILIKONOVÉ OMITKY VÝZTUŽENÉ SKLOVLAKNITOU MRŽIKOU
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO ZAPUŠTĚNÍMI KOTVAMI SE ŽÁTKAMI
- STŘEŠNÍ VPUSŤI Ø 100 MM BUDOU VYHRANĚ, DO SVOJÍ BUDOU VLOŽENY TOPNÉ KABELY
- V PŮBĚHU PRÁCI BUDE STŘECHA ZAJISTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ SRAŽKOVÉ VODY DO INTERIÉRU OBJEKTU
- VŠEKERÉ VÝROBKÝ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ
- DETAILY MOHOU BÝT UPRAVENY NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE (VÝROBCE) MATERIÁLŮ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- PROVÁDĚNÍ ETICS JE ZÁVÁZNĚ UPRAVENO ČESKOU TECHNICKOU NORMOU ČSN 73 29 01 PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)

03				
02				
01				
REV:	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT, PROFESE	ZODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA	
OPRAVNĚNÁ OSOBA: ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1001712				Č. Z.

<p>AKCE: ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU MŠ ZLÍN-KUDLOV, NA VRCHOVICI 21</p> <p>MÍSTO: NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN</p> <p>INVESTOR: STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12</p> <p>PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</p> <p>OBSAH:</p>	<div data-bbox="2706 877 2772 911">  </div> <div data-bbox="2789 875 2887 911"> <p>VODNÍ 1972 760 01 ZLÍN tel. fax.: +420 577 213 920 e-mail: prostzlin@prostzlin.cz</p> </div> <div data-bbox="2706 915 2887 938"> <p>DATUM: 08/2017 HIP: ING. RADOMÍR BUREŠ KOORDINACE: TOMÁŠ SYKORA FORMAT: 4 A4 MĚŘÍTKO: 1:50</p> </div>
<p>POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NOVÝ STAV</p>	<p>KOPE: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.12</p>