



POZNÁMKA
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA LEŽATÉ KANALIZACI JE NUTNÉ
VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU.
PŘI MONTÁŽI KANALIZACE V ZEMI JE NUTNÉ POSTUPOVAT
SMĚREM OD STÁVAJÍCÍ KANALIZACE.
HLoubku uložení nového potrubí včetně spádů upravit
dle skutečností min. spád 1‰

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 29.09.2017

03					
02					
01					
REV.	DATUM:	POPS ZMĚNY:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PRŮFES	SOOP. PRŮFES PRŮFES	KONTROLOVAL		
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA		
OPRAVĚNÁ OSOBA: ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1001712				Č. Z.	

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AKCE: ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHICKÝCH VLASTNOSTÍ
OBJEKTU MŠ ZLÍN - KUDLOV - KANALIZACE
MÍSTO: NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN
INVESTOR: STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12
PRŮFES: D.1.4.b ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE
OBSAH:

PŮDORYS KANALIZACE

PROST

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
VODNÍ 1972
760 01 ZLÍN
tel. fax.: +420 577 213 920
e-mail: prost@prost.cz

DATUM: 09/2017
HP: ING. RADOMÍR BUREŠ
KOORDINACE: TOMÁŠ SYKORA
FORMÁT: 12 A4
MĚŘÍTKO: 1:50

KOPIE: ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.b.2