



LEGENDA MÍSTNOSTÍ V 1.N.P.

NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCH		
		PODLAH	STĚN	STROPŮ
1,01 VSTUP - ZÁDVEŘÍ	5,61	STÁV. TERAC. DLAŽBA	SANAČ. OM. + SOKL	MIN. IZOLACE TL.50 MM
1,02 CHODBA	8,08	STÁV. TERAC. DLAŽBA	SANAČ. OM. + SOKL	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.
1,03 VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ DO V 1.N.P.	1,05	STÁV. TERAC. STUPNĚ	SANAČ. OM. + SOKL	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.
1,04 SCHODIŠTĚ DO 1.P.P	1,91	STÁV. TERAC. STUPNĚ	SANAČ. OM. + SOKL	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.
1,05 STÁV. HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	2,46	STÁV. TERAC. STUPNĚ	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.
1,06 CHODBA - VSTUP DO BYTU	4,56	KERAM. DLAŽBA	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,07 KOUPELNA	5,07	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=2,25m	SDK. PODHL.
1,08 WC	1,50	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=1,75m	SDK. PODHL.
1,09 POKOJ PRO JEDNU OSOBU	15,41	PLOVOUCÍ PODL. VINYL.	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,10 KUCHYŇ - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	22,20	LINOLEUM TL. 2,5 MM	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,11 POKOJ PRO JEDNU OSOBU	14,22	PLOVOUCÍ PODL. VINYL	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,12 VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	2,75	KERAM. DLAŽBA	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,13 CHODBA	3,54	KERAM. DLAŽBA	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,14 KOUPELNA + WC	5,13	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o.=2,25m	SDK. PODHL.
1,15 KUCHYŇSKÝ KOUT	4,30	KERAM. DLAŽBA	STÁV. VYSPRAVENÁ OM.	SDK. PODHL.
1,16 POKOJ	16,22	PLOVOUCÍ PODL. VINYL	KER. OBKL. v.o.=2,15m	SDK. PODHL.

LEGENDA			
	Datový+STA rozvaděč		Napájecí zdroj domácího telefonu
	Datová zásuvka 2xRJ45		Vstupní tablo domácího telefonu
	MRK10 telekomunikační rozvaděč		Domácí audio telefon vnitřní
	Zásuvka STA		Elektrický zámek DT
	Autonomní hlásič požáru		

Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí –
základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
V sekundární části – bezpečným malým napětím SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

PPS Patrman s.r.o.
SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
tel.fax. :48 510 35 43 mob.603 872 790
a.patrman@seznam.cz

HIP: Ing. Aleš Patrman

ODP.PROJ.PROFESE Martin Šenberk	VYPRACOVAL Jiří Váňa	KONTROLOVAL Leoš Oppolzer	Sokolská 199 Liberec 1 - Staré Město 460 01 482 736 374 info@elcenter.cz	
KRAJ: Liberecký			OBEC: ul. Partyzánská č.p. 1633/6, Česká Lipa	
INVESTOR: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec			FORMÁT	4x A4
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ - " DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR " D1.4e Slaboproudá elektrotechnika			DATUM	08/2017
			STUPĚŇ	Projekt stavby
			MĚŘITKO	1:50
			ZAK.ČÍSLO:	17083
Půdorys 1.NP - Slaboproud			Č.VÝKRESU	VÝTISK Č.
			S-03	