

# Zotavovna Vězeňské služby ČR Přední Labská

## Přední Labská 43, 543 51 Špindlerův Mlýn

Č.j.: ZOT 8/11 – 808/2017-40-4

V Přední Labské dne 12. února 2018

### **Z Á Z N A M**

#### **o výběru dodavatele na výměna kamerového systému**

Zadavatel Zotavovna VS ČR Přední Labská rozeslal dne 12. 1. 2018 „Výzvu“ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle §27 a §31 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedená veřejná zakázka s názvem „Zotavovna přední Labská – kamerový systém“ byla zadávána prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena.

#### **Výzva na obměnu technologického vybavení byla zaslána těmto vyzývaným zájemcům:**

- a) **BScom s.r.o.** Spojenecká 69, Trutnov 541 01, IČO: 274466787
- b) **CoProSys-LVI s.r.o.** Hanychovská 169/43, Liberec 460 10, IČO: 27304230
- c) **Miroslav Vaněk** Dolní Lánov 254, Lánov 543 41, IČO: 16270053
- d) **Alsat s.r.o.** Krkonošská 274, Vrchlabí 543 01, IČO: 60932864
- e) **Oaza-net s.r.o.** Dr. M. Horákové 81/117, Liberec 6 460 06, IČO: 47282711
- f) **Roman Lustyk - Prodis** Dělnická 53, Vrchlabí 543 03, IČO: 61199621

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na pondělí **12. 2. 2018 do 12.00 hodin.**

Ve stanovené lhůtě byly předloženy tyto nabídky (řazeno v pořadí dle doručení):

Poř. nabídky	Název společnosti	Sídlo podnikání	IČO
1.	Oaza-net s.r.o.	Dr. M.Horákové 81/117 Liberec 6	47282711
2.	Orzo security, spol. s r. o.	Poděbradova 3264/73 Ostrava	60321601
3.	Energobest s.r.o.	Pobřežní 249/46 Praha 8	04172256
4.	Cameridge	Plkovská 2934/1 Praha 9	27406113
5.	Coprosys – LVI s.r.o.	Hanychovská 169/43 Liberec 10	27304230
6.	Abas s.r.o.	Československá 692/15 Ostrava	25842811

#### **Průběh jednání:**

Zadavatel jmenoval komisi pro posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení, komise pracovala ve složení:

- 1) Bc. Páv David – technické posouzení
- 2) Jiří Povr, vedoucí technického úseku Zotavovny VS ČR Přední Labská
- 3) Pavla Hroudová, sam. hospodářský referent Zotavovny VS ČR Přední Labská

Posouzení nabídek:

Všechny předložené nabídky byly zkontrolovány. Z hodnocení byla vyřazena nabídka od společnosti

- 1) Cameridge Plkovská 2934/1 Praha 9 IČO: 27406113. Tato nabídka neměla označenou obálku dle zadáných parametrů výzvy – bod V. číslo 11 o způsobu doručení – (obálka s nabídkou nadepsaná Výměna kamerového systému „NEOTVÍRAT“) nýbrž byla nenadepsaná a adresovaná k rukám ředitelky Bc. Petry Koreňové.

Pořadí nabídek výměna kamerového systému:

Poř. nabídky	Název společnosti	Sídlo podnikání	IČO	Nabídnutá cena bez DPH	Pořadí dle ceny
2.	Orzo security, spol. s r. o.	Poděbradova 3264/73 Ostrava	60321601	199 518,-	1.
1.	Oaza-net s.r.o.	Dr. M.Horákové 81/117 Liberec 6	47282711	304 648,-	2.
3.	Energobest s.r.o.	Pobřežní 249/46 Praha 8	04172256	307 711,-	3.
6.	Abas s.r.o.	Českoobrátská 692/15 Ostrava	25842811	308 414,30	4.
5.	Coprosys – LVI s.r.o.	Hanychovská 169/43 Liberec 10	27304230	321 201,65	5.

Komise na základě posouzení nabídek výměny kamerového systému vyhodnotila jako nejnižší nabídkovou cenou uchazeče **Orzo security, spol. s r. o. Poděbradova 3264/73 Ostrava IČO: 60321601 s nabídkovou cenou 199 518 Kč bez DPH**. Vybraný dodavatel byl vyzván k doplnění chybějících informací – technická specifikace nabízené technologie.

Komise ukončila posuzování a hodnocení nabídek dne 12. 02. 2018 15:20hod.

Nikdo ze členů komise neměl námítky.


Za komisi:

Bc. Páv David – technické posouzení  
 Jiří Povr, vedoucí technického úseku  
 Pavla Hroudová, sam. hospodářský referent

Rozhodnutí zadavatele:

Se závěry komise:  
 souhlasím a schvaluji

V Přední Labské dne: 12.02.2018

  
 .....  
 Bc. Koreňová Petra  
 Zotavovny VS ČR Přední Labská

Přílohy.

1. Návrh na osazení komise

## **Návrh na obsazení výběrové komise**

**Tříčlenná komise**

- 1. Technické posouzení – Bc. Páv David**
- 2. Technik – Povr Jiří**
- 3. Hospodářský sam. referent – Hroudová Pavla**

**Komisi schvalují:**

**V Přední Labské dne: 12.2.2018**



**Bc. Kóreňová Petra**  
ředitelka  
Zotavovny VS ČR Přední Labská