

**PRODAVÁJÍCÍ**

Jednatel osoba

Sídlo

Adresa pro doručování

Zapsaný v rejstříku

LABOR-KOMPLET spol. s r.o.

Křížová Jitka

Funkce

*jednatel*

Hlívická 416, 181 00 Praha 8

IČ /

*25781057*

Mladoboleslavská 419, 277 32 Byšice

DIČ

*CZ25781057*

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69651

Číslo účtu

*211627399/0800*

**KUPNÍ SMLOUVA**

číslo smlouvy prodávajícího.....

číslo smlouvy kupujícího *2018/OP6*

**A. zvláštní část**

Týká se pracoviště kupujícího

Operační program Mgr16 - katedra buněčné biologie

Předmět smlouvy

ze strany Prodávajícího

Převod vlastnického práva ke zboží na kupujícího

Odvoz balícího materiálu

Doručení do místa dodání

Předání dokladů

Instalace

Záruční servis

ze strany Kupujícího

Převzetí zboží v místě dodání

Úhrada kupní ceny

Popis zboží\*

Popis pro část 3

Nový a dosud nepoužívaný nábytek nebo jeho části pro laboratoř S36. Skladba prvků, počty a rozměry jednotlivých prvků a sestav včetně půdorysu řezu a náhledu jsou specifikovány v dokumentaci Vybavení interiéru část D.1.1. a ve výkazu výměr zpracované CEDE Studio s.r.o., č.zak.2016-113.

Zboží je blíže specifikováno v nabídce prodávajícího.

Dokumentaci Vybavení interiéru, výkaz výměr a nabídka prodávajícího jsou samostatnými přílohami k této smlouvě a obě strany prohlašují, že je mají ve své dispozici.

Termín dodání včetně případné instalace, příp. montáže\*

Dotčené místnosti v objektu  
Viničná 7, Praha 2  
Pro část 3: m.č.141-143  
a další společné prostory chodeb,  
schodišť objektu Viničná 7, Praha 2

pro část 3  
do 9 týdnů od účinnosti  
smlouvy a předání staveniště

Cena s DPH

957 266,09 Kč

Sazba DPH

21%

Cena bez DPH

791 129 Kč

Splatnost faktur

21 dní od doručení

Základní platební podmínky

- záloha se neposkytuje  
- platba po dodání/instalaci zboží  
- na faktuře musí být číslo této smlouvy a název projektu  
- přílohou faktury musí být předávací/instalační protokol

Záruční doba

48 měsíců

Odstranění záruční vady

Do 5-ti pracovních dnů od oznámení

Místo odstranění vad

Mladoboleslavská 419,  
27732 Byšice

Kontakt pro oznámení  
záručních vad

Tel. 233556106  
info@laborkomplet.cz

Rychle opotřebitelné součásti

Sedáky židli

Záruka na rychle opotřebitelné součásti

24 měsíců

Smluvní sankce

- Za prodlení s úhradou peněžitého závazku úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení  
- Za prodlení s dodáním zboží smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení  
- Za prodlení s odstraněním nahlášené záruční vady 0,01% z ceny za každou neodstraněnou záruční vadu a den prodlení

Název projektu

„Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002266, v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 - 2020

## B. Obecná část

Tato část upravuje podrobnější podmínky kupní smlouvy, které jsou v základních rysech vymezeny v oddíle A této kupní smlouvy. Pokud bude rozpor mezi oddílem A a oddílem B této smlouvy, má oddíl A přednost.

### I. Úvodní ustanovení

- 1) Prodávající je povinen dodat nové a nepoužité zboží a zajistit služby související s dodaným zbožím. Pokud tato smlouva je uzavírána na základě výběrového či zadávacího řízení, musí mít zboží vlastnosti a parametry požadované kupujícím v zadávacích podmínkách. Není-li stanoveno jinak, musí mít zboží obvyklé vlastnosti. Zboží musí splnit stanovený účel, pokud není účel stanoven výslovně, pak účel, k němuž se zboží zpravidla užívá.
- 2) Zboží dodané v rozporu s odstavcem 1 tohoto článku se považuje za zboží vadné.

### II. Fakturace, platební podmínky

- 1) Kupní cena obsahuje veškeré náklady a zisk prodávajícího. Kupní cena zahrnuje zejména celní, daňové, bankovní a ostatní poplatky, dopravu, instalaci zboží, uvedení do trvalého provozu, zaškolení obsluhy kupujícího a náklady na záruční servis. Kupní cena je úplná a neměnná a zahrnuje kompletní dodávku.
- 2) Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku v místě dodání způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 3) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu až po převzetí zboží včetně dokladů nezbytných pro provoz přístroje a podpisu protokolu o předání a převzetí zboží, a případně i podpisu instalačního protokolu, a to na základě daňového dokladu (dále též „faktura“) se splatností uvedenou v části A této smlouvy, která počne běžet doručením faktury kupujícímu.
- 4) Za den zaplacení kupní ceny je považován den, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. Faktura musí mít všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, musí na ni být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti a její přílohou musí být kopie oběma stranami podepsaného instalačního protokolu a musí na ni být číslo smlouvy kupujícího a název projektu „Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002266, v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 - 2020. Pokud není povinností prodávajícího zboží instalovat, bude přílohou faktury kopie oběma stranami podepsaného předávacího protokolu. Bude-li faktura chybná či neúplná je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
- 5) Pokud by hrozilo, že by kupující mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je kupující oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109a zákona o DPH.

### III. Dodací podmínky a přechod vlastnického práva

- 1) Prodávající dodá zboží s náležitým příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí zejména (instalační materiál, montážní přípravky, konektory, propojovací kabely, uživatelské kódy, hesla atd.).
- 2) O předání a převzetí zboží bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí zboží (dále též „přejímací protokol“). Přejímací protokol musí obsahovat mj. informaci o četnosti a způsobu revizí. Je-li povinností prodávajícího zboží nainstalovat, bude o instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a odzkoušení mezi smluvními stranami sepsán a podepsán instalační protokol.
- 3) Kupující je povinen převzít zboží pouze, pokud bude bez vad. Zboží s vadami je kupující oprávněn odmítnout.
- 4) Kontaktní osoby prodávajícího a kupujícího uvedené v části A. jsou oprávněny zboží převzít a předat a podepsat přejímací protokol, a bude-li zboží prodávajícím i instalováno, podepsat i instalační protokol.
- 5) Se zbožím se zavazuje prodávající dodat kupujícímu doklady nezbytné pro řádné užívání zboží, např. homologační a příslušné schvalovací listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze a použití, montážní a instalační návody.
- 6) Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem podpisu instalačního nebo přejímacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 7) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu instalačního protokolu. Pokud není povinností prodávajícího zboží instalovat, podpisem přejímacího protokolu.
- 8) Je-li prodávající povinen instalovat zboží, bude instalace navazovat bezprostředně na předání zboží a bude ukončena bez zbytečného prodlužení. Prodávající je povinen instalaci provést s odbornou péčí a upozornit kupujícího na rizika související s umístěním zboží. Prodávající je povinen odmítnout instalaci zboží, pokud by nebyly naplněny podmínky stanovené výrobcem nebo obecně závazným právním předpisem pro její provedení.
- 9) Je-li prodávající povinen zaškolit obsluhu, provede tak při předání zboží, nebude-li mezi kontaktními osobami dojednáno jinak. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost, zejména určit osoby, které se mají zaškolení účastnit a zajistit jejich účast za zaškolení.



#### IV. Záruka na jakost

- 1) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost po dobu stanovenou v části A. Záruka začíná běžet předáním instalací zboží, není-li prodávající povinen instalaci provést, pak podpisem přijímacího protokolu.
- 2) Prodávající garantuje po celou dobu záruční doby, že zboží bude mít obvyklé vlastnosti nebo vlastnosti stanovené smlouvou.
- 3) Záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje veškeré náklady související se záručním servisem, zejména náklady na náhradní díly, cestu a práci servisního technika.
- 4) Záruční vady zboží oznamuje kupující na kontakt prodávajícího uvedený v oddíle A této smlouvy. Prodávající je povinen bez zbytečného prodlení po obdržení oznámení, prověřit reklamované vady a zahájit práce s odstraněním reklamovaných vad. Jestliže nebude prodávající schopen vzniklé závady odstranit ve lhůtě stanovené pro odstranění záručních vad uvedené v části A této smlouvy, dodá prodávající náhradní adekvátní zboží, které funkčně nahradí vadné zboží, a to do doby zprovoznění vadného zboží.
- 5) Je-li v oddíle A uvedeno, že záruční vady se odstraňují u prodávajícího, pošle kupující společně s oznámením i zboží.
- 6) Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 7) Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené neodbornou nebo nesprávnou montáží nebo nesprávnou obsluhou v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze, nebo jeho skladováním neodpovídajícím jeho technickým parametrům.
- 8) Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nebude možné doručit prodávajícímu oznámení záruční vady.
- 9) Bude-li prodávající v prodlení s odstraněním záruční vady, má kupující právo po poskytnutí další přiměřené lhůty od smlouvy odstoupit.
- 10) V případě, že záruční vada je neopravitelná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo žádat dodání nového zboží.
- 11) V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na odstranění vady kupující.
- 12) Kupující má nárok i na opravu vady, která byla poznatelná již při uzavření smlouvy.

#### V. Závěrečná jednání

- 1) Smluvní sankce jsou uvedeny v oddíle A této smlouvy.
- 2) Smluvní strany se zavazují, že neprodleně po podpisu této smlouvy sdělí druhé smluvní straně jména kontaktních osob odpovědných za plnění této smlouvy včetně jejich kontaktních údajů.
- 3) Pokud zboží nebo jeho část naplňuje znaky autorského díla, převádí prodávající na kupujícího i nevýhradní licenci ke všem druhům užití takového díla a bez časového i územního omezení. Kupující není povinen dílo užívat. Cena licence je zahrnuta v kupní ceně.
- 4) Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem či v zastoupení jednotlivých smluvních stran podpisem smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny k platnému uzavření této smlouvy.
- 5) Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou z této kupní smlouvy třetí osobě.
- 6) Prodávající se zavazuje spolupůsobit ke kontrole podle § 13 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Prodávající je povinen zavázat touto povinností i své případné subdodavatele.
- 7) Tento smluvní vztah řídí těmito dokumenty se sestupným významem:
  - a) přílohy této smlouvy,
  - b) zadávací dokumentace,
  - c) nabídka prodávajícího.
- 8) Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 9) Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.; dále jen „občanský zákoník“).
- 10) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11) Kupující vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s dodatky nebo odchylkami ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
- 12) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2016 Sb.
- 13) Smlouva je sepsána ve **dvou vyhotoveních** s platností originálu, z nichž prodávající a kupující obdrží po jednom.
- 14) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 16-03-2018

Kupující:

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.  
děkan Přírodovědecké fakulty  
Univerzity Karlovy

UNIVERZITA KARLOVA  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
Albertov 6, 128 43 Praha 2  
IČO: 00216203, DIČ: CZ00216208  
UK – 2

V ..... dne .....

Prodávající:

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**



Vaše kompletní laborator ...  
Hlívická 416, Praha 8, 181 00  
tel.: (+420) 233 556 106, 233 541 066  
fax: (+420) 233 542 407  
info@laborkomplet.cz

Křídlo 23 781057  
jednatel

LABOR-KOMPLET spol. s r.o.

④

REVIZE č.: 03	DATUM: 02.11.2017
POPIS: PODROBNÝ ROZPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU	

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ VYBAVENÍ INTERIÉRU BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI  
DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

POLOHOVIS = JTSK (místní systém)  
±0,000 = stávající úroveň 1.NP

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. CEDE Studio, s.r.o.

<b>STUPEŇ:</b>		<b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>
dle §3 a dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.		
<b>Č. ZAKÁZKY:</b>	2016-113	<b>PARÉ:</b>
<b>DATUM:</b>	31.05.2017	
<b>MĚŘÍTKO:</b>	1:50	
<b>FORMÁT:</b>	17xA4	
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):</b>	 CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNA 996/5 110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
Ing. Martin PEKÁREK	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNA 996/5	
Ing. Jan KLIMEŠ	110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
<b>ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP</b>	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNA 996/5	
Ing. Martin PEKÁREK	110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
<b>VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI</b>	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNA 996/5	
Ing. Martin PEKÁREK	110 00 PRAHA 1, TEL: 420 222 241 222	
<b>VYPRACOVAL</b>	CEDE Studio, s.r.o., SENOVÁŽNA 996/5	
Ing. Arnošt DROZD	110 00 PRAHA 1, TEL: +420 222 241 222	
<b>INVESTOR:</b>	 <b>PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA</b> Univerzita Karlova Albertov 2038/6 128 43 Praha 2 – Nové Město	
<b>STAVBA:</b>	Stavební úpravy ve 2.NP místnosti Katedry buněčné biologie č.141,142,142A a 143 Viničná 1594/7, 128 00 Praha 2	
<b>ČÁST DOKUMENTACE:</b>	C. ČÁST	
<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>	D11	
<b>NÁZEV VÝKRESU:</b>	LABOR - KOMPLET s.r.o.	
<b>VYBAVENÍ INTERIÉRU</b>	Vaše kompletní laborator ... Ická 416, Praha 8, 181 00 tel.: (+420) 233 536 106, 233 541 066 fax: (+420) 233 312 407 info@laborkomplet.cz IČO 25781057 DIČ: CZ25781057	

OZNAČENÍ	01
POPIS	SESTAVA NOVÝCH PSACÍCH KANCELÁŘSKÝCH STOLŮ SE ŠUPLIKOVÝMI POJEZDOVÝMI KONTEJNERY A KANCELÁŘSKÝMI POJEZDOVÝMI KŘESLY A OTEVŘENÝMI POLICEMI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotvících prvků. Design dle výběru investora.

#### ROZPIS VYBAVENÍ SESTAVY:


STOLY - 8ks - rozměry: 1400x760x700mm - 6ks  
1220x760x700mm - 2ks  
800x760x700mm - 1ks

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY OTEVŘENÉ S 1ks POLIC: 500x800x300mm - 5ks

KONTEJNERY POJEZDOVÉ ŠUPLIKOVÉ - 6ks

KANCELÁŘSKÁ POJEZDOVÁ KŘESLA - 6ks


#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - POHLED 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - ŘEZ 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



OZNAČENÍ	02
POPIS	WHITEBOARD + PROMÍTAČÍ PLÁTNO
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. popis
MATERIÁL	standardní systém na fólii
POČET KUSŮ	viz. popis

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.

02 - PROMÍTAČÍ PLÁTNO NAD SCHODIŠTĚM 2,0x1,5m + WHITEBOARD 1,0x0,6m

02a - WHITEBOARD 1,0x1,2m

Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Veškeré změny od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.

Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečné stávající/nové stěny místnosti.

**LABOR - KOMPLET S**

*vaše kompletní laborator ...*

Ilavická 110, Praha 8, 181 00

tel.: (+420) 233 556 106, 233 541

fax: (+420) 233 312 407

info@laborkomplet.cz

DIČ CZ25781057

0 35 51057



OZNAČENÍ	03
POPIS	SESTAVA NOVÝCH PSACÍCH KANCELÁŘSKÝCH STOLŮ SE ŠUPLÍKOVÝMI POJEZDOVÝMI KONTEJNERY A KANCELÁŘSKÝMI POJEZDOVÝMI KŘESLY A OTEVŘENÝMI POLICEMI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHEMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotvacích prvků. Design dle výběru investora.

#### ROZPIS VYBAVENÍ SESTAVY:


STOLY - 6ks - rozměry 1400x760x700mm - 5ks  
1300x760x700mm - 1ks

ZÁVĚSNÉ SKŘÍNKY OTEVŘENÉ S 1ks POLIC - 8ks  
500x800x300mm

KONTEJNERY POJEZDOVÉ ŠUPLÍKOVÉ - 5ks

KANCELÁŘSKÁ POJEZDOVÁ KŘESLA - 5ks


#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - POHLED 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - ŘEZ 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



OZNAČENÍ	04
POPIS	SAMOSTATNÝ TYPOVÝ VĚŠÁK
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~4350mm, v 2000mm
MATERIÁL	kombinace dřeva a oceli
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.



Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce stavby, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem. Před zadáním do výroby nutno zkontrolovat na místě rozměry vs. skutečnosti a nové úpravy.

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**

tel.: (+420) 233 556 106, 233 541 066  
fax: (+420) 233 312 407  
info@laborkomplet.cz



IČO: 25781057


DIČ: CZ25781057

④


OZNAČENÍ	05
POPIS	PRACOVNÍ DESKA SE DŘEZEM, EL. ZÁSOBNIKEM TV NA SLITRŮ A S LEDNICÍ
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1200/900/600
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min.25(18)mm. ABS hrany : 2mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní pracovní sestavu. Nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.  
Sestava s pracovní deskou, lednicí, dřezem a poddřezovou skříňkou.

### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50      ŘEZ 1:50




OZNAČENÍ	06
	NOVÁ ČAJOVÁ KUCHYŇKA
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1450/900/600 + 1450/700/400
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min.25(18)mm. ABS hrany : 2mm.
POČET KUSŮ	1


POZN.: Jedná se o standardní kuchyňskou čajovou sestavu, možno osadit standardně vyráběnou hotovou sestavu. Nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotevních prvků. Design dle výběru investora.

Čajová kuchyňka, sestava s obkladovou deskou (dřez, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, poddřezová skříňka, horní (závěsné) skříňky s LED osvětlením a s policemi, recirkulační digestoň, 1x dvojitá sáňová dvířáková, pod dřezem elektro ohříváč na TV se zásobníkem na 5 litrů.  
Lednice bude zachována stávající.

### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50      ŘEZ 1:50




**LABOR - KOMPLET s.r.o.**

Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Všechny údaje jsou ověřeny a jsou dokumentovány.  
Které budou zjištěny během stavby, budou neprodělně řešeny ve spolupráci s projektantem.  
Před zadáním do výroby rutinně zaměřit na místě rozměry vs. skutečné rozměry na místě.  
LABOR - KOMPLET s.r.o.  
Havlíčkova 416, Praha 8, 181 00  
tel: 233 556 106 / 233 541 066  
fax: (+420) 233 542 407  
info@laborkomplet.cz  
IČO: 25781057 DIČ: CZ25781057

OZNAČENÍ	07
POPIS	NOVÝ STŮL S KOVOVOU KONSTRUKCÍ, SE SKŘÍNKOU S POSUVNÝMI DVÍŘKY A S POLICÍ, NAD SKŘÍNKOU OTEVŘENÝ PROSTOR. ÚNOSNOST min. 150kg
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	800/1000/800
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.

#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50



OZNAČENÍ	08
POPIS	SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVÍŘKY A S 5 POLICEMI A S NÁSTAVCEM S POLICÍ
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	800/3250/800
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kolečkových prvků. Design dle výběru investora.

#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



#### ŘEZ 1:50



**LABOR - KOMPLET s.r.o.**


Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Výkresy oddělení výroby a montáže. Všechny odděly a díly budou zjištěny během stavby, budou neproděné řešeny ve spolupráci s investorem. Před zadáním do výroby rutně zaměřit na místě rozměry vs. skutečné rozměry. Stavby a montáže. info@laborkomplet.cz  
 IČO: 25781057 DIČ: CZ25781057




OZNAČENÍ	09
POPIS	NOVÁ LABORATORNÍ SESTAVA SE 4 LABORATORNÍMI ŽIDLEMI A S POLICEMI NA STĚNĚ NA SYSTÉMOVÝCH PODPŮRNÝCH KONZOLÁCH 6600mm A S POJEZDOVÝMI KONTEJNERY, S VÝVODY ELEKTRO, NO2 A ZTI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotvení prvků. Design dle výběru investora.  
Ve střední části bude umístěn "těžký" černý zvěs na kolejnici, kotvené do police.


### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50




### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50



OZNAČENÍ	10
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL S LABORATORNÍM KŘESEM, POJEZDOVÝM KONTEJNEREM A S POLICÍ NA PODPŮRNÝCH KONZOLÁCH
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotvení prvků. Design dle výběru investora.

### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



### ŘEZ 1:50




Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Všechny odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.  
Před zadáním do výroby nutno zkontrolovat na místě rozměry vs. skutečné stávající/nové střešní konstrukce.  
LABOR - KOMPLET s.r.o.  
Havlíkova 416, Praha 8, 181 00  
tel.: +420 (0) 233 536 106, 233 541 066  
fax: +420 (0) 233 312 407  
info@laborkomplet.cz  
DIČ: CZ25781057


OZNAČENÍ	11
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL S LABORATORNÍM KŘESEM A POJEZDOVÝM KONTEJNEREM
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.

#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50




#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50




OZNAČENÍ	12
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL PRO FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP S LABORATORNÍM KŘESEM
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	950/760/600
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.

#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50



Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Úpravy a změny, které budou zjištěny během stavby, budou naprojektovány ve spolupráci s investorem. Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečný stav objektu / stavby / místnosti.

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**

... vaše kompletní laboratoř ...

Hlinická 416, Praha 8, 181 00

tel.: (+420) 233 566 106, 233 541 06

fax: (+420) 233 312 407


info@laborkomplet.cz

IČO: 25781057 DIČ: CZ25781057




OZNAČENÍ	13
POPIS	SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘEMI A SE 4 POLICEMI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1350/2100/600
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	2
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování a kotvících prvků. Design dle výběru investora.	


### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50




### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50




OZNAČENÍ	14
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL S OTEVŘENÝMI ZÁVĚSNÝMI POLICEMI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)
POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotvících prvků. Design dle výběru investora.	

### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



**LABOR - KOMPLET s.r.o.**  
 Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Všechny odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neprodleně řešeny ve spolupráci se projektantem.  
 Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečný stav. **LABOR - KOMPLET s.r.o.**  
 IČO: 4201233536 106 233 541 066  
 fax: +420 263 312 407  
 info@laborkomplet.cz  
 CO 25781057 DIČ: CZ25781057

OZNAČENÍ	15
POPIS	STANDARDNÍ LABORATORNÍ OSTRŮVEK (SHROUÝ S VÝVODY ELEKTRO, PLYNU, VODY, KANALIZACE, RO A DEIONIZOVANÁ VODA) A LABORATORNÍ SESTAVA, SE ŠUPLÍKY, SKŘÍNKAMI A LABORATORNÍMI KŘESLY (3ks)
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamino: Dloužka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotvení prvků. Design dle výběru investora.

~~Průhledná/děrovaná stěna~~


~~Průhledná/děrovaná stěna~~

ROZVODY MEDIÍ BUDOU REALIZOVÁNY V RÁMCI SLOUPKU POD PRVNÍ POLICE. VŠE BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. SOUČÁSTÍ BUDE I UMÍSTĚNÍ ŠKŮ DRŽÁKŮ NA MONITORY, viz. POLOŽKA č. 31.


### ILUSTRAČNÍ FOTO



### NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



### NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - OSTRŮVEK



OZNAČENÍ	16
POPIS	"TEŽKÝ" ČERNÝ ZÁVĚS, vč. KOLEJNICE A SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO STROPU (PODHLÉDU)
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~1300x2100 + ~2370x2300mm
MATERIÁL	tkanina závěsu vhodná do laboratorního prostředí
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o výrobek vhodný do laboratorního prostředí, specifikace viz. TZ. Design dle výběru investora.

Výkresová dokumentace odpovídá dostupným podkladům o prohlídce na místě. Nejsou dle ní realizovány, které budou zjištěny během stavby, budou neproděně řešeny ve spolupráci s investorem. Před zadáním do výroby nutno zohlednit na místě rozměry vs. skutečné stavební podmínky.

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**  
 Jilovická 416, Praha 6, 181 00  
 Tel: +420 233 556 106, 233 541 066  
 Fax: +420 233 342 407  
 info@laborkomplet.cz  
 IČO: 25781057 DIČ: CZ25781057




OZNAČENÍ	17
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL SE SKŘÍNKAMI S POLICEMI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.

#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50




OZNAČENÍ	18
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL SE SKŘÍNKOU S POLICEMI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.


#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50




OZNAČENÍ	19
POPIS	NOVÝ ANTIVIBRAČNÍ OCELOVÝ LAKOVANÝ STŮL NA PŘESNÉ VÁŽENÍ S KAMENEM PRO PRÁCI S VAHAMÍ, SE SKŘÍNKAMI S POLICEMI A SE ZÁVĚSNÝMI OTEVÍRÁVÝMI SKŘÍNKAMI (MĚCHAČKY, PH METRY)
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Ocel/Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1


POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování a kotvení prvů. Design dle výběru investora.  
ANTI-VIBRAČNÍ LAKOVANÝ STŮL, ~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~

Stůl pro váhy (kovová konstrukce deska pro vyvážení (středový kámen-mramor) - odděleno od všech přiléhajících stůlů kvůli vibracím).


#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50



OZNAČENÍ	20
POPIS	NOVÝ LABORATORNÍ STŮL PRO MIKROSKOP S SEMISTERILNÍ BOX
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1700/760/600
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1 (sestava)

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.

#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



#### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZ 1:50






OZNAČENÍ	21
POPIS	STANDARDNÍ LABORATORNÍ OSTRŮVEK (SHODNÝ S VÝVODY ELEKTRO, VODY, KANALIZACE) A LABORATORNÍ SESTAVA, SE ŠUPLÍKY, SKŘÍNKAMI A KŘESLY
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení, s kovovou nosnou konstrukcí. Dodávka vč. kovových prvků. Design dle výběru investora.


### ILUSTRAČNÍ FOTO



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - OSTRŮVEK



OZNAČENÍ	22
POPIS	LABORATORNÍ POLICE V RAMCI OŠTĚNÍ STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~900-1000/400mm
MATERIÁL	Lamino: Tloušťka desky : min. 25 mm, ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	4

POZN.: Jedná se o výrobek vhodný do laboratorního prostředí. Dodávka vč. kovových prvků. Design dle výběru investora.

### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



Výšesová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a prohlídce na místě. Všechny odchylky od této dokumentace, které budou zjištěny během stavby, budou neoprávněné řešení ve spolupráci s investorem. Před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě rozměry vs. skutečné stavbě. Nový stavební projekt 416, Praha 8, 181 00

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**

tel.: (+420) 233 556 106, 233 541 066  
fax: (+420) 233 312 407  
info@laborkomplet.cz

IČO 25781057

DIČ: CZ25781057

4


OZNAČENÍ	23
POPIS	REPASE STÁVAJÍCÍHO KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU A DOPLNĚNÍ NOVÉHO
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Stávající/nový kancelářský nábytek
POČET KUSŮ	Komplet

POZN.: STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK - STOLY/STOLKY, ŽIDLE, GAUČ, ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY A.T.D. BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU VŠAK REPASOVÁNY. BUDOU DOPLNĚNY NOVE SHODNÉ ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY OTEVŘENÉ 900/800/400mm (4ks), 800/800/400mm (2ks) A NOVÁ SKŘÍŇKA S POUJCEMÍ (5ks) cca 1070/2000/300).  
Dodávka vč. kavání a kotevních prvků. Design dle výběru investora.

### FOTO STÁVAJÍCÍHO STAVU



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



OZNAČENÍ	24
POPIS	ZRCADLO ZÁVĚSNÉ, vč. DŘEVĚNÉHO RÁMU
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	~450/800mm
MATERIÁL	Sklo/dřevo
POČET KUSŮ	2


POZN.: Jedná se o standardní kancelářský prvek, vč. kotevních prvků. Design dle výběru investora.




OZNAČENÍ	25
POPIS	NOVÉ VYBAVENÍ KABINETU, TYPOVĚ SHODNÉ SE SOUSEDNÍ MÍSTNOSTÍ č. 142A
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. STAVEBNÍ PŮDORYS A ŘEZ
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	Kompleť

POZN.: NOVÉ VYBAVENÍ KABINETU, TYPOVĚ A MATERIÁLOVĚ SHODNÉ SE SOUSEDNÍM KABINETEM m.č. 142A, DODÁVKA vč. STOLŮ, KANCELÁŘSKÝCH KŘESEL, ČALOUNĚNÝCH KŘESEL S KONFERENCEČNÍM STOLKEM, ZÁVĚSNÝCH SKŘÍŇEK OTEVŘENÝCH 900/800/400mm (4ks), 800/800/400mm (2ks) A NOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI (5ks) cca 1070/2000/300.  
Dodávka vč. kování a kotvení prvků. Design dle výběru investora.


## NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



## NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - POHLED 1:50




## NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PRINCIP - ŘEZ 1:50




OZNAČENÍ	26
POPIS	ŠATNÍ SKŘÍŇ (1ks POLICE) A BOTNÍK (6ks POLICE)
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	viz. SCHÉMA
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní kancelářský s důrazem na kvalitu provedení.  
Dodávka vč. kování a kotvacích prvků. Design dle výběru investora.

### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50




OZNAČENÍ	27
POPIS	SKŘÍŇ S OTEVÍRACÍMI DVEŘMI PRO LABORATORNÍ MATERIÁL, DVODÍLNÁ (2x 4ks POLICE)
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1200/4000/450
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min. 25 mm. ABS hrany : 2 mm.
POČET KUSŮ	1


POZN.: Jedná se o standardní laboratorní nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.  
Skřín budou systémově kotveny do zdiva.

V místnosti E143A bude trvale umístěn skládací trojdílný hliníkový žebřík, který zde bude trvale systémově uchyten do zdi.  
Žebřík bude sloužit pro přístup do laboratorních skříní.

### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



### NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50









OZNAČENÍ	30
POPIS	PRACOVNÍ DESKA SE DŘEZEM A EL. ZASOBNÍKEM TV NA SLITRŮ
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	1200/900/600
MATERIÁL	Lamina: Tloušťka desky : min.25(18)mm. ABS hrany : 2mm.
POČET KUSŮ	1

POZN.: Jedná se o standardní pracovní sestavu. Nábytek s důrazem na kvalitu provedení. Dodávka vč. kování. Design dle výběru investora.  
Sestava s pracovní deskou, dřezem, poddřezovou skříňkou a se skříňkou s policí.

#### NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1:50



#### NAVŘZENÉ ŘEŠENÍ - POHLED 1:50      ŘEZ 1:50



OZNAČENÍ	31
POPIS	POLOHOVACÍ ZÁVĚSY NA MONITORY A KLÁVESNICI
ROZMĚR Šířka/výška/hloubka (mm)	systémové řešení dle rozměru monitoru
MATERIÁL	systémové řešení - kov
POČET KUSŮ	10

POZN.: Jedná se o výrobek vhodný do laboratorního, resp. kancelářského (dle umístění) prostředí, specifikace viz. TZ. Design dle výběru investora.

V m.č. 141 (NEJSOU POZIČNĚ ZNAČENY, BUDE UMÍSTĚNO NA MÍSTĚ S DODAVATELEM) BUDE UMÍSTĚNÝ POLOHOVACÍ ZÁVĚS NA MONITORY A KLÁVESNICI NA POLICE A STOLY (CELKEM 10x) - ref. ERGOTRON WorkFit-A II, ALE BEZ RAMENE NA POJEZDNÉ KOLEJNICI NAHORU/DOLŮ - 4x PRO 2 MONITORY, 8x PRO JEDEN MONITOR.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ve 2.NP místnosti Katedry buněčné biologie č.141,142,142A a 143

**Objekt:** 11 - Laboratorní nábytek

JKSO:

Místo: Viničná 1594/7,128 00 Praha 2

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2017

Objednatel:

Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova, Praha 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

CEDE Studio, s.r.o., Praha 1

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Renata Janošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 791 129,00

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 791 129,00**

DPH základní	21,00%	ze	791 129,00	166 137,09
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 957 266,09**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**

kompletní laborator ...  
Hlívická 416, Praha 8, 181 00  
tel. +420 233 546 106, 233 541 066  
fax. +420 233 312 407  
info@laborkomplet.cz  
DIČ: CZ25781057

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ve 2.NP místností Katedry buněčné biologie č.141,142,142A a 143

Objekt: 11 - Laboratorní nábytek

Místo: Viničná 1594/7,128 00 Praha 2 Datum: 14. 6. 2017

Objednatel: Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova, Praha 2 Projektant: CEDE Studio, s.r.o., Praha 1

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Renata Janošová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>791 129,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
OST - Ostatní	791 129,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>791 129,00</b>



# ROZPOČET

Zavřít:

Stavební úpravy ve 2.NP místností Katedry buněčné biologie č.141,142,142A a 143

**Objekt:** 11 - Laboratorní nábytek

**Místo:** Viničná 1594/7,128 00 Praha 2

**Datum:** 14. 6. 2017

**Objednatel:** Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova, Praha 2

**Projektant:** CEDE Studio, s.r.o., Praha 1

**Zhotovitel:** dle výběrového řízení

**Zpracovatel:** Renata Janošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

791 129,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

OST - Ostatní

791 129,00

1	K	999991R	D+M laboratorního stolu pro fluorescenční mikroskop š.950,hl.600mm,v.600mm s laboratorním křeslem pozice 12	kus	1,000	6 195,00	6 195,00
Interiéry							
"12"1				1,000			
2	K	999992R	D+M skříň s posuvnými dveřmi s 5 policemi a s nástavcem s polici š.800mm,hl.600mm,v.3200mm pozice 08	kus	1,000	8 672,00	8 672,00
Interiéry							
"08"1				1,000			
3	K	999993R	D+M skříň s posuvnými dveřmi a policemi š.1350mm,hl.600mm,v.2100mm pozice 13	kus	2,000	7 849,00	15 698,00
Interiéry							
"13"2				2,000			
4	K	999994R	D+M laboratorního stolu (sestava) š.2175mm+700mm,hl.500mm,v.900mm,s pojezdovým křeslem a kontejnerem a s horními skřínkami 1800/400/1000mm pozice 14	kus	1,000	11 111,00	11 111,00
Interiéry							
"14"1				1,000			
5	K	999995R	D+M těžkého černého závěs,vč.kolejnice a systémového kotvení do stropu (podhledu) - 1300/2100mm + 2370/2300mm pozice 16	kus	1,000	20 620,00	20 620,00
Interiéry							
"16"1				1,000			
6	K	9999962R	D+M standardní lab.ostrůvek (shodný s vývody elektro,plynu,vody,kanalizace,RO a dejonizovaná voda,se šuplíky,s křínkami a křesly) 5950/800+800mm, včetně připojení na média pozice 21	kpl	1,000	141 374,00	141 374,00
Interiéry							
"21"1				1,000			
7	K	9999961R	D+M standardní lab.ostrůvek (shodný s vývody elektro,plynu,vody,kanalizace,RO a dejonizovaná voda,se šuplíky,s křínkami a křesly) 5500/800mm - 2kusy, včetně připojení na média pozice 15	kpl	1,000	148 255,00	148 255,00
Interiéry							

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"15"1				1,000		
8	K 999997R	D+M pracovní desky š.1200mm,hl.600mm,v.900mm se dřezem a s el.zásobníkem teplé vody na 5l a s lednicí, včetně připojení na média pozice 05	kus	1,000	18 256,00	18 256,00
Interiéry						
"05"1				1,000		
9	K 9999982R	D+M laboratorního stolu se skříňkou a policí dl.1280+600mm, hl.700mm,v.900mm pozice 18	kpl	1,000	8 530,00	8 530,00
Interiéry						
"18"1				1,000		
10	K 9999983R	D+M ocelového stolu pro práci s vahami (s lab.deskou) na odpružených konzolách,se závěsnými otevíravými skřínkami (michačky, PH metry) a policemi pod stolem,dolní- dl.1575mm, hl.600mm,v.900mm,horní- 1800/800/400mm pozice 19	kpl	1,000	14 932,00	14 932,00
Interiéry						
"19"1				1,000		
11	K 9999984R	D+M nového stolu pro mikroskop se semisterilním boxem, dl.1700mm, hl.600mm,v.760mm pozice 20	kpl	1,000	4 302,00	4 302,00
Interiéry						
"20"1				1,000		
12	K 999998R	D+M laboratorního stolu s laboratorním křeslem a s pojezdovým kontejnerem dl.1620+800mm, hl.600mm,v.760mm pozice 10	kus	1,000	16 351,00	16 351,00
Interiéry						
"10"1				1,000		
13	K 9999981R	D+M laboratorního stolu s laboratorním křeslem a s pojezdovým kontejnerem dl.2175+2020mm, hl.600mm,v.900mm pozice 17	kpl	1,000	16 604,00	16 604,00
Interiéry						
"17"1				1,000		
14	K 9999991R	D+M pracovního stolu s kovovou kostrou š.800mm,hl.600mm,v.1000mm,se skříňkou s posuvnými dveřmi a policí pozice 07	kus	1,000	9 528,00	9 528,00
Interiéry						
"07"1				1,000		
15	K 9999992R	D+M laboratorního stolu dl.500+1600mm,hl.600mm,v.760mm s lab.křeslem a pojezdovým kontejnerem pozice 11	kus	1,000	11 086,00	11 086,00
Interiéry						
"11"1				1,000		
16	K 9999993R	D+M čajové kuchyňky š.1450mm/600/900mm+horní skříňky 1450/400/600mm,vč.dřezu,zadní obkladové desky,mikrovlnné trouby,rychlavárné konvice,LED osvětlení,digestoře,ohříváč na TV se zásobníkem na 5l, včetně připojení na média pozice 06	kpl	1,000	24 471,00	24 471,00
Interiéry						
"06"1				1,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
17	K	9999994R	D+M sestavy pracovních stolů na galerii m.č.141A. Sestava prvků, jejich počet je specifikován v dokumentaci - Vybavení interiéru část D.1.1. pozice 01	kpl	1,000	65 648,00	65 648,00
Interiéry							
"01"1					1,000		
18	K	99999941R	D+M sestavy pracovních stolů na galerii m.č.142B. Sestava prvků, jejich počet je specifikován v dokumentaci - Vybavení interiéru část D.1.1. pozice 03	kpl	1,000	59 218,00	59 218,00
Interiéry							
"03"1					1,000		
19	K	9999995R	D+M Whiteboardu+promítače - r.2000x1500mm + Whiteboard 1000x600mm + Whiteboard 1000 x 1200mm pozice 02	kus	1,000	9 873,00	9 873,00
Interiéry							
"02"1					1,000		
20	K	9999996R	Věšák samostatný typový průměr 350mm,v.2000mm pozice 04	kus	1,000	2 320,00	2 320,00
Interiéry							
"04"1					1,000		
21	K	9999999R	D+M laboratorního sestavy 2 kusů stolů š.1400mm,hl700mm,s policemi na stěně na podpurných konzolách 6600mm a spojezdem, kontejnery a židlemi pozice 09	kus	1,000	60 018,00	60 018,00
Interiéry							
"09"1					1,000		
22	K	9999998R	D+M vestavěných lab.polic v rámci ostění stáv.dřevěné zárubně -900/400mm pozice 22	kpl	4,000	1 720,00	6 880,00
Interiéry							
"22"4					4,000		
23	K	99999991R	D+M zrcadla závěsného vč.dřevěného rámu 450/800mm pozice 24	kus	2,000	2 266,00	4 532,00
Interiéry							
"24"2					2,000		
24	K	99999992R	D+M nového vybavení kabinetu,typově shodné se sousední místností č.142A (dle popisu v tabulce) pozice 23	kpl	1,000	5 280,00	5 280,00
Interiéry							
"25"1					1,000		
25	K	99999993R	D+M šatní skříně a botniku š.1350+1300mm,hl.400mm,v.2900mm pozice 26	kpl	1,000	13 322,00	13 322,00
Interiéry							
"26"1					1,000		
26	K	99999994R	D+M skříně s otevíravými dveřmi pro lab.materiál 1200/450/4000mm pozice 27	kus	1,000	10 372,00	10 372,00
Interiéry							
"27"1					1,000		
27	K	99999995R	D+M skříně s otevíravými dveřmi pro lab.materiál 1200/600/4000mm pozice 28	kus	1,000	11 439,00	11 439,00
Interiéry							

11 439,00

**LABOR - KOMPAKT**  
i vše kompletní laboratorní vybavení  
Hlávická 416  
tel. 220 220 220



	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"28"1		1,000		
28	K 99999996R	D+M vestavěné skříně s otevíravými dveřmi pro lab.materiál 1020/505/2150mm pozice 29	kus	1,000	5 462,00	5 462,00
		Interiéry				
		"29"1		1,000		
29	K 99999999R	Repase stávajícího kanc.nábytku a doplnění některých nových prvků (skříňka závěsná otevřená 1800/800/300mm -1kus a skříňka s policemi 1070/900/300mm - 2kusy) pozice 25	kpl	1,000	48 027,00	48 027,00
		Interiéry				
		"23"1		1,000		
30	K 99999997R	pracovní deska se dřezem a zásobníkem na 5l, s poddřezovou skříňkou s policí, včetně připojení na média. Pozice 30	kpl	1,000	12 753,00	12 753,00

VP - Vícepráce

0,00

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**



... vše kompletní laborator ...  
Hlavička 416, Praha 8, 181 00  
tel.: (+420) 233 546 106, 233 541 066  
fax: (+420) 233 312 407  
info@laborkomplet.cz

IČO 25781057

DIČ CZ25781057

④

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ve 2.NP místnosti Katedry buněčné biologie č.141,142,142A a 143

Objekt: 11 - Laboratorní nábytek

JKSO:

Místo: Viničná 1594/7,128 00 Praha 2

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2017

Objednatel:

Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova, Praha 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Nabídka č.NP17001069

IČ:

DIČ:

Projektant:

CEDE Studio, s.r.o., Praha 1

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Renata Janošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	791 129,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>791 129,00</b>
DPH základní 21,00% ze 791 129,00	166 137,09
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>957 266,09</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**  
*vaše kompletní laborator ...*  
 Hlívická 416, Praha 8 181 00  
 tel.: (+420) 233 556 106, 233 541 066  
 fax: (+420) 233 312 407  
 info@laborkomplet.cz  
 IČO: 25781057 DIČ: CZ25781057

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ve 2.NP místností Katedry buněčné biologie č.141,142,142A a 143

Objekt: 11 - Laboratorní nábytek

Místo: Viničná 1594/7,128 00 Praha 2

Datum: 14. 6. 2017

Objednatel: Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova, Praha 2

Projektant: CEDE Studio, s.r.o., Praha 1

Zhotovitel: Nabídka č.NP17001069

Zpracovatel: Renata Janošová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	791 129,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
OST - Ostatní	791 129,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	791 129,00



# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ve 2.NP místnosti Katedry buněčné biologie č.141,142,142A a 143

Objekt: 11 - Laboratorní nábytek

Místo: Viničná 1594/7,128 00 Praha 2

Datum: 14. 6. 2017

Objednatel: Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova, Praha 2

Projektant: CEDE Studio, s.r.o., Praha 1

Zhotovitel: Nabídka č.NP17001069

Zpracovatel: Renata Janošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

791 129,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00


OST - Ostatní

791 129,00

1	K	999991R	D+M laboratorního stolu pro fluorescenční mikroskop š.950,hl.600mm,v.600mm s laboratorním křeslem pozice 12	kus	1,000	6 195,00	6 195,00
Interiéry							
"12"1					1,000		
2	K	999992R	D+M skříň s posuvnými dveřmi s 5 policemi a s nástavcem s polici š.800mm,hl.600mm,v.3200mm pozice 08	kus	1,000	8 672,00	8 672,00
Interiéry							
"08"1					1,000		
3	K	999993R	D+M skříň s posuvnými dveřmi a policemi š.1350mm,hl.600mm,v.2100mm pozice 13	kus	2,000	7 849,00	15 698,00
Interiéry							
"13"2					2,000		
4	K	999994R	D+M laboratorního stolu (sestava) š.2175mm+700mm,hl.500mm,v.900mm,s pojezdovým křeslem a kontejnerem a s horními skřínkami 1800/400/1000mm pozice 14	kus	1,000	11 111,00	11 111,00
Interiéry							
"14"1					1,000		
5	K	999995R	D+M těžkého černého závěs,vč.kolejnice a systémového kotvení do stropu (podhledu) - 1300/2100mm + 2370/2300mm pozice 16	kus	1,000	20 620,00	20 620,00
Interiéry							
"16"1					1,000		
6	K	9999962R	D+M standardní lab.ostrůvek (shodný s vývody elektro,plynu,vody,kanalizace,RO a dejonizovaná voda,se šuplíky,s křínkami a křesly) 5950/800+800mm, včetně připojení na média pozice 21	kpl	1,000	141 374,00	141 374,00
Interiéry							
"21"1					1,000		
7	K	9999961R	D+M standardní lab.ostrůvek (shodný s vývody elektro,plynu,vody,kanalizace,RO a dejonizovaná voda,se šuplíky,s křínkami a křesly) 5500/800mm - 2kusy, včetně připojení na média pozice 15	kpl	1,000	148 255,00	148 255,00
Interiéry							

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"15"1	1,000				
8	K	999997R	D+M pracovní desky š.1200mm,hl.600mm,v.900mm se dřezem a s el.zásobníkem teplé vody na 5l a s lednicí, včetně připojení na média pozice 05	kus	1,000	18 256,00	18 256,00
		Interiéry					
		"05"1	1,000				
9	K	9999982R	D+M laboratorního stolu se skříňkou a polici dl.1280+600mm, hl.700mm,v.900mm pozice 18	kpl	1,000	8 530,00	8 530,00
		Interiéry					
		"18"1	1,000				
10	K	9999983R	D+M ocelového stolu pro práci s vahami (s lab.deskou) na odpružených konzolách,se závěsnými otevíravými skřínkami (míchačky, PH metry) a policemi pod stolem,dolní- dl.1575mm, hl.600mm,v.900mm,horní-1800/800/400mm pozice 19	kpl	1,000	14 932,00	14 932,00
		Interiéry					
		"19"1	1,000				
11	K	9999984R	D+M nového stolu pro mikroskop se semisterilním boxem, dl.1700mm, hl.600mm,v.760mm pozice 20	kpl	1,000	4 302,00	4 302,00
		Interiéry					
		"20"1	1,000				
12	K	999998R	D+M laboratorního stolu s laboratorním křeslem a s pojezdovým kontejnerem dl.1620+800mm, hl.600mm,v.760mm pozice 10	kus	1,000	16 351,00	16 351,00
		Interiéry					
		"10"1	1,000				
13	K	9999981R	D+M laboratorního stolu s laboratorním křeslem a s pojezdovým kontejnerem dl.2175+2020mm, hl.600mm,v.900mm pozice 17	kpl	1,000	16 604,00	16 604,00
		Interiéry					
		"17"1	1,000				
14	K	9999991R	D+M pracovního stolu s kovovou kostrou š.800mm,hl.600mm,v.1000mm,se skříňkou s posuvnými dveřmi a polici pozice 07	kus	1,000	9 528,00	9 528,00
		Interiéry					
		"07"1	1,000				
15	K	9999992R	D+M laboratorního stolu dl.500+1600mm,hl.600mm,v.760mm s lab.křeslem a pojezdovým kontejnerem pozice 11	kus	1,000	11 086,00	11 086,00
		Interiéry					
		"11"1	1,000				
16	K	9999993R	D+M čajové kuchyňky š.1450mm/600/900mm+horní skřínky 1450/400/600mm,vč.dřezu,zadní obkladové desky,mikrovlnné trouby,rychlovarné konvice,LED osvětlení,digestoře,ohříváč na TV se zásobníkem na 5l, včetně připojení na média pozice 06	kpl	1,000	24 471,00	24 471,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	9999994R	D+M sestavy pracovních stolů na galerii m.č.141A. Sestava prvků, jejich počet je specifikován v dokumentaci - Vybavení interiéru část D.1.1. pozice 01	kpl	1,000	65 648,00	65 648,00
Interiéry							
"01"1					1,000		
18	K	99999941R	D+M sestavy pracovních stolů na galerii m.č.142B. Sestava prvků, jejich počet je specifikován v dokumentaci - Vybavení interiéru část D.1.1. pozice 03	kpl	1,000	59 218,00	59 218,00
Interiéry							
"03"1					1,000		
19	K	9999995R	D+M Whiteboardu+promítače - r.2000x1500mm + Whiteboard 1000x600mm + Whiteboard 1000 x 1200mm pozice 02	kus	1,000	9 873,00	9 873,00
Interiéry							
"02"1					1,000		
20	K	9999996R	Věšák samostatný typový průměr 350mm,v.2000mm pozice 04	kus	1,000	2 320,00	2 320,00
Interiéry							
"04"1					1,000		
21	K	9999999R	D+M laboratorní sestavy 2 kusů stolů š.1400mm,hl.700mm,s policemi na stěně na podpůrných konzolách 6600mm a spojezdem, kontejnery a židlemi pozice 09	kus	1,000	60 018,00	60 018,00
Interiéry							
"09"1					1,000		
22	K	9999998R	D+M vestavěných lab.polic v rámci ostění stáv.dřevěné zárubně -900/400mm pozice 22	kpl	4,000	1 720,00	6 880,00
Interiéry							
"22"4					4,000		
23	K	99999991R	D+M zrcadla závěsného vč.dřevěného rámu 450/800mm pozice 24	kus	2,000	2 266,00	4 532,00
Interiéry							
"24"2					2,000		
24	K	99999992R	D+M nového vybavení kabinetu,typově shodné se sousední místností č.142A (dle popisu v tabulce) pozice 23	kpl	1,000	5 280,00	5 280,00
Interiéry							
"25"1					1,000		
25	K	99999993R	D+M šatní skříně a botníku š.1350+1300mm,hl.400mm,v.2900mm pozice 26	kpl	1,000	13 322,00	13 322,00
Interiéry							
"26"1					1,000		
26	K	99999994R	D+M skříně s otevíravými dveřmi pro lab.materiál 1200/450/4000mm pozice 27	kus	1,000	10 372,00	10 372,00
Interiéry							
"27"1					1,000		
27	K	99999995R	D+M skříně s otevíravými dveřmi pro lab.materiál 1200/600/4000mm pozice 28	kus	1,000		
Interiéry							

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**  
 Vaše kompletní laboratorní...  
Hlivická 416, Praha 8, 181 00  
tel.: (+420) 233 556 106 / 233 541 066  
fax: (+420) 233 512 407  
info@laborkomplet.cz  
IČO: 25781057 DIČ: CZ25781057



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"28"1		1,000			
28	K	99999996R	D+M vestavěné skříně s otevíracími dveřmi pro lab.materiál 1020/505/2150mm pozice 29	kus	1,000	5 462,00	5 462,00
Interiéry							
		"29"1		1,000			
29	K	99999999R	Repase stávajícího kanc.nábytku a doplnění některých nových prvků (skříňka závěsná otevřená 1800/800/300mm -1kus a skříňka s policemi 1070/900/300mm - 2kusy) pozice 25	kpl	1,000	48 027,00	48 027,00
Interiéry							
		"23"1		1,000			
30	K	99999997R	pracovní deska se dřezem a zásobníkem na 5l, s poddřezovou skříňkou s polici, včetně připojení na média. Pozice 30	kpl	1,000	12 753,00	12 753,00

VP - Vícepráce

0,00

**LABOR - KOMPLET s.r.o.**



... více kompletní laboratoř ...  
Hlívická 416, Praha 8 - 181 00  
tel.: (+420) 233 556 906, 233 541 066  
fax: (+420) 233 312 407  
info@laborkomplet.cz

IČO: 25781057

DIČ: CZ25781057

④