


PŮDORYS I.NP
M 1:50



ODKAZY:

- (NZ) PROVĚST NOVÝ NÁTER ZÁBRADLÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ BYTOVÉHO DOMU
- (OB) OPRAVA BETONOVÝCH POVRCHŮ ANGLICKÝCH DVORKŮ BYT. DOMU OMÝTÍM VŠECH PLOCH TLAKOVOU VODOU, OTRYSKÁNÍM VOLNÉ VÝŽUŽE, OPRAVOU SPRÁVKOVOU HMOTOU (U VÝŽUŽE OŠETŘENÍ ANTIKOROZNÍM NÁTEREM) NAPŘ. MC-QUICKTOP S + MC-POWERTOP F + HYDROFOBIZAČNÍ NÁTER NAPŘ. MC-NISIVA SN

EL1 ELEKTROROZVADĚČ BYTOVÉHO DOMU

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ A CIHELNÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÉIZOLAČNÍ VRSTVA Z DESEK FASÁDNIHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 70 F TL.100 MM OPATŘENÁ ARMOVACÍ VRSTVOU A TENKOVIRSTVOU OMÍTKOU (CELA ZAPADNÍ ŠTÍTOVÁ ZED)
- NAVŘENÁ TEPELNÉIZOLAČNÍ VRSTVA Z DESEK FASÁDNIHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 70 F TL.140 MM OPATŘENÁ ARMOVACÍ VRSTVOU A TENKOVIRSTVOU OMÍTKOU

OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ:

- ZATEPLUT DESKAMI FASÁDNIHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 70 F TL.40 MM, SKLADEBA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV JE STEJNÁ JAKO U STĚN
- MEZI OKENNÍ RAM A IZOLACI OSTĚNÍ VLOŽIT PŘECHODOVOU APU LIŠTU

±0,000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY I.NP

VYPRACOVAL ING.ANTONÍN ŠREMER	ZODPOV. PROJEKTANT ING. PETR JIROUŠEK	ING. PETR JIROUŠEK Čestary tel. 603147294
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	STAVEB. ORAD: VLAŠIM	OBECNÍ ORAD: TEHOV
STAVEBNÍK: REHABILITAČNÍ ŮSTAV KLADRUBY ě.p.30, 257 62 KLADRUBY	DATUM KVĚTEN 2016	PROVEDENÍ STAVBY
AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU "B"	FORMÁT PARE	8A4
MÍSTO: TEHOV – KOSTELÍK ě.p.46, 257 62 TEHOV	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.8
STAVBY: POZEMEK PARCELNÍ ČÍSLO ět.143 V K.Ú. TEHOV		
OBSAH: PŮDORYS I.NP		