Energeticky úsporná opatření č.p. 2373, Uherský Brod

PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – nový stav

měřítko 1:50



POZNÁMKA :

pozn. S.1 PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ TÉTO ČÁSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA MINIMÁLNĚ SONDA DO STÁVAJÍCÍHO PLÁŠTĚ. POKUD BUDE SONDAMI PROKÁZÁNO PŘEKROČENÍ VLHKOSTNÍCH POMĚRŮ, JE NUTNO REALIZOVAT OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ VLHKOSTI DLE ZJIŠTĚNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍCH VRSTEV. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PROVEDENÉ SONDY BUDE ROZHODNUTO O FINÁLNÍM PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY. NAVRŽENÁ NOVÁ SKLADBA ZATEPLENÍ POČÍTÁ SE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BEZ VLHKOSTI.

pozn. S.2 PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ TÉTO ČÁSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – PLECH. PŘED ZATEPLENÍM NUTNO PROVÉST KONTROLU STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PROVEDENÉ KONTROLY BUDE ROZHODNUTO O FINÁLNÍM PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY. NAVRŽENÁ NOVÁ SKLADBA ZATEPLENÍ POČÍTÁ S TÍM, ŽE STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ JE V DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU.

pozn. 2.5 STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU BUDE PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ FASÁDY DEMONTOVÁN VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PO REALIZACI ZATEPLENÍ BUDE ŽEBŘÍK ZNOVU OSAZEN. PŘI ZATEPLOVÁNÍ NUTNO OSADIT NOVÉ KOTEVNÍ PRVKY (O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ DELŠÍ NEŽ PŮVODNÍ). OSAZENÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 74 3282 OCELOVÉ ŽEBŘÍKY.

pozn. 1.8 STÁVAJÍCÍ NEREZOVÝ KOMÍN BUDE PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ FASÁDY DEMONTOVÁN VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PO REALIZACI ZATEPLENÍ BUDE KOMÍN ZNOVU OSAZEN. PŘI ZATEPLOVÁNÍ NUTNO OSADIT NOVÉ KOTEVNÍ PRVKY 4/Z (O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ DELŠÍ NEŽ PŮVODNÍ).

cca +6,750 / cca +6,500 NOVÁ VÝŠKA ATIKY / PŮVODNÍ VÝŠKA ATIKY

kreslil	projektant	odp. projektant	hl. inž. projektu	ING. DUŠAN ŠIŠPERA 28.ŘÍJNA 947 688 01 UHERSKÝ BROD dsispera@seznam.cz
ING. ŠIŠPERA	ING. ŠIŠPERA	ING. ŠEVČÍK	ING. ŠIŠPERA	
obec	UHERSKÝ BROD	kraj		
investor	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod			
akce	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 SOP 01 OBJEKT č.p.2373 D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení		formát / měřítko / stupeň / datum	A 1 / 11 x A4 1:50 PDSP 06/2017
obsah	PŮDORYS STŘEŠNÍ KCE – nový stav		výkres číslo	017
			kopie číslo	

A1.0/11A4, 594x1189