

Dodavatelem deklarované technické údaje k nabízeným vozidlům

Příloha č. 2 ZD - Dodavatelem deklarované údaje

Značka a typ nabízeného vozidla		(Uvést konkrétní název – značka a typ nabízeného vozidla)	
Zadavatelem požadované technické parametry		Níže označte, zda Váš nabízený automobil splňuje technický parametr či nikoliv	V polích označených * dodavatel musí uvést konkrétní technické parametry. V polích bez zadavatelem požadovaného upřesnění může dodavatel uvést případně další doplňující údaje
Vozidlo	automobil užitkový, postavený na podvozku kategorie M1 nebo variantně N1	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*kategorie:
Počet míst k sezení	5 osob vč. řidiče (tj. 2+3)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
Karosérie	skříňová karoserie, se vstupem do prostoru zástavby posuvnými dveřmi po pravé straně a zadními výklopnými dveřmi, s prosklením minimálně v místě obvyklém pro druhou řadu sedadel a s prosklením zadních dveří	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
Rozměry (bez policejní úpravy)	výška 1 800 mm - 2 300 mm (bez příslušenství na střeše)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*výška v mm (bez příslušenství na střeše):
	délka 5 100 mm - 5 500 mm	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*délka v mm:
	šířka 1 840 mm - 2 300 mm (včetně zpětných zrcátek)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*šířka v mm (včetně zpětných zrcátek):
	rozvor kol 3 100 mm - 3 600 mm	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*rozvor kol v mm:
Barva vozidla	základní bílá	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
Motor	vznětový motor o minimálním výkonu 100 kW/300 Nm, vozidlo musí splňovat emisní limity a max. spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz dle platné legislativy (tč. nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*výkon v kW: emisní limit: spotřeba motorové nafty (l/100km):
Pohon	s trvalým nebo připojitelným pohonem všech kol	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*pohon:
	uzávěrka diferenciálu minimálně jedné nápravy	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*upřesněte nápravu(y):

Převodovka	minimálně šestistupňová, plně synchronizovaná, mechanická nebo automatická	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*počet stupňů: *typ převodovky:
Bezpečnostní prvky	airbag minimálně řidiče a spolujezdce	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*upřesněte airbagy:
	bezpečnostní pásy dle platné legislativy	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	minimálně ABS, ASR, ESP (nebo obdobné elektronické systémy) případně další možné elektronické bezpečnostní systémy	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*elektronické bezpečnostní systémy:
Brzdový systém	přední i zadní kotoučové brzdy	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
Nádrž paliva	uzamykatelné víko nebo dvířka nádrže	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*uzamykání nádrže:
Další požadovaná výbava	přední mlhová světla	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	tmavý látkový interiér	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	nezávislé naftové topení s možností trvalé teploty vnitřního prostoru vozidla bez nutnosti dozoru	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*uved'te konkrétní typ:
	maximální povolené zatemnění všech skel vozidla dle normy "EHK 43(EHS 92/22)", lze kombinovat tónováním skel v přední části a fólie v zadní, musí být vybavena certifikátem a schválena Ministerstvem dopravy	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	minimálně mechanická klimatizace s rozvodem vzduchu do zadní části	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	elektrické stahování oken vpředu, možnost větrání otevřením okna (i výklopným nebo posuvem) do prostoru obvyklém pro 2 řadu sedadel	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	dálkové centrální zamykání	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	autorádio s audio vstupem (USB/AUX)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	handsfree sada podporující technologii bluetooth umožňující spojení s telefony, připouští se HF integrovanou v rádiu	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	imobilizér	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	mechanické zabezpečovací zařízení řadicí páky pevně spojené s karosérií nebo obdobný zabezpečovací systém nezávislý na imobilizéru	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*zabezpečovací systém:
	alarm s hlídáním vnitřního prostoru a zálohovou sirénou	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	podvozek upravený pro jízdu v lehkém terénu (po polích a lesních cestách) - např. paket na špatné cesty, disky kol pro přejezdy obrubníků apod.	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	* upřesněte způsob provedení:
	pneumatiky na vozidle letní nebo zimní dle období dodávky na discích pro daný typ vozu minimálně 16" (druhá sada včetně disků součástí dodávky)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*velikost v "": *uved'te konkrétní typ:

	plnohodnotné rezervní kolo	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	posuvné dveře na pravé straně ve směru jízdy	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	zadní dveře otevírané směrem nahoru	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	stěrač zadního okna	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	parkovací asistent minimálně vzadu, nebo couvací kamera	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	<i>*uved'te konkrétně:</i>
	zvuková signalizace couvání	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	bodová směrová lampička u spolujezdce	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	přídavný akumulátor (AKB) pro napájení zařízení nástavby minimálně 75 Ah s automatickým dobíjením za chodu motoru vozidla	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	<i>*uved'te napájení v Ah:</i>
	možnost dobíjení AKB připojením na vnější síť 220 V s připojením typu Rettbox	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	<i>*uved'te konkrétní typ:</i>
	rozvod 220 V do prostoru pracovního stolu (pro připojení PC, tiskárny, scanneru apod.) a do zadní části vozidla, dále tomu přizpůsoben vyšší výkon alternátoru a el. síť vozidla	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	napájený USB port u řidiče/spolujezdce (není-li součástí autorádia) a zásuvka 12 V (v místě "A" sloupku) minimálně na straně spolujezdce	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	tažné lano dle hmotnosti vozidla	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce dostupném místě	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	reflexní vesty dle počtu přepravních míst	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	vozidla dodat s povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
Další požadovaná výbava - pro vozidlo OKS	tažné zařízení (ISO 50) s možností tažení brzděných i nebrzděných přívěsů kategorie O1, O2	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
Vestavba vozidla			

Interiér	sedadla dvě vpředu (řidič a spolujezdec - minimálně sedačka spolujezdce otočná o 180° s možností aretace v jiném úhlu pokud by byl potřebný vzhledem k umístění pracovního stolu), rozmístění druhé řady sedadel dle možnosti uchazeče na základě rozmístění požadované zástavby - požadovaná samostatná sedadla jako druhá řada sedadel s možností přepravy osob, v místě za pracovním stolem	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*upřesněte rozmístění druhé řady sedadel:
	pod sedadly druhé řady systém pro uložení osobních věcí posádky s kapacitou minimálně 100 l (rozdělený do 2 zásuvek) - viz obrázek č. 1 v Příloze č. 4 ZD k možnému způsobu řešení. Před podpisem smlouvy předloží vybraný uchazeč ke schválení návrh konkrétního řešení druhé řady sedadel včetně provedení úložných prostor.	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	* upřesněte min. objem úložného prostoru, který bude zajištěn:
	celá podlaha pevný omyvatelný materiál	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	Pracovní prostor před druhou řadou sedadel: - pracovní stolek, 4 výsuvné zásuvky různé velikosti (1 mělká, 2 střední, 1 hluboká), systém uzamykání 1 klíčem. Velikost pracovní plochy š x hl: 65 x 60 cm, zásuvky pod pracovní deskou, u zadní stěny vozidla (viz obrázek č. 2 v Příloze č. 4 ZD k možnému způsobu řešení), rohy do prostoru osádky zaoblené, - povrch desky stolku doplněn o protiskluzovou podložku na celou plochu	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	rozvod 220 V a 12 V do prostoru k pracovnímu stolku, s minimálně 6 el. zásuvkami 220 V a 2 zásuvkami 12 V (pro připojení dalších el. zařízení)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*počet zásuvek:
	chladicí box - objem minimálně 30 l, duální napájení 12/220 V, ochrana před vybitím baterie (s uchycením ve vozidle, vyjímatelný)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*objem chladicího boxu v l:
	koš na odpadky (s uchycením ve vozidle, vyjímatelný)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	osvětlení pracoviště	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	

Zavazadlový prostor	Vestavba zavazadlového prostoru (viz obrázek č. 3 v Příloze č. 4 ZD k možnému způsobu řešení): systém pro bezpečné uložení materiálu a upevnění přepravních kufrů (vestavba pro bezpečné uchycení minimálně 10 ks A1 kufrů různých rozměrů a minimálně 3 menších kufrů různých rozměrů s nářadím), umístěný napříč zavazadlového prostoru s přístupem po otevření zadních dveří vozidla, řešený formou 3 výsuvných ploch, kdy 2 spodní výsuvné plochy mají hloubku 100 cm, bez volného prostoru mezi vestavbou a dveřmi, horní výsuvná plocha má minimální hloubku 70 cm a je řešená jako zásuvka s možností variabilní úpravy přepážek uživatelem - pro využití prostoru po stranách zástavby (v horní části) police s okrajem, každá s nosností minimálně 15 kg, upevněné jen k zástavbě (ne k vozidlu), ve spodní části prostor pro uložení osvětlovací soupravy o velikosti v x š x hl: 30 x 20 x 50 cm	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	kabel prodlužovací 220 V, 2 x 25 m, výnosný na bubnu s rukojetí, minimálně 4,5 A v navinutém stavu, 4 zásuvky s IP 44 (s uchycením ve vozidle, např. vedle zástavby, vyjímatelný)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	kanystr na vodu - objem minimálně 10 l (s uchycením ve vozidle, např. vedle zástavby, vyjímatelný)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*objem v l:
	el. měnič z 12 V na 220 V o výkonu minimálně 1 600 W	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*výkon v W:
	teleskopický žebřík, minimální délka 3,8 metru, bezpečné uložení ve vozidle, např. vedle zástavby	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	*délka žebříku v m:
	rozvod 220 V a 12 V s minimálně 3 zásuvkami 220 V a 3 zásuvkami 12 V (pro připojení dalších el. zařízení), snadno přístupný po otevření dveří	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
Speciální policejní úprava			
	policejní úprava - skrytý VRZ, doplněné výstražnými světly se světlem modré barvy	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	skryté umístění pomocných zábleskových světel (LED technologie) v přední masce vozidla (pod maskou, bez vyřezávání mřížky) a v zadní části za sklem zavazadlového prostoru (v horní části tak, aby byla světla viditelná i při otevřených zadních dveřích) v modré barvě, zapínané současně se zvláštním výstražným světlem modré barvy a se samostatným vypínačem umožňujícím jejich vypnutí	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	

zábleskový magnetický maják (LED technologie) se světlem modré barvy pro maximální konstrukční rychlost vozidla	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
siréna v motorovém prostoru	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
ovládání majáku, doplňkových světel a sirény dálkovým ovládáním s propojovacím krouceným kabelem	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
sestava VRZ s certifikací podle EHK 65 a EHK 10	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
mimo přípravy pro instalaci vozidlové radiostanice Pegas (viz níže) - příprava pro instalaci radiostanice Harris RF 7800S-V včetně zesilovače RF 7800S-PA020 (požaduje se zabudování kabeláže včetně antény, bez dodání radiostanice a zesilovače). Typ antény v pásmu 350 - 450 MHz - radiostanice Harris a 380 - 400 MHz - radiostanice Pegas. Lze řešit společnou anténou nebo jiným řešením	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	* uveďte způsob řešení antény:
uchycení mikrofonů radiostanic do prostoru palubní desky v dosahu řidiče i spolujezdce např. magneticky, umístění zařízení na snadně přístupném místě v prostoru podle nabídnutého vozidla (podléhá konzultaci konečného uživatele před podpisem smlouvy)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
2 x výnosná akumulátorová LED/halogen svítidla s vysokou svítivostí dobíjená z palubní sítě vozidla s dotovací stanicí (umístění 1 vpředu a 1 v zavazadlovém prostoru, snadno dostupné)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
příprava pro instalaci vozidlové radiostanice Pegas TPM 700 (požaduje se zabudování kabeláže umožňující připojení PC, antén, bez dodání radiostanice)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
uchycení mikrofonů radiostanic do prostoru palubní desky v dosahu řidiče i spolujezdce např. magneticky, umístění zařízení na snadně přístupném místě v prostoru podle nabídnutého vozidla	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
do vozidel musí být bez ztráty záruky umožněna následná montáž VIS VP (Vozidlový informační systém Vojenské policie, KČM: 0306666004234) zadavatelem	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	

Handwritten signature

	na vozidle max. 1 anténa (včetně autorádia) s tím, že vně vozidla může být pouze jedna viditelná anténa, do té budou veškeré technologie integrovány, nebo do ní bude integrována jedna nebo více technologií s tím, že ostatní antény mohou být uvnitř vozidla, např. nalepené (integrované do skel)	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	<i>* upřesněte způsob řešení, který vyhoví požadavku max. jedné antény na vozidle:</i>
	vypínání světel pro denní svícení	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	vypínání zvukové signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
	vypínání/zapínání musí být dostupná z místa řidiče i spolujezdce, umístěná na viditelném místě, s podsvětleným vypínačem, zapojeným tak, aby zapnutí bylo možné vypínačem i automaticky při opětovném nastartování vozidla	ANO/NE (nehodící se škrtněte)	
Zadavatel připouští, že umístění el. zásuvek, radiostanic a jednotlivých ovládacích prvků (radiostanice i VRZ), míst pro uložení dodaného materiálu a úchyty se mohou u jednotlivých verzí lišit v závislosti na provedení vestavby.			
Požadované úpravy musí být ministerstvem dopravy schváleny jako výjimka pro vozidlo silniční nebo musí být vozidlo schváleno s těmito úpravami jako vozidlo zvláštního určení – policejní speciální.			
Účastník, jehož nabídka bude označena jako vítězná, předloží ke schválení (před podpisem smlouvy) návrh konkrétního řešení provedení, rozmístění zástavby a požadované vybavy.			
Dodavatel musí do označených polí * uvést konkrétní technické parametry. Příloha č.2 se stane přílohou č. 1 kupní smlouvy s vybraným dodavatelem jako specifikace zboží.			