

	Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	201617-4
Místo stavby	Ul. Ringhofferova, obec Kamenice			Datum	12/2017
Investor stavby	obec Kamenice			Stupeň	DPS
Objednatel dok.	obec Kamenice			Revize	A
Název akce	ZPEVNĚNÁ ZVÝŠENÁ PLOCHA UMOŽŇUJÍCÍ POHYB CHODCŮ V UL. RINGHOFFEROVA V ÚSEKU OD UL. PRAŽSKÁ PO UL. SLUNEČNÁ V OBCI KAMENICE, MÍSTNÍ ČÁST STRUHAŘOV			Formát	A4
				Paré	
Název objektu	DOKLADOVÁ ČÁST			Měřítko	- - -
Název přílohy	ZPRÁVA O SPLNĚNÍ PODMÍNEK			Číslo přílohy	D.2

01	Policie ČR, Územní odbor Praha venkov - JIH, Dopravní inspektorát	2
02	OÚ Kamenice Stavební úřad, souhlas dle §15.....	2
03	MÚ v Říčanech, Odbor životního prostředí	2
04	OÚ Kamenice, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí.....	3
05	OÚ Kamenice, Odbor správy majetku	3
06	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.....	3
07	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje	4
08	ČR – Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Kolín.....	4
09	ČEZ Distribuce, a.s.	4
10	ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s činností	4
11	Telco Pro Services, a.s.....	5
12	GasNet, s.r.o.	5
13	CETIN, a.s.	5
14	CETIN, a.s. technik.....	5
15	TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.	5
16	Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.....	5
17	Želivská provozní, a.s.	5
18	Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o.....	5

Pozn.: V některých vyjádřeních je užíváno termínu chodník. To je bohužel nedůslednost zpracovatelů vyjádření. Všichni dostali k vyjádření dokumentaci v rozsahu a zpracování takovém, jako je předložena na povolení.

Zpracovatel dokumentace si dovoluje tento termín v komentáři níže opravit na zpevněná plocha.

01 POLICIE ČR, ÚZEMNÍ ODBOR PRAHA VENKOV - JIH, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

Vyjádření číslo KRPS-122646-2/ČJ-2017-011406, ze dne 21. dubna 2017

Dopravní inspektorát s navrženou stavbou souhlasí při dodržení podmínek:

- práce na vozovce budou řádně označeny přechodným dopravním značením
- při stavbě budou dodrženy podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- prováděné práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN

Komentář zpracovatele: Způsob označení pracovního místa bude řešen v následných projekčních stupních, případně pak před vlastním zahájením stavebních prací. Úsek A je řešen jako chodník s dodržáním všech podmínek (zejména pak bezbariérovosti). Úsek B je řešen jako zpevněná plocha, která neslouží pro bezbariérový pohyb chodců.

02 OÚ KAMENICE STAVEBNÍ ÚŘAD, SOUHLAS DLE §15

Vyjádření číslo 06318/17/SU, ze dne 05. října 2017

Úřad ve svém vyjádření souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby a ověřuje dodržení podmínek stanovených rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 17.08.2017 pod spis. zn. SU/03643/17/Pet.

03 MÚ V ŘÍČANECH, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vyjádření číslo 10602/2017-MURI/OŽP/00354, ze dne 16. března 2017

Odbor vydal souhrnné vyjádření.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – bez připomínek

Orgán státní správy lesů – plánovaná stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, stavba zasahuje pozemek určený pro funkci lesa

Orgán státní správy myslivosti – bez připomínek

Orgán ochrany přírody a krajiny – orgán uvedl tyto skutečnosti nutné pro povolení stavby:

- záměr by měl být projednán s OÚ v Kamenici dle ust. §4 odst. 2 zákon ač. 114/1992 Sb.
- při stavbě nesmí dojít k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů
- ponechané dřeviny budou chráněny před poškozováním a ničením
- výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, v případě menší musí být prováděny práce ručně
- kořenová zóna nesmí být zatěžována pojižděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním či navážením terénu
- stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté, výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přikládány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.
- v případě kácení dřevin bude žádost o povolení jejich kácení podána na OÚ v Kamenici

Orgán odpadového hospodářství – uvedl obecné informace o nakládání s odpady

Orgán ochrany ovzduší – v průběhu prací bude minimalizována prašnost v okolí stavby a stavebník zajistí očištění vozidel

Vodoprávní úřad – orgán uvedl tyto skutečnosti nutné pro povolení stavby:

- chodník (*zpevněné plochy*) bude proveden tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě
- srážkové vody ze zpevněných ploch budou přednostně likvidovány decentralizovaným způsobem
- při provádění stavby je stavebník povinen zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek
- při souběhu nebo křížení podpovrchových vedení musí být respektována příslušná normy ČSN 73 6005
- zásahy do vodovodní a kanalizační sítě budou projednány a odsouhlaseny správcem a provozovatelem
- odtékající vody z nových zpevněných ploch nesmí podmáčet žádný z okolních pozemků
- rozšířením plochy zpevněných ploch nedojde k významnému navýšení množství dešťových vod, které by vyžadovalo odlišný způsob jejich likvidace

Orgán státní památkové péče – stavebník je povinen v předstihu před zahájením výkopových a zemních prací si ověřit, zda území, kde bude stavební činnost probíhat, je území s archeologickými nálezy a v případě, že to tak je, záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR.

Silniční správní úřad – orgán uvedl tyto skutečnosti nutné pro povolení stavby:

- stavebník požádá odbor o vydání zvláštního užívání stavby
- pro výstavbu nových pozemních komunikací požadují dodržovat platné normy a technické podmínky
- v případě ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu požádá stavebník o stanovení místní úpravy silničního provozu
- bude požádáno o stanovení místní úpravy silničního provozu na nově budované pozemní komunikaci
- projektová dokumentace musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Komentář zpracovatele:

Dále neuvedené skutečnosti ve vyjádření se týkají vlastního provádění stavby a budou respektovány zhotovitelem stavby.

Orgán státní správy lesů – pozemky určené k funkci lesa nejsou dotčeny.

Vodoprávní úřad – odvodnění nebude stavbou v daném území nijak ovlivněno. V úseku A bude obruba umístěna v úžlabí stávající plochy a v úseku B je vlivem jednostranném příčného sklonu veškerá srážková voda odváděna na protější stranu (do protilehlého příkopu). KSUS požaduje provedení takového řešení, které zajistí odtokové poměry i v případě, kdy by došlo rekonstrukcí vozovky ke změně příčného sklonu (což není z hlediska technicko-územních skutečností reálné) – k danému viz komentář k vyjádření KSUS.

Orgán státní památkové péče – viz stanovisko Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o.

Silniční správní úřad – Způsob označení pracovního místa bude řešen v následných projekčních stupních, případně pak před vlastním zahájením stavebních prací. Nově budované plochy nevyžadují žádné stanovení místní úpravy silničního provozu. Úsek A je řešen jako chodník s dodržáním všech podmínek (zejména pak bezbariérovosti) = místní komunikace funkční skupiny D2. Úsek B je řešen jako zpevněná plocha, která neslouží pro bezbariérový pohyb chodců = není místní komunikací, jedná se o zpevněnou plochu podél komunikace.

04 OÚ KAMENICE, ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vyjádření číslo 06055/17/SU, ze dne 10. listopadu 2017

Odbor vydal souhlasné závazné stanovisko s těmito podmínkami:

- povrch v oblasti kořenové zóny nesmí být upraven snižováním terénu či navážením jakéhokoli materiálu
- kořenová zóna nesmí být zatěžována stavební technikou ani stavebním materiálem
- stavební práce v kořenové zóně spočívají pouze v umístění vrutů jako nosného prvku pro kovové rošty a ve vybudování betonové obruby v hraně asfaltového krytu
- vruty budou umístěny ve vzdálenosti 3,5 m od kmene starých stromů a 2,5 m od kmene ostatních mladých výsad. Detailní umístění bude upřesněno po místním ručně provedeným odhalením kořenového systému a kabelového vedení na místě a konzultováno s OÚ Kamenice.
- k umístění vrutů a jejich zásypu dojde bezprostředně po odhalení kořenů, k zásypu bude použit odkopaný materiál, případně k dosypání propustný materiál
- v prostoru mezi stromy mimo kořenovou zónu bude k zásypání příkopů použit porézní materiál, propustný pro vodu a vzduch
- dřeviny budou chráněny před poškozením, před pokládáním roštů budou použita preventivní opatření na ochranu kmenů
- výkopová zemina ani jiný materiál nebudou přikrčovány ke kmeni
- při realizaci bude postupováno dle ČSN 83 9061

Komentář zpracovatele:

Akce byla v rámci přípravy aktivně s odborem konzultována. Stanovené podmínky jsou splnitelné.

05 OÚ KAMENICE, ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Vyjádření číslo 00976/17/OSM, ze dne 23. března 2017

V tomto vyjádření je uveden souhlas a soulad se schválenými záměry města.

06 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O.

Vyjádření číslo 6289/16/KSUS/KHT/PIC, ze dne 07. listopadu 2016

Poznámka zpracovatele: dále komentované vyjádření bylo zajištěno v rámci zpracované studie stavby. Zastupující osobou (panem Píchou) bylo potvrzena jeho platnost i pro účely územního řízení.

Správce komunikace požaduje dodržet tyto podmínky:

- stavba bude realizována odbornou stavební firmou v souladu s platnými podmínkami
- bude zajištěno odvodnění vozovky i chodníku (pro vsakování požadují zajistit hydrotechnický posudek)
- dešťové vody z přilehlých okolních pozemků musí být likvidovány výhradně na těchto pozemcích
- stavebními úpravami nesmí dojít k zúžení jízdního profilu. K osazeným obrubníkům bude doplněna konstrukce vozovky dle TP
- podél nově usazených obrubníků bude provedena výměna krytu stávající vozovky v tl. min. 5 cm (ACO11+) a pruhu šířky 0,5 m s opravou lokálních poruch
- pracovní spáry budou proříznuty do hloubky min. 20 mm a zality modifikovanou asfaltovou zálivkou
- povrchové znaky inž. sítí budou výškově upraveny do nových výšek
- při úpravách budou respektována všechna napojení
- zemina z výkopu nesmí být skladována na vozovce
- do 12 měsíců po dokončení stavby a protokolárním předání dotčeného úseku silnice zajistí investor geometrické zaměření stavby a vypořádání majetkoprávních vztahů
- další podmínky se vztahují na vlastní provádění stavebních činností

Komentář zpracovatele:

Všechny podmínky jsou v projektu zapracovány, nebo je s nimi počítáno (zřízení vsakování pod zpevněnými plochami).

Smlouva o umožnění realizovat stavbu číslu 2017/364/00066001/KH/RU/SS, ze dne 17. března 2017

Touto smlouvou je investorovi zřízeno právo provést stavbu na pozemku Středočeského kraje.

07 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vyjádření číslo KHSSC 08 969/2017, ze dne 07. března 2017

KHS Středočeského kraje konstatuje, že nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví a není tak v dané akci dotčeným orgánem státní správy.

08 ČR – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘ. KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR KOLÍN

Hasičský záchranný sbor vydal souhlasné závazné stanovisko s podmínkami:

- zástupce HZS bude přizván k řízení o povolení užívání stavby
- při výkopových pracích je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice musí být umožněn příjezd a průjezd ke všem objektům a k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí
- investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích na HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín 15 dní předem

Komentář zpracovatele:

Uzavírky se v rámci stavby nepředpokládají, bude se jednat pouze o vyznačení pracovního místa ležícího podél pozemní komunikaci. Tato místa budou „posuvná“, tzn. zpevněné plochy budou realizovány po úsecích. Průjezd podél pracovního místa bude po jednom jízdním pruhu s řízením dopravy značkami P7 a P8 (přednosti protijedoucích vozidel).

09 ČEZ DISTRIBUCE, A.S.

Vyjádření číslo 0100699802, ze dne 20. února 2017

Správce sítě ve svém vyjádření uvádí skutečnost střetu záměru s trasami jeho sítě.

Komentář zpracovatele:

Tento střet nastává jak v křížení tak i souběhu stavby. V případě souběhu nebude kabelové podzemní vedení nikdy umístěno pod opěrnými prvky, vždy bude pod rozebíratelnými zpevněnými prvky.

10 ČEZ DISTRIBUCE, A.S., SOUHLAS S ČINNOSTÍ

Vyjádření číslo 001095371789, ze dne 15. listopadu 2017

Ve svém vyjádření vydávají souhlas se stavbou v ochranném pásmu elektrického zařízení v jejich správě s podmínkami, které jsou v projektu respektovány a v průběhu stavby budou kontrolovány.

11 TELCO PRO SERVICES, A.S.

Vyjádření číslo 0200559733, ze dne 20. února 2017

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém prostoru nenachází komunikační zařízení v jejich správě.

12 GASNET, S.R.O.

Vyjádření číslo 5001456342, ze dne 01. března 2017

Ve svém vyjádření informují o dotyku sítí v jejich správě s předmětnou stavbou a podmínkami pro umístění stavby.

Komentář zpracovatele:

Tento střet nastává jak v křížení tak i souběhu stavby. V případě souběhu nebude podzemní vedení nikdy umístěno pod opěrnými prvky, vždy bude pod rozebiratelnými zpevněnými prvky.

Stanovené podmínky pro umístění stavby jsou v návrhu zohledněny.

13 CETIN, A.S.

Vyjádření číslo 520693/17, ze dne 26. ledna 2017

Ve svém vyjádření informují o dotyku sítí v jejich správě s předmětnou stavbou a podmínkami pro umístění stavby.

14 CETIN, A.S. TECHNIK

Vyjádření zajištěné emailovou komunikací, ze dne 13. března 2017

Ve vyjádření pracovník vyjádřil souhlas s navrženou projektovou dokumentací.

Komentář zpracovatele:

Podzemní vedení správce je přímo dotčeno stavbou v celém úseku B. Po vzájemných konzultacích bylo dospěno k předloženému technickému řešení.

Kabelové vedení bude odhaleno a následně až z úrovně odkopané zeminy při zjištěné poloze vedení bude započato se založením zemních vrutů. Následně dojde k opětovnému zasypání tohoto vedení.

15 TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER CZECH REPUBLIC A.S.

Vyjádření číslo 1311700263, ze dne 26. ledna 2017

Ve svém vyjádření informují, že ve vyznačeném zájmovém území se nenacházejí žádná podzemní komunikační vedení či zařízení v jejich vlastnictví.

16 VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV, S.R.O.

Vyjádření číslo 103/Vyj/St/2017, ze dne 03. května 2017

Ve svém vyjádření informují o výskytu sítí v jejich správě a stanovují podmínky pro stavbu.

Komentář zpracovatele:

Podzemní vedení správce bude dotčeno pouze v kříženích. Po vytyčení stavby, odkrytí jednotlivých vedení bude následně přijato odpovídající opatření (žádná zásadní kolize se však nepředpokládá).

17 ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ, A.S.

Vyjádření číslo Z40/17V045, ze dne 27. ledna 2017

Tato společnost souhlasí se stavbou za předpokladu dodržení těchto podmínek:

- pracovníci zhotovitele stavby budou poučeni o tom, že pracují v ochranném pásmu štolového přivaděče, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod. Použitá mechanizace na stavbě bude bezpečně zajištěna proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Případné znečištění bude okamžitě asanováno
- jakékoliv práce typu průzkumné vrty, studna, vrty pro tepelné čerpadlo, DČOV, trhací práce atd. budou předem projednány a schváleny provozovatelem štolového přivaděče

Komentář zpracovatele:

Pracovníci budou poučeni. Žádné vyjmenované práce se na stavbě nepředpokládají.

18 ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE STŘEDNÍCH ČECH, P. O.

Vyjádření číslo 482/2017, ze dne 31. ledna 2017

Ve svém vyjádření informují, že stavební zásahy se nacházejí v území s archeologickými nálezy. K záměru nemají námítky při splnění těchto podmínek:

- bude sdělen předpokládaný termín realizace

- začátek zemních prací bude ohlášen zhruba tři týdny před zahájením
- je nutné provést základní archeologický výzkum
- ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče bude písemné potvrzení o provedení výzkumu

Komentář zpracovatele:

Investor byl o těchto skutečnostech informován.