



# MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 618 111, fax.: +420 323 603 178  
<http://www.ricany.cz>, e-mail: [podatelna@ricany.cz](mailto:podatelna@ricany.cz)

Vaše značka/ze dne:

Č.ev.: 26486/2018  
 Č.j.: 8983/2018-MURI/OSAD  
 Útvar MěÚ.: Odbor správních agend a dopravy  
 Počet stejnopisů: 20  
 V Říčanech dne: 28.3.2018  
 Vyřizuje: Ing. Přemysl Douša  
 Telefon (linka): 274  
 E-mail: [premysl.dousa@ricany.cz](mailto:premysl.dousa@ricany.cz)  
 Způsob odeslání: Datová schránka  
 Adresa pracoviště: Budova F, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

P.T.  
**Obec Kamenice**

Ringhofferovo nám. 434

251 68 **Kamenice**

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 6.12.2017 podala

**Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 01 Kamenice, IČ: 002 40 273**

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

## p o v o l u j e

stavbu

### „ZPEVNĚNÁ ZVÝŠENÁ PLOCHA V UL. RINGHOFFEROVA – KAMENICE, STRUHAŘOV“

na pozemcích p. č. 780, 781, 787, 754/3 v katastrálním území Ládvi a 651/8, 328/90, 344/20 v katastrálním území Štířín

Stavba obsahuje:

SO 101 – Zpevněné plochy

- úsek A Pražská – sjezd do areálu chodník o délce 41,00 m a šířce 2,90 – 3,20 m
- úsek B – Slámová – Slunečná zpevněná plocha s možností pohybu chodců o délce 350 m

SO102 – lávky – v ochranném pásmu stromů bude provedena „otevřená“ konstrukce lávky

konstrukce chodníku:

Zámková dlažba	DL	60 mm
Ložná vrstva	L/P	30 mm
Štěrkodrt'	ŠDA	150 mm
Celkem		240 mm

konstrukce vjezdů:

Zámková dlažba	DL	80 mm
Ložná vrstva	L/P	40 mm
Štěrkodrt'	ŠDA	200 mm
Celkem		320 mm

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, IČ: 745 98 716, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0701407). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
- 3) Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména NV č. 591/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
- 5) Stavba bude prováděna odbornou firmou. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu při Městském úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
- 6) Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech pozemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí.
- 7) Stavba musí být zajištěna proti přístupu nepovolaných osob.
- 8) Před zahájením stavebních prací musí být uloženy všechny inženýrské sítě na pozemcích, kde bude prováděna stavba komunikace.
- 9) O stanovení dopravního značení podle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá stavebník nejpozději 30 dní před závěrečnou kontrolní prohlídkou.
- 10) V případě, že stavba ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu, předložíte také návrh dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR DI Praha venkov - jih.
- 11) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě osobou pověřenou.
- 12) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě stavby do vydání kolaudačního souhlasu.
- 13) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky těchto orgánů a organizací:
  - a) Soubor stanovisek Odboru životního prostředí Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany pod č.j. 10602/2017-MURI/OŽP-00354 ze dne 16.3.2017:
 Orgán ochrany přírody a krajiny:
  - Záměr je umístěn v prostoru registrovaného VKP. Z tohoto důvodu by měl být záměr projednán s OÚ v Kamenici dle ust. §4 odst. 2 zákona - vydání závazného stanoviska k zásahu do registrovaného VKP.
  - Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
  - Ponechané dřeviny budou chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.
  - Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně, kořeny budou ponechány napříč výkopem neporušené a kabelové vedení bude uloženo pod ně.
  - Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojezdem a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou

ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).

- Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přehrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.

- V případě kácení dřevin bude žádost o povolení jejich kácení podána u OÚ v Kamenici.

Orgán odpadového hospodářství:

- Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

- Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16 zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna – je provozovatelem řádně schváleného zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

- Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat po vytrídění případných nebezpečných složek a nakládat s ním pouze v zařízeních k tomu určených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Neupravený (do podoby recyklátu – výrobku řádně schváleným zařízením k nakládání s odpady) stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty apod. Odpadem dle definice pojmu zákona o odpadech je i výkopová zemina, pokud není využita na stejném pozemku jejího vzniku a je předána jiné (pouze oprávněné osobě) k dalšímu nakládání.

- K terénním úpravám, zásypům, obsypům apod. nebudou využity žádné odpady – především výše zmíněné neupravené stavební a demoliční odpady, dále komunální odpad, obalové a izolační odpady, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jakékoliv jiné druhy odpadů.

- Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů.

- V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.

Vodoprávní úřad:

- Chodník bude proveden tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě.

- Srážkové vody ze zpevněných ploch budou přednostně likvidovány decentralizovaným způsobem přímo v místech spadu, a to akumulací s následným využitím, nebo vsakováním. Výběr konkrétního řešení bude závislý na místních podmínkách.

- Při provádění staveb je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb, zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být záměr povolen.

- V případě souběhu nebo křížení podpovrchových vedení (vodovodní řady, kanalizační stoky aj.) bude při stavbě respektována příslušná ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

- Veškeré zásahy do stávající vodovodní a kanalizační sítě budou projednány a odsouhlaseny jejich správcem a provozovatelem.

- Odtékající vody z nově vzniklých zpevněných ploch nesmí podmáčet žádný z okolních pozemků a níže položenou komunikaci.

- Rozšířením plochy zpevněných ploch nedojde k významnému navýšení množství dešťových vod, které by vyžadovalo odlišný způsob jejich likvidace.

b) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 520697/17 ze dne 26.1.2017:

- Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.

- Zhotovitel stavby musí od stavebníka prokazatelně obdržet výše uvedenou kopie Vyjádření o existenci elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. a jejich podmínkami se řídit.

c) Vyjádření krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 č.j. 6289/16/KSÚS/KHT/PIC ze dne 7.11.2017:

- V celé délce stavební úpravy bude zajištěno odvodnění vozovky, chodníku a ostatních zpevněných ploch.

- Stavebními úpravami nesmí dojít k zúžení jízdního profilu silnice č. III/1073 (Ringhofferova).

- Podél nově osazených obrubníků bude provedena výměna krytu stávající vozovky v tloušťce min. 5 cm a pruhu o šířce cca 0,5 m s opravou lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu.
  - Veškeré pracovní spáry v ohrubné vrstvě vozovky budou proříznuty do hloubky min. 20 mm a zalaty modifikovanou asfaltovou záplivkou.
  - Veškeré povrchové znaky stávajících inženýrských sítí budou výškově upraveny do úrovně nového povrchu vozovky.
  - Zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na vozovce.
  - Dešťové vody z přilehlých pozemků musí být likvidovány výhradně na těchto pozemcích.
  - Silniční těleso a silniční pozemek budou před zahájením stavebních prací na základě výzvy protokolárně předány zhotoviteli. Neprodleně po dokončení stavebních prací předá zhotovitel dotčenou část silnice protokolárně zpět KSÚS Středočeského kraje.
- d) Vyjádření GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5001592977 ze dne 18.10.2017:
- Stavbou dojde ke střetu s plynářským zařízením společnosti GridServices, s.r.o.
  - Zhotovitel stavby musí od stavebníka prokazatelně obdržet výše uvedenou kopii Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. a jejich podmínkami se řídit.
- e) Vyjádření Vodohospodářské společnosti Benešov spol. s r.o., Černošská 1600, 256 13 Benešov zn.: 103/Vyj/St/2017 ze dne 3.5.2017:
- Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčení vodohospodářských zařízení.
  - Veškeré povrchové znaky je nutno vyzvednout do budoucí nivelety komunikace.
  - Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského zařízení.
  - Veškeré práce v těsné blízkosti vodovodního vedení je nutno provádět při jejich odborném dohledu.
  - Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál nebo hromaděna výkopová zemina.
- f) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zn.: 001095371789 ze dne 15.11.2017:
- Stavbou dojde ke styku s ochranným pásmem elektrických zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  - Zhotovitel stavby musí od stavebníka prokazatelně obdržet výše uvedenou kopii Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a jeho podmínkami se řídit.
- g) Želivská provozní a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10, zn.: Z40/17V045 ze dne 27.1.2017:
- Pracovníci dodavatelské firmy budou poučeni o tom, že pracují v ochranném pásmu štolového přivaděče, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod.
- 14) Stavebník bude provádět každodenní úklid dotčených komunikací od vyvezeného bláta a jiných nečistot ze stavby. Úklid bude zaznamenán do stavebního deníku, který bude na stavbě k nahlédnutí pro kontrolní orgány.
- 15) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
- 16) Stavba musí být ukončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení.
- 17) Pro stavbu je určen plán kontrolních prohlídek:
- při zahájení stavby
  - po dokončení podkladových vrstev stavby
  - při závěrečné kontrolní prohlídce
- 17) Dle § 122 stavebního zákona nesmí být stavba užívána bez kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo:
- projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení
  - geometrická dokumentace skutečného provedení stavby
  - kopie stavebního deníku stavby
  - doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti
  - zápis o předání a převzetí stavby
  - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 47 stavebního zákona)
  - další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy ani námitky účastníků nebyly uplatněny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 01 Kamenice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Pavel Gillern, Ringhofferova 425, 251 68 Kamenice+

Ing. Ivan Martinča, Slunečná 1608, 251 68 Kamenice

Ing. Henrieta Martinčová, Slunečná 1608, 251 68 Kamenice

Ludmila Koubková, Studená 632, 251 68 Kamenice

### Odůvodnění

Dne 6.12.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1) stavebního zákona oznámil dne 12.2.2017 zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy, účastníkům řízení přímo dotčených stavbou a ostatním účastníkům stavebního řízení vyvěšením na úřední desce.

Obecní úřad Kamenice – stavební úřad, jako místně příslušný obecný stavební úřad, vydal dne 17.8.2017 pod č.j.: 05144/17/SU územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 16.9.2017 a dne 5.10.2017 pod č.j. 06318/17/SU podle ust. §15 odst. 2) Stavebního zákona souhlas, kterým sděluje, že stavba je v souladu s podmínkami územního rozhodnutí.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2) stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení „Oznámení o zahájení stavebního řízení“ mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Ve lhůtě určené speciálním stavebním úřadem nebyla doručena žádná námitka.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.

([http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnenne\\_organizace.html](http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnenne_organizace.html)).

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Říčany odbor životního prostředí - č.j. 10602/2017-MURI/OŽP-00354 ze dne 16.3.2017
- CETIN, a.s. – č.j.: 520693/17 ze dne 26.1.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 0100810444 ze dne 25.9.2017 a 001095371789 ze dne 15.11.2017
- GridServices, s.r.o., zn.: 5001592977 ze dne 18.10.2017

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, zn.: 482/2017 ze dne 31.1.2017
- KSÚS Středočeského kraje – č.j. 6289/16/KSUS/KHT/PIC ze dne 7.11.2016
- Policie ČR DI Praha venkov – Jih – č.j. KRPS-122646-2/ČJ-2017-011406 ze dne 21.4.2017
- HZS Středočeského kraje – ev.č. KO-300-2/2017/PD ze dne 28.2.2017
- KHS Středočeského kraje č.j.: KHSSC/08969/2017 ze dne 20.2.2017
- VHS Benešov spol. s r.o. – zn.: 103/Vyj/St/2017 ze dne 3.5.2017
- Obecní úřad Kamenice, odbor životního prostředí – č.j.: 06055/17/SU ze dne 10.11.2017
- Obec Kamenice – zn.: 00976/17/OSM ze dne 23.3.2017
- Telco Pro Services, a.s. – zn.: 0200654956 ze dne 25.9.2017
- SITEL, spol. s r.o. – zn.: 1311700263 ze dne 26.1.2017
- Želivská provozní a.s. – zn.: Z40/17V045 ze dne 27.1.2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 115 odst. 3 stavebního zákona a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na stanoviště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.



**Ing. Přemysl Douša**  
Oprávněná úřední osoba  
Odboru správních agend a dopravy  
Městského úřadu v Říčanech

**Přílohy:** (budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“

Doručí se :

- ° **účastníci řízení:** (dle § 27 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád)  
Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 01 Kamenice  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Pavel Gillern, Ringhofferova 425, 251 68 Kamenice+  
Ing. Ivan Martinča, Slunečná 1608, 251 68 Kamenice  
Ing. Henrieta Martinčová, Slunečná 1608, 251 68 Kamenice  
Ludmila Koubková, Studená 632, 251 68 Kamenice  
(dle § 27 odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád):  
majitelé sousedních pozemků dle parcelních čísel vyvěšením na úřední desce:  
st.54/5, 318/15, 318/10, 322/44, 322/43, 322/50, 322/42, 322/21, 322/14, st.697, 322/13,  
322/64,322/7, 647, 338/12, 691, 328/59, 328/127  
- správci inženýrských sítí:  
ČEZ – Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV  
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
Vodohospodářská společnost Benešov spol. s r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov
- ° **dotčené orgány státní správy:**  
MěÚ Říčany odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany  
Obec Kamenice, stavební úřad, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice  
HZS Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín  
KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- ° **ostatní:**  
Policie ČR DI Praha venkov – jih, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice  
Želivská provozní a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10  
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10  
Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 01 Kamenice (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)  
Město Říčany, Masarykovo nám. 54, 251 01 Říčany, (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)

**Poplatek:**

Správní poplatek, podle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, sazebník správních poplatků položka 18 1.f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen.

