

POZNÁMKY


- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ:**
- V CELÉ PLOŠE PODLAHY PUDNÍHO PROSTORU JE VYSKLÁDÁNA MINERÁLNÍ IZOLACE V TL. 240 MM
  - PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA OPRAVU KROVU A VÝMĚNY STŘEŠNÍ KRYTINY JE NUTNÉ:
    - IZOLACI V POTŘEBNÉM ROZSAHU VYNDAT, USKLADNIT, PO UKONČENÍ VRÁTIT!
    - IZOLACE, KTERÁ ZŮSTANE PŘI OPRAVÁCH NA MÍSTĚ JE NUTNÉ ZAKRÝT A NEŠLAPAT!

- OPRAVA KROVU:**
- ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ KRYTINY
  - ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ
  - OMETENÍ KROVU
  - KONTROLA STAVU KROKVÍ NA HORNÍ PLOŠE (POD BEDNĚNÍM)
  - VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KROVU - VÝPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - NOVÉ PRVKY KROVU A STÁVAJÍCÍ OPRAVOVANÉ ČÁSTI KROVU BUDOU CHEMICKY OŠETŘENY PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYTU A HNILOBĚ!
  - BUDOU OBNAŽENA ZHLAVÍ VAZNÝCH TRÁMŮ NA PLNOU DÉLKU ULOŽENÍ, ZKONTROLOVANA A ZNOVU OBEZDĚNA S 50 MM DISTANCÍ.

- NOVÁ KRYTINA:**
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
  - KONTRALATĚ 40x60MM
  - LATĚ 40x60MM
  - STŘEŠNÍ KRYTINA
  - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OKAPNÍCH ŽLABŮ
  - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

- STŘEŠNÍ KRYTINA**
- VELKOFORMÁTOVÁ PROFILOVANÁ OCELOVÁ KRYTINA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - VÝŠKA PROFILU MIN 55MM, BARVA ČERVENÁ (PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ INVESTOR A PROJEKTANT)
  - materiál s minimální jakostí S280GD (mez pevnosti v kluzu) a Z275 (ochranná vrstva zinku min. 275g/m2 )
  - minimální záruční podmínky v délce 50let na technickou záruku a 20 let na estetickou záruku a to bez skrytých amortizací či nutnosti registrace. Tato záruka se musí vztahovat i na spodní část krytiny.
  - VČ. SYSTÉMOVÉHO OPLECHOVÁNÍ A SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ.

PRVKY KROVU NA VÝMĚNU  
- VÝPS PRVKŮ NA VÝMĚNU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



	<b>AGP nova spol. s r.o.</b> Projektová a obchodní spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel.: +420 387 021 812 Fax: +420 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz		<b>Pracoviště projekce:</b> Nová ulice 13 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 021 813
	Vypracoval Ing. Katka Brejchová	Odpovědný projektant Ing. Katka Brejchová	Architekt --	Autorizoval Ing. Zdeněk hajný	
Název akce: <b>OPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU INTERNÁTU</b>					Obecní úřad Krajský úřad Datum Formát Měřítko Číslo zakázky
Místo stavby: <b>Domov mládeže Burketova 52/3, Písek 397 01</b>					<b>Písek</b> <b>Jihočeský</b> 01/2018 297 x 420 mm (A3) 1:150 <b>38/2007</b>
Investor: <b>VOŠL a SLŠ B.Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 , Písek</b>					Stupeň <b>PP</b> Objekt --
Část: Příloha: <b>PŮDORYS KROVU</b>					Číslo výkresu <b>4.</b>