



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POZNÁMKA:

OCELOVÉ ZÁBRADÍ LODŽÍ DELKY cca 3400mm A CELKOVÉ VÝŠKÝ 1200mm – 224Ks
DODÁNKA VČ. MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
DETAIL ZÁBRADÍ VIZ VČ. F1.1.2d)
MÁTER V ODSUTNÍ ČERVENOHNĚDÉ A ŽLUTÉ BARVY (dle síťovčično barevného řešení).

ČELNÍ STĚNY, ČÁSTEČNĚ BOČNÍ STĚNY A POHLEDY STŘEPNÍCH PANELOŮ V PROSTORÁCH LODŽÍ BUDOU
OPATŘENY VNĚJŠÍM KOMPOZITNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S TEPLOTNÍM IZOLANTEM Z POLYSTYRENOVÝCH
FASÁDNÍCH DESEK A DESK Z MINERÁLNÍ VĚNY S PODKLADNÍM VÁKUEM.
FINÁLNÍ PORUCHOVOU ÚPRAVU BUDĚ TVOŘIT TEKOVOSTVÁ BILA AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA.
ČELNÍ HRANÝ LODŽÍ BUDOU OPATŘENY PROBARVENOU AKRYLÁTOVOU ODMÍTKOU ODSUTNÍ
ČERVENOHNĚDÉ A ŽLUTÉ BARVY NA ZAKLADNÍ VZTLUŽNÉ VĚSTVĚ (ODSUTNÍ BARVY DLE STAVAJÍCÍHO
BARVNÉHO ŘEŠENÍ).

OD 1.-8NP BUDĚ PROVĚŘENO VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ LODŽÍ S TEPLOTNÍM IZOLANTEM Z EPS 70 F.
OD 9NP (VČETNĚ) BUDĚ PROVĚŘENO VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ S TEPLOTNÍM IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VĚNY.

Zodpovědný projektant :		Ing. Oldřich Slonek	
Projektant :		Hana Lejšková	
Autorizace projektu:		Ing. Oldřich Slonek	
Kraj :		Ústecký	
Stavbytel :		Sanaturní město Most	
Adresa:		Datum :	
Domov pro seniory 30, Barviřská 495, 434 01 Most		06/2010	
Sanace ložní objektu		Stupeň :	
POHLEDY - NOVÝ STAV		DSP-R	
Výkres:		Číslo zdě.:	
Architektonické a stavebně-technické řešení		10036	
PD pro stavební povolení a realizaci stavby		Formát :	
Měřítko :		6/A4	
1:200		Č. výkresu :	
F1.1.2e)			