



D1 - DETAIL HORNÍHO MADLA

M 1:5




ZABRADLÍ LODŽIE

ŘEZ M 1:20




ZÁBRADLÍ LODŽIE

POHLED M 1:20




ZÁBRADLÍ LODŽIE

PŮDORYS M 1:20




D2 - DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ - HORNÍ MADLO

M 1:5



DETAIL KOTVENÍHO PLECHU

M 1:5



POZNÁMKA:

NA VÝKRESU ZOBRAZENA ZÁBRADLÍ DO ÚROVNĚ 7.NP – CELKEM 124KS
ZÁBRADLÍ OD ÚROVNĚ 8.NP S HORNÍMI MADLY 80/40/4mm, SPODNÍ PROFILY 60/40/4mm – CELKEM 100KS

POZNÁMKA:

PŘI KOTVENÍ JE NUTNO OVĚŘIT ZDA BETON STĚNY NENÍ V MÍSTĚ KOTVENÍ
PORUŠEN TRHLINAMI NEBO KOROZÍ.

VŠECHNY SPOJE SVAROVANÉ – SVARY KOUTOVÉ NEBO TUPÉ TL. 3mm
OCEL S 235

SKUTEČNOU DĚLKU ZÁBRADLÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

SKLADBA NÁTĚRU OCEL. PRVKŮ ZABRADLÍ:

– základní nátěr tl. 80µm
– podkladní nátěr tl. 80µm
– vrchní nátěr tl. 50µm

Zodpovědný projektant : Ing. Oldřich Slonek		ING. OLDŘICH SLONEK	
Projektant : Hana Lejšková		IČO 40243702 DIČ CZ5710131735	
Autorizace projektu: Ing. Oldřich Slonek		434 01 MOST, FR.SKRODUPA C.P.2063	
Kraj : Ústecký		e-mail : slonek@wm.cz	
Stavebník : Statutární město Most			
Akce: Sanace lodžii objektu		Datum : 06/2010	
Domova pro seniory 30, Barviřská 495, 434 01 Most		Stupeň : DSP-R	
		Číslo zak. : 10036	
		Formát : 6/A4	
Výkres: Architektonické a stavebně-technické řešení		Měřítko : Č.výkresu :	
ZÁBRADLÍ LODŽIÍ		1:20/1:5	
PD pro stavební povolení a realizaci stavby		F1.1.2d)	