




INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

## HLAVNÍ KOORDINÁTOR:

AMAZONETTA s.r.o. Kašperskohorská 26, 341 93, Rejštejn, IČ 24817082

 <p><b>VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.</b></p> <p>PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz</p>	INVESTOR:		Město PÍSEK Velké náměstí 114/3, 397 19 PÍSEK	
	ZPRACOVAL:	P. Grbač		
	PROJEKTANT:			
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	M. Čížek	Čížek	
AKCE:	Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek		ČÍSLO ZAKÁZKY:	3339 - D
			DATUM:	03/2018
			POČET LISTŮ:	1
			MĚŘÍTKO:	---
			STUPEŇ:	DSP
SO 01- STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU STROJNÍHO ODVODNĚNÍ KALU		ČÍSLO VÝKRESU:		
NÁZEV VÝKRESU: SKLADBY KONSTRUKCÍ		D.1.1.b 09		

## SKLADBY KONSTRUKCÍ

<b>P1 – VNITŘNÍ PODLAHA</b>	<b>TL.(MM)</b>
BETONOVÁ MAZANINA HLAZENÁ	50
FOLIE	
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 Z	50
HYDROIZOLACE ZE SVAŘOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ	4
PODKLADNÍ BET. MAZANINA C 20/25 S KARISÍTÍ 150/6–150/6 MM	100
HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR. 16–32 MM	200

<b>P2 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA DLAŽDĚNÁ – POCHOZÍ</b>	<b>TL.(MM)</b>
BETONOVÁ DLAŽBA	80
KLADECI VRSTVA – ŠTĚRK 4/8mm	80
ŠTĚRK 8/16mm	100
ŠTĚRK 16/32mm	100
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (Edef 45 MPa)	

<b>P3 – OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>	<b>TL.(MM)</b>
DOPLNĚNÍ SILNIČNÍCH PANELŮ	200
HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR. 16–32 MM	
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (Edef 45 MPa)	

<b>S1 – STŘECHA OBJEKTU</b>	<b>TL.(MM)</b>
PLECHOVÁ TAŠKOVÁ KRYTINA S OCHRANNOU VRSTVOU Z POLYESTERU	0,5
STŘEŠNÍ LATĚ 35/50 MM	35
SPÁDOVÉ LATĚ 40/60 MM	40
PROVĚTRÁVACÍ MEZERA	40
POJISTNÁ STŘEŠNÍ FOLIE 150 g/m2	
MINERÁLNÍ VATA MEZI KROKVE	140
KROKEV	
MINERÁLNÍ VATA MEZI ROŠT	100
PAROTĚSNÁ FOLIE 180 g/m2	
SDK PODHLED GKB	12,5

<b>S2 – SKLADBA NADZÁKLADOVÉ STĚNY POD ÚROVNÍ UT</b>	<b>TL.(MM)</b>
ŠTĚRKOVÝ ZÁSYB	
NOPOVÁ FOLIE	35
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN	120
HYDROIZOLACE ZE SVAŘOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ	4
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z BEDNÍCÍCH TVÁRNIC	250