






Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Investor:</b>  <b>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Čerčanská 12, 140 00 Praha telefon: +420 241 084 111 e-mail: posta@rsd.cz
---	--

<b>Generální projektant:</b> 	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. PETER VALIŠ  <b>Garant profese:</b> -
---	--	--

<b>Středisko:</b> <b>PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ</b>			
<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. OTA HELLER	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  ING. LADISLAV KADLEC	<b>Vypracoval:</b>  ING. LADISLAV KADLEC	<b>Kontroloval:</b>  ING. LUKÁŠ SZABÓ

<b>Název akce:</b>  <b>I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 17-084.230  <b>Projektový stupeň:</b> ZDS
<b>Část:</b>  <b>DOKLADOVÁ ČÁST</b>	<b>Datum:</b> 11/2017  <b>Číslo části:</b> F



Stavba: „I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

### **Doklady, stanoviska a výsledky projednání**

1. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, č.j. 095031/2017/KUSK-DOP/Lac ze dne 8. 8. 2017 a č.j. 110493/2107/KUSK-DOP/Lac ze dne 11. 9. 2017
2. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 095156/2017/KUSK ze dne 9. 8. 2017
3. Stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby dopravní Policie, č.j. KRPS-237911-1/ČJ-2017-0100 DP ze dne 9. 8. 2017
4. Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajského ředitelství, ev. č. PCNP-1251-2/2017/PD ze dne 24. 8. 2017
5. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územního pracoviště v Benešově, č.j. KHSSC 42048/2017 ze dne 11. 8. 2017
6. Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, zn. 47166/2017-242-MŠ ze dne 25. 8. 2017
7. Koordinované stanovisko Městského úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, č.j. 25672/2017/ŽP-Pr ze dne 6. 9. 2017
8. Stanovisko Obce Miličín, zn. 404/2017 ze dne 28. 8. 2017
9. Stanovisko Obce Mezno, č.j. 210/2017 ze dne 31. 7. 2017
10. Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
11. Stanovisko CETIN a.s.
12. Vyjádření ŘSD ČR, Závodu Praha, zn. 14536/21/17-21200-Šin ze dne 11. 9. 2017





478

**Krajský úřad Středočeského kraje**

ODBOR DOPRAVY

<b>Praha:</b>	8.8.2017	SUDOPPRAHA, a.s.
<b>Číslo jednací:</b>	095031/2107/KUSK-DOP/Lac	Projektové středisko Plzeň
<b>Spisová značka:</b>	SZ_095031/2017/KUSK	Husova 71
<b>Oprávněná úřední osoba:</b>	Helena Lacková I. 139	301 00 PLZEŇ
<b>Značka:</b>	DOP/Lac	

**I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel Vaši žádost o vydání stanoviska k výše uvedené akci s dovětkem, že naše stanovisko bude doloženo k žádosti o vydání stavebního povolení. K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:


Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy (s výjimkou stanovenou zákonem) dle § 40 odst. (3) písm. d) zákona o pozemních komunikacích sděluje, že předmětná akce dle rozsahu předložené projektové dokumentace nepodléhá vydání povolení speciálním stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, tudíž žádné stanovisko vydávat nebudeme.

Stanovisko bychom nevydávali ani v případě, že by na stavbu bylo nutné vydat povolení speciálním stavebním úřadem. Pro případ vydání rozhodnutí – stavebního povolení (souhlasu s ohlášenou stavbou) vydávají závazná stanoviska (stanoviska) dotčené správní orgány, kterým speciální stavební úřad není.

Dotčeným správním orgánem ve věci silnice I. třídy není ani Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje v postavení silničního správního úřadu. Proto ani silniční správní úřad stanovisko vydávat nebude.

Vzhledem k neustále se opakujícím žádostem o stanoviska Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje ke stavbám Vás žádáme o zvážení, zda je nutné z Vaší strany zatěžovat pracovníky KÚ iracionálními podáními a následně předkládáním nadbytečných dokladů investorovi.

V případě, že se má jednat o vyjádření speciálního stavebního úřadu, jakým způsobem bude stavba povolována dle jejího rozsahu, případně nevyžaduje-li povolení speciálního stavebního úřadu podle stavebního zákona, svoje příští podání formulujte srozumitelně.



Helena Lacková  
odborný referent silničního hospodářství

Přílohy:  
Vrácení PD

Dále obdrží na vědomí:  
ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 PRAHA 4, vedoucí provozního úseku Závodu Praha Ladislav Veselý  
spis



**Krajský úřad Středočeského kraje**

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

<b>Praha:</b>	9. 8. 2017	<b>SUDOP Praha a.s.</b>
<b>Číslo jednací:</b>	095156/2017/KUSK	Projektové středisko Plzeň
<b>Spisová značka:</b>	SZ_095156/2017/KUSK/2	Husova 71
<b>Vyřizuje:</b>	Václav Žák I. 539, zak@kr-s.cz	301 00 Plzeň
<b>Značka:</b>	OŽP/Zk	

**„I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“ – vyjádření k dokumentaci ve stupni DSP**

V zastoupení stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 (IČ: 65993390) předložila společnost SUDOP Praha a.s., se sídlem Olšanská 1, 130 80 Praha 3 Žižkov (IČ: 25793349) pod značkou 230/047/170725/Ka ze dne 25. 7. 2017 žádost o vydání stanovisko k dokumentaci „I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“ ve stupni DSP jako doklad k žádosti o vydání stavebního povolení.

**Identifikační údaje**

**Název:** I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD

**Charakter záměru (popis, kapacita či rozsah):** předmětem projektové dokumentace pro stavební řízení je prodloužení životnosti stávajícího krytu vozovky silnice I/3. Řešený úsek silnice I/3 se nachází mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31. Začátek úseku až do pracovního staničení km 0,278 je veden v inravilánu obce Miličín. Zbýlá část úseku je vedena v extravilánu. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna krytu vozovky v celém rozsahu zpevnění. V km 0,520 až 0,640 bude na pravém jízdním pásu provedeno kompletní vozovkové souvrství. Na silnici se nachází stoupací pruh vpravo v pracovním staničení km 0,026 61 až km 0,71841. Šířkové uspořádání silnice I/3 odpovídá kategorii S 9,5/80 s šířkou jízdního pruhu 3,5. Návrhová rychlost je stanovena na 80 km/h. Projekt dále řeší odvodňovací zařízení (propustky), ze kterých budou některé kompletně nahrazeny a u některých budou nahrazeny stávající kolmá čela za čela šikmá. Stávající svodidla v rámci řešeného úseku budou vyměněny za nové. Nezpevněné krajnice v rozsahu řešeného úseku budou strženy a budou vytvořeny nové nezpevněné krajnice z recyklované asfaltové drti z frézování. Po položení nových asfaltových vrstev bude provedena obnova vodorovného dopravního značení a osazení svislého dopravního značení a směrových sloupků.

Jedná se tedy o opravu stávající silnice se zachováním stejných šířkových parametru bez výškové úpravy nivelety; záměr nebude po realizaci zasahovat mimo území tělesa stávající silnice.

**Umístění:** kraj: Středočeský  
obec: Miličín  
k.ú.: Miličín, Lažany u Mezna

**Investor:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
**IČ:** 65993390

K předmětné žádosti sděluje:

**Orgán ochrany přírody** (vyřizuje Ing. Lubomír Šíma, I. 944) - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k předloženému záměru uvádí:

1) Z hlediska přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem, regionálních územních systémů ekologické stability a zvláště chráněných druhů Krajský úřad **nemá připomínky**, neboť se plánovaný záměr nenachází v ochranném pásmu ani v samé blízkosti zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace či přírodní památka. Předmětný záměr není v kolizi se skladebnými částmi územních systémů ekologické stability v působnosti Krajského úřadu, jelikož je záměr navrhován mimo skladebné části územních systémů ekologické stability. Upozorňuje, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba respektovat základní ochranné podmínky těchto druhů definovaných v ust. § 50 resp. § 49 zákona č. 114/1992 Sb.

2) Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., Krajský úřad konstatuje, že v souladu s § 45i citovaného zákona **lze vyloučit významný vliv** předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu.

Odůvodnění: Krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že se v místě ani v blízkém okolí navrhovaného záměru evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) nenacházejí. Nejbližší území soustavy Natura 2000 je EVL Suchdolský rybník (CZ0213077), jejímž předmětem ochrany je lokalita čolka velkého (*Triturus cristatus*). EVL je jižním směrem vzdálena vzdušnou čarou cca 4,7 km. Vzhledem k velikosti a charakteru záměru ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve smyslu výše uvedeného výroku.

**Orgán ochrany ovzduší** (vyřizuje Ing. Lukáš Hrobský, I. 778) - jedná se o záměr, který je v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší - Zóna Střední Čechy – CZ02. Výměnu stávajícího povrchu vozovky v daném úseku lze zařadit pod opatření AB15 – Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu.

Stavební činnost, která je spojená s výměnou stávající vozovky však může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek ( $PM_{10}$  a  $PM_{2,5}$ ), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi  $PM_{10}$ .

Realizace některých opatření, která jsou uvedena v této metodice, povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivu záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

**Orgán posuzování vlivů na životní prostředí** - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán příslušný dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, sděluje, že záměr, v rozsahu výše uvedeném (tedy v rozsahu doručených podkladů k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni stavebního řízení), a na základě výše uvedeného vyjádření orgánu ochrany přírody a vyjádření MŽP odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (značky OPVI MŽP č. j.: 23782/ENV/07 ze dne 20. 3. 2007), **nepodléhá** posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., se **nejedná o významnou změnu**.

Odůvodnění: Základní parametry stavby se nemění; kategorie silnice zůstane zachována. V důsledku realizace záměru nedochází k rozšíření stávajícího tělesa komunikace, ani ke změně dopravního významu či určení a tím ke změně kategorie (rozumí se na kategorii vyšší).

K předložené žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení k záměru „I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dále sděluje, že z hlediska dalších složkových zákonů na úseku životního prostředí není zdejší úřad kompetentní, nebo **nemá** k předmětnému záměru podstatnější připomínky.

**Ing. Josef Keřka, Ph.D.**

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**v z. Ing. Anna Preiszlerová**

odborný referent na úseku životního prostředí

### Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **301016\_007670**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 494395533 byla systémem přenesena dne 11.08.2017 v 14:43:59. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 17.08.2017 v 11:27:45. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **14.08.2017 07:05:41**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 35**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Středočeský kraj

Adresa: Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ

ID datové schránky: keebyyf

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.08.2017 v 11:28:00. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 17.08.2017 10:24:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **20 42 B1**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Anna Preiszlerová, odborný referent, Odbor životního prostředí, 1905, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 17.08.2017 v 11:28:00. Údaje o časovém razítku: datum a čas **09.08.2017 16:19:48**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 32**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Plzeň 1

Česká pošta, s.p. dne 17.08.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

ILONA PÁNÍKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.







PCR01ETRpo12957085



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor služby dopravní policie

Č. j. KRPS-237911-1/ČJ-2017-0100DP

Praha 9. srpna 2017

Počet listů: 2

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ladislav Kadlec

Husova 71

301 00 Plzeň

**I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD - v y j á d ř e n í**

Ke zn: 230/048/170725/Ka

Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby dopravní policie, byla doručena Vaše žádost o „vydání stanoviska“.

Prostudováním předložené dokumentace bylo zjištěno, že se jedná o celkovou opravu silnice I. třídy č. 3 v úseku km 41,019 až 43,494 mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3. Základní šířkové uspořádání odpovídá kategorii S 9,5/80 s šířkou jízdních pruhů 3,5 m.

Oprava se týká zejména výměny asfaltového krytu vozovky, odstranění stávajících a výstavba nových propustků, přičemž jsou navrženy propustky s šikmými čely. Dále dojde k prohloubení příkopů, osazení nových svodidel a opravě krajnic. Součástí opravy je také výměna svislého a vodorovného DZ, které bude uvedeno do souladu s vyhláškou 294/2015 Sb.

Jako přízvaný orgán ke stavebnímu řízení dle § 16 odst. 1, z.č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích **n e m á** zdejší odbor služby dopravní policie ke stavebním úpravám **n á m i t e k**.

Ke drobným změnám v místní úpravě provozu úpravě provozu, které spočívají v uvedení DZ do souladu s vyhláškou 294/2015 Sb, jako příslušný orgán policie podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, rovněž **n e m á m e n á m i t e k**. **Stávající DZ P2 v cca 1,92 km stavby bude odstraněna**, v daném místě se jedná o zbytečné dopravní značení.

JUDr.  
Karel  
Holý

Digitally signed by JUDr. Karel  
Holý  
DN: cn=JUDr. Karel Holý,  
sn=Holý, givenName=Karel,  
o=ČZ, ou=Krajské ředitelství policie  
Středočeského kraje, ac=středoč.  
Praha, jc=PS15148, st=172938,  
serialNumber=F533156  
Reason: Za správnost vyhotovení  
Location: ETR  
Date: 2017.08.11 08:22:06 +0200

Na Baních 1535  
156 00 Praha 5 - ZbraslavTel.: +420 974 861 259  
Fax: +420 974 861 873  
Email: krps.osdp@pcr.cz

www.pcr.cz

Návrh přechodné úpravy provozu, předložíte místně příslušnému dopravnímu inspektorátu Policie ČR Benešov k vyjádření podle § 77, odst. 1, písm. a), z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

zpracoval: kpt. Ing. Jan Hřma

**plk. JUDr. Karel Holý**  
vedoucí  
odboru služby dopravní policie

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **301016\_007669**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 495284914 byla systémem přenesena dne 15.08.2017 v 14:37:42. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 17.08.2017 v 11:24:01. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **16.08.2017 12:00:48**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 35**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Adresa: Na Baních 1535, 15600 Praha 5, CZ

ID datové schránky: 2dtai5u

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručené elektronické značky byla ověřena dne 17.08.2017 v 11:24:21. Zaručená elektronická značka byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu 17.08.2017 10:24:48. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného certifikátu **22 BA 62**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **KRPSTC, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze [IČ 75151481]**. Elektronická značka nebyla označena časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Plzeň 1**

**Česká pošta, s.p.** dne 17.08.2017

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

ILONA PÁNIKOVÁ

**Otisk úředního razítka:**



99533169-9491-170817112350

**Poznámka:**

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Čes



834

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PCNP - 1251 - 2/2017/PD

Kladno 24. 8. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

SUDOP PRAHA a.s.  
projektové středisko Plzeň  
Husova 71  
301 00 Plzeň

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský, tel.: 950870133, e-mail: zdenek.bezdekovsky@sck.izscr.cz)

<b>Místo stavby</b>	:	<b>k. ú. Miličín, Lažany u Mezna</b>
<b>Název stavby</b>	:	<b>Oprava silnice I/3 Miličín - D3 (I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD)</b>
<b>Stavebník</b>	:	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4</b>
<b>Předložená dokumentace</b>	:	<b>Ke stavebnímu řízení</b>
<b>Zpracovatel PŘ</b>	:	<b>Ing. Peter Vališ 06/2017</b>

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 26. 7. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

Uzavírky nebo omezení na komunikaci sdělit v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.

### **Odůvodnění**

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje průvodní zprávu, přehlednou situaci a situaci 1. a 2. část ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
5

  
plk. Ing. Jan Ryšavý  
náměstek krajského ředitele pro  
prevenci a civilní nouzovou připravenost  
vrchní rada



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 2643/1a  
130 80 PRAHA 3

Spis. zn.: S-KHSSC 42048/2017  
Č. j.: KHSSC 42048/2017

Vyřizuje: Mgr. Hana Jupová  
Tel.: 317 784 038  
E-mail: hana.jupova@khsstc-bn.cz

Datum: 11. srpna 2017

**I/3 Miličín D3- úprava silnice I/3 v úseku mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31- závazné stanovisko ke stavebnímu řízení**

Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4, IČ:65993390, zastoupeného na základě plné moci ze dne 24.04.2017 společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČ 25793349 doručené dne 27.07.2017 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona, a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona, předloženou dokumentaci ke stavebnímu řízení na úpravu silnice I/3 v úseku mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31 (I/3 Miličín D3) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu, vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S návrhem úpravy silnice I/3 v úseku mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31 (I/3 Miličín D3)

**s e   s o u h l a s í .**

**O d ů v o d n ě n í :**

Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4, IČ:65993390, zastoupeného na základě plné moci ze dne 24.04.2017 společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČ 25793349 doručené dne 27.07.2017 posoudila KHS projektovou dokumentaci zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČ 25793349 pod číslem smlouvy 17-084.230 ze dne 08/2017.

Účelem stavby je prodloužení životnosti stávajícího krytu vozovky silnice I/3. Řešený úsek silnice se nachází mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31. Od začátku úseku až do pracovního staničení km 0,278 je vedena stavba v intravilánu obce Miličín. Zbýlá část je vedena v extravilánu. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna krytu vozovky v celém rozsahu. V km 0,520 až 0,640 bude na pravém jízdním pásu provedeno kompletní souvrství. Projekt dále řeší odvodňovací zařízení (propustky), ze kterých budou některé kompletně nahrazeny a u některých budou nahrazeny stávající kolmá čela za čela šikmá. Nezpevněné krajnice v rozsahu řešeného úseku budou strženy a budou vytvořeny nové nezpevněné krajnice z recyklované asfaltové drti z frézování. Po položení nových asfaltových vrstev bude provedena obnova vodorovného dopravního značení a osazení svislého dopravního značení. Práce budou probíhat za plného automobilového provozu. V místě stavby bude provoz sveden do jednoho volného jízdního pruhu za pomoci světelného signalizačního zařízení. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kategorii S 9,5/80 s šířku jízdního pruhu 3,5. Oprava bude spočívat ve výměně asfaltového krytu v tloušťce 0,2 m a provedení kompletního vozovkového souvrství na pravém jízdním pásu. Výměna asfaltových vrstev bude provedena v celém rozsahu stávajícího zpevnění. U napojení silnice III/12411 a účelových komunikací bude provedeno plynulé napojení v délce 2,0 m.

S ohledem na rozsah rekonstrukce uvedené stavby KHS nepředpokládá zhoršení zatížení hlukem přilehlé obytné zástavby a nepožadovala podrobné akustické posouzení. Jedná se pouze o pokládku nevyhovujícího povrchu za nový a nedochází k rozšíření komunikace.

Po seznámení s předloženou projektovou dokumentací a jejím zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy.

Projektová dokumentace není součástí zásilky. V případě zájmu si ji můžete vyzvednout na podatelně KHS, územního pracoviště v Benešově, Černošská 2053, Benešov, PSČ 256 01, tel.: 317 784 000, fax: 317 784 024, e-mail: podatelna@khsstc-bn.cz, pokud nebude vyzvednuta v termínu do 4 měsíců od obdržení tohoto stanoviska, bude skartována.

Mgr. Hana J u p o v á  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Benešov

#### **Rozdělovník**

Adresát datovou schránkou IČ 25793349  
KHS ÚP Benešov - HOK



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **301016\_007653**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 494246739 byla systémem přenesena dne 11.08.2017 v 09:03:01. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.08.2017 v 12:19:33. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **11.08.2017 11:28:39**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 36**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Adresa: Dittrichova 329/17, 12000 Praha 2, CZ

ID datové schránky: hhcai8e

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.08.2017 v 12:19:48. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.08.2017 09:24:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F 0F 41**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Hana Jupová, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální, územní pracoviště Benešov, 107, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze [IČ 71009159]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Plzeň 1**

**Česká pošta, s.p. dne 14.08.2017**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**ILONA PÁNÍKOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



99404165-9491-170814121923

**Poznámka:**

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Čes



Váš dopis zn.: 230/052/170726/Ka  
Ze dne: 26.07.2017

SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 2643/1a  
130 80 PRAHA 3

Spis. zn.: S-KHSSC 42048/2017  
Č. j.: KHSSC 42048/2017

Vyřizuje: Mgr. Hana Jupová  
Tel.: 317 784 038  
E-mail: hana.jupova@khsstc-bn.cz

Datum: 11. srpna 2017

**I/3 Miličín D3- úprava silnice I/3 v úseku mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31- závazné stanovisko ke stavebnímu řízení**

Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4, IČ:65993390, zastoupeného na základě plné moci ze dne 24.04.2017 společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČ 25793349 doručené dne 27.07.2017 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona, a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona, předloženou dokumentaci ke stavebnímu řízení na úpravu silnice I/3 v úseku mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31 (I/3 Miličín D3) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu, vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S návrhem úpravy silnice I/3 v úseku mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31 (I/3 Miličín D3)

**s e   s o u h l a s í.**

**O d ů v o d n ě n í :**

Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4, IČ:65993390, zastoupeného na základě plné moci ze dne 24.04.2017 společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČ 25793349 doručené dne 27.07.2017 posoudila KHS projektovou dokumentaci zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČ 25793349 pod číslem smlouvy 17-084.230 ze dne 08/2017.

Účelem stavby je prodloužení životnosti stávajícího krytu vozovky silnice I/3. Řešený úsek silnice se nachází mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až km 43,494 31. Od začátku úseku až do pracovního staničení km 0,278 je vedena stavba v intravilánu obce Miličín. Zbýlá část je vedena v extravilánu. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna krytu vozovky v celém rozsahu. V km 0,520 až 0,640 bude na pravém jízdním pásu provedeno kompletní souvrství. Projekt dále řeší odvodňovací zařízení (propustky), ze kterých budou některé kompletně nahrazeny a u některých budou nahrazeny stávající kolmá čela za čela šikmá. Nezpevněné krajnice v rozsahu řešeného úseku budou strženy a budou vytvořeny nové nezpevněné krajnice z recyklované asfaltové drti z frézování. Po položení nových asfaltových vrstev bude provedena obnova vodorovného dopravního značení a osazení svislého dopravního značení. Práce budou probíhat za plného automobilového provozu. V místě stavby bude provoz sveden do jednoho volného jízdního pruhu za pomoci světelného signalizačního zařízení. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kategorii S 9,5/80 s šířku jízdního pruhu 3,5. Oprava bude spočívat ve výměně asfaltového krytu v tloušťce 0,2 m a provedení kompletního vozovkového souvrství na pravém jízdním pásu. Výměna asfaltových vrstev bude provedena v celém rozsahu stávajícího zpevnění. U napojení silnice III/12411 a účelových komunikací bude provedeno plynulé napojení v délce 2,0 m.

S ohledem na rozsah rekonstrukce uvedené stavby KHS nepředpokládá zhoršení zatížení hlukem přilehlé obytné zástavby a nepožadovala podrobné akustické posouzení. Jedná se pouze o pokládku nevyhovujícího povrchu za nový a nedochází k rozšíření komunikace.

Po seznámení s předloženou projektovou dokumentací a jejím zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy.

Projektová dokumentace není součástí zásilky. V případě zájmu si jí můžete vyzvednout na podatelně KHS, územního pracoviště v Benešově, Černoleská 2053, Benešov, PSČ 256 01, tel.: 317 784 000, fax: 317 784 024, e-mail: podatelna@khsstc-bn.cz, pokud nebude vyzvednuta v termínu do 4 měsíců od obdržení tohoto stanoviska, bude skartována.

Mgr. Hana J u p o v á  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Benešov

## **Rozdělovník**

Adresát datovou schránkou IČ 25793349  
KHS ÚP Benešov - HOK







SU A0038146

**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

**Sudop Praha a.s.****Olšanská 1a****130 80 Praha 3**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
--- / 28. 7. 2017

NAŠE ZNAČKA  
47166/2017-242-MŠ

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Veronika Marešová / 292

DATUM  
25. 8. 2017

**Miličín, I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD, ŘSD ČR – stanovisko správce povodí**

K.Ú: Miličín VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Votice KRAJ: Středočeský Č.H.P.: 1-09-03-0380-0-00, -0270-0-00  
ID VÚ: DVL\_0550 Slupský potok od pramene po ústí do Blanice, DVL\_0540 Blanice od pramene po Slupský potok

V zastoupení investora stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, jste nám dopisem ze dne 28. 7. 2017 předložili žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení akce „I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“. Dokumentaci vypracoval Ing. Peter Vališ, SUDOP PRAHA a.s. v srpnu 2017.

Předmětem stavby je prodloužení životnosti stávajícího krytu vozovky silnice I/3 v úseku mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3. Provedena bude výměna krytu vozovky v celém rozsahu. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících propustků, výměna svodidel, oprava nezpevněných krajnic. Odvodnění komunikace je sklonem do stávajících silničních příkopů.

Stavbou nebudou dotčeny žádné vodní toky. Stavba se nenachází v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

**s t a n o v i s k o :**

- A.** Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení §24 až §26 vodního zákona] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**




**B.** Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s dokumentací pro stavební řízení akce „I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“ **za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Odvodnění silnice bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Zaslané podklady Vám v příloze vracíme.



  
**Ing. Jan Goldbach**  
vedoucí provozního střediska  
povrchových a podzemních vod

Co: spis (SP-2017/11121)







875

**Městský úřad Votice**

Odbor životního prostředí a památkové  
péče  
Komenského náměstí 700  
259 17 Votice



MVOTX006TGR3

Vaše značka: 230/055/170726/Ka  
Číslo jednací: 25672/2017/ŽP-Pr  
Spisová značka: 21156/2017/ŽP-Pr  
Vyřizuje: Ing. Jiří Prášek  
Telefon: 317 830 134  
E-mail: [podatelna@votice.cz](mailto:podatelna@votice.cz)  
Datum: 2017-09-06  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 1

SUDOP PRAHA a.s.  
Projektové středisko Plzeň  
Husova 71  
301 00 Plzeň

**Koordinované stanovisko**  
**I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD**

Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, obdržel dne 27. 7. 2017 žádost o koordinované stanovisko ve věci výše uvedeného záměru.

Žadatel: SUDOP PRAHA, a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň

**Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, sděluje následující koordinované stanovisko:**

**Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění**

- Zpracovatel: Ing. Iva Procházková

Navrhovaný záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a se záměry územního plánování.

**Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění**

- Zpracovatel: Ing. Jiří Prášek

.S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., č. 93/2016 Sb., č. 294/2005 Sb. Původce, který bude odpady předávat oprávněným osobám, provede evidenci.

Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

### **Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění**

- Zpracovatel: Jana Kořínková

V území dotčeném stavbou se nachází stávající dřeviny, zejména doprovodná zeleň podél komunikace. Upozorňuji, že dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. **Při přípravě i realizaci záměru tedy musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození podzemních ani nadzemních částí dřevin. Ochranu dřevin v průběhu stavby řeší norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.** Z předložené dokumentace vyplývá, že může dojít k poškození dřevin zejména při provádění zemních prací - prohloubení a úprava příkopů; při pohybu mechanizace na staveništi, atd. Zemní práce je nutno provádět mimo kořenový prostor dřevin a v případě, že je provádění zemních prací v kořenovém prostoru (tj. zejména pod korunou stromu) nezbytné, musí být prováděny ručně a šetrně – postup viz výše uvedená norma. **Ochrana dřevin při provádění stavby musí být řešena v dokumentaci pro stavební povolení, případně v prováděcí dokumentaci pokud bude vyhotovena.**

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že případné kácení jakýchkoliv mimolesních dřevin, včetně tzv. náletových a keřových porostů, lze provádět pouze v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny a s vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydává místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody, tj. místně příslušný obecní úřad.

### **Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění**

- Zpracovatel: Ing. Karel Kýval

K realizaci záměru je nutný souhlas dle § 14 odst. 2 lesního zákona, neboť se nachází blíže jak 50 metrů od kraje lesa-lesního pozemku parc. č. 609/1 v katastrálním území Lažany u Mezna. Žádost přikládám v příloze.

### **Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění**

- Zpracovatel: Jana Kořínková

V blízkosti stavby se nachází drobná solitérní architektura místního významu, tj. zejména křížky, kapličky, apod. Při provádění stavby by mělo být postupováno tak, aby tyto prvky nebyly poškozeny.

Upozorňujeme, že stavebník je dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, již od doby přípravy stavby povinen oznámit záměr provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu (Archeologický ústav Akademie věd ČR se sídlem Letenská 4, 110 00 Praha 1, tiskopis oznámení naleznete na [www.arup.cas.cz/?cat=684](http://www.arup.cas.cz/?cat=684)) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

### **Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění**

- Zpracovatel: Ing. Miluše Slunéčková

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, je příslušný k uplatnění stanoviska k územním plánům a regulačním plánům a závazného stanoviska v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací

dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu zpracovanou ve stupni DSP spol. SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 se jedná o stavební úpravy silnice I/3 ve staničení km 40,994 21 až km 43,494 31.

Na základě výše uvedeného správní orgán sděluje, že není příslušný stanovisko ani závazné stanovisko k výše uvedenému záměru vydat.

Ing. Jiří Prášek  
Referent Odboru životního prostředí  
a památkové péče


Vypraveno dne 6. 9. 2017





SU A0064982

# Obec Miličín

**Miličín 1, 257 86 Miličín**

SUDOP Praha a.s.  
projektové stř. Plzeň  
Husova 71  
301 00 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / linka

v Miličíně dne

404/2017

317 802 260

28. 8. 2017

**VĚC:** Stanovisko k akci „I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“

Dne 23. 8. 2017 bylo ZO obce seznámeno se záměrem opravy a stavebních úprav v úseku silnice I/3 Miličín – Nová Hospoda.

Zastupitelé požadují bezpečné zajištění přechodů pro chodce u hotelu Česká Sibiř, kde při poslední opravě silnice docházelo ke kolizím.

Dále požadují zajistit, aby se nákladní auta nevyhýbala omezení a nevjížděla do obce přes náměstí směr Záhoří, kde při objíždkách v důsledku dopravních nehod dochází k velkým problémům.

Dále zajistit takzvané chytré semaforey, protože při předešlé opravě, starostu zahrnovali řidiči telefonáty, že není obec schopna zajistit, aby se změny světél řídily dle projetých aut a ne dle času.

Obec má zájem, zda při uzavírce silnice od Tábora ve směru do Prahy, by byla možnost vsadit do krajnice 5 stožárů veřejného osvětlení na nasvícení vozovky. Pro lepší identifikaci vozidel pro kamerový systém. Také pro využití údržby silnic, kde je možno na našem webu v zimní období sledovat stav vozovky.

ZO obce Miličín s navrženým projektem souhlasí.

S pozdravem

  
OBEC MILIČÍN  
257 86, MILIČÍN 1  
IČ: 00232238  
DIČ: CZ00232238  
Zikla Jiří Tel./Fax: 317 802 260  
starosta obce



**OBEC MEZNO, Mezno čp. 57, 257 86 Miličín**

telefony č. 725823474, starosta 724257837, místostarosta 725907333, elektronická pošta  
obecmezno@tiscali.cz, IČ 00232220, DIČ CZ00232220, webová adresa: [www.mezno.cz](http://www.mezno.cz),  
datová schránka: mmwajsb

V Mezně dne 31. července 2017

SUDOP PRAHA a. s.  
Projektové středisko Plzeň


Husova 71  
301 00 Plzeň

Č.j.: 210/2017

Věc: Stanovisko k akci „I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“

Obec Mezno nemá námitky ani připomínky k připravované akci „I/3 Miličín D3 – DSP, ZDS, IČ, AD“.

S pozdravem

  
Rudolf V o b r u b a  
starosta obce

OBEC MEZNO  
Mezno č.p. 57, 257 86 Miličín  
IČO: 00232220  
DIČ: CZ00232220 ①