

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254
---------	----------------	--

Zhotovitel:	IČO: DIČ:
-------------	--------------

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:	A. Dvořáková		
Základ pro sníženou DPH:	15 %		CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		CZK

CZK

	CZK
--	-----

Cena celkem bez DPH:	CZK
----------------------	-----

V _____ Děčín _____ dne _____ 16.03.2018 _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 2
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

9991 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

SO 01 Oprava a modernizace BD

- JFH170601 Oprava konstrukcí v prostoru lodžii
- JFH170602 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací
- JFH170603 Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžii
- JFH170604 Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 3
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		6,85208
2.2	Opravy a reprofilace konstrukcí	HSV		0,84265
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV		0,74849
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		46,74656
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		10,55772
632	Okapový chodník	HSV		66,79425
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,35210
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,11232
960	Bourání konstrukcí 1. NP	HSV		0,00000
961	Bourání konstrukcí 2. NP	HSV		0,00000
962	Bourání konstrukcí 3. NP	HSV		0,00000
963	Bourání konstrukcí 4. NP	HSV		0,00000
964	Bourání konstrukcí 5. NP	HSV		0,00000
965	Bourání konstrukcí 6.NP	HSV		0,00000
966	Bourání konstrukcí 6.NP	HSV		0,00000
967	Bourání konstrukcí 7.NP	HSV		0,00000
968	Bourání konstrukcí 8.NP	HSV		0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV		0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		1,20827
71251	Úprava napojení stávající střechy a zateplení	PSV		0,25503
764	Konstrukce klempířské	PSV		6,01171
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,22800
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		4,27458
783	Nátěry	PSV		0,00151
787	Zasklívání	PSV		0,77195
M21	Elektromontáže	MON		0,13598
M2103	Hromosvod	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				145,89320

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 4
Soupis:	9991	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Příprava ploch pro skladování materiálu. Doprava a osazení kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Doprava a osazení mobilních toalet. Ohrazení prostoru staveniště. Oplocení prostoru pro skladování a toalet. Staveništní rozvaděč elektrické energie včetně podružného měření, zřízení vnitrostaveništního rozvodu elektrické energie. Zřízení přípojky vody Viz souhrnná technická zpráva.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Pronájem a opotřebení kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Pronájem a opotřebení mobilních toalet. Pronájem a opotřebení dočasného oplocení. Spotřeba vody a elektrické energie. Viz souhrnná technická zpráva.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Odvoz kontejnerů kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Odvoz mobilních toalet. Odvoz dočasného oplocení. Zrušení staveništního rozvaděče elektrické energie včetně podružného měření, zrušení vnitrostaveništního rozvodu elektrické energie. Zrušení přípojky vody Uvedení ploch do původního stavu. Úklid prostoru staveniště. Osetí trávníku. Viz souhrnná technická zpráva.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00		RTS 18/ I

Díl:	ON	Ostatní náklady				
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00		RTS 18/ I
8	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00		RTS 18/ I

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č.5
---------	---------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 01**
Oprava a modernizace BD

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	112
JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	55
JFH170603	Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžii	14
JFH170604	Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody	31
		212

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 6
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	2.2	Opravy a reprofilace konstrukcí				
1	632478125222T00	Mechanické odstranění nepřídržného betonu a opískování povrchu	m2	10,30		Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 2: 9.36304*1,1		10,30		
2	632478125T00	Reprofilace v ploše s ošetřením výztuže tl. 40 mm	m2	9,36		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled jižní:				
		1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: (4,21*0,19+4,21*1,2)*8*4*0,05		9,36		
3	632478129T00	Reprofilace hran s ošetřením výztuže tl. 50 mm	m2	1,87		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled jižní:				
		1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: (4,21*0,19+4,21*1,2)*8*4*0,01		1,87		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
4	622319021T00	Okapnička	m	129,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	4,05*8*4		129,60		
5	622411515T00	Bezcementová armovací vrstva zakon.stěr.s výztužnou tkaninou na organické bázi	m2	164,59		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled jižní:				
		1.-8.NP - podhled a čelo lodžie: (4,05*0,19+4,05*1,08)*8*4		164,59		
6	627991037T00	Zatmelení spár PUR tmelem	m	397,44		Vlastní
	Výkaz výměr:	spáry u soklu a dlažby:				
		Pohled jižní:				
		1.-8.NP - podlaha lodžie: (4,05+2*1,08)*8*4*2		397,44		
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	323,33	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jižní:				
		1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*8*2*4		323,33		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632422120R00	Potěr ze suchých směsí potěr cementový, tloušťky 10 mm, ruční zpracování	m2	419,90	801-1	RTS 17/ I
		s rozprostřením a uhlazením				
		včetně penetrace podkladu.				
	Výkaz výměr:	Pohled jižní:				
		1.-8.NP - podlaha lodžie spádová bet. maz. v tl. 30 mm: 4,05*1,08*8*4*3		419,90		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	291,00	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Pohled východní:				
		1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,08*8*2*4		291,00		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	451	Věšáky na prádlo, AL s povrchovou úpravou, posuvné úchyty	páry	32,00		Vlastní
		Lodžie				
	Výkaz výměr:	8*4		32,00		

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 7
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	960	Bourání konstrukcí 1. NP				
11	965081713RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2	m2	10,10 10,10	801-3	RTS 17/ I
12	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chříče lodžie: 4	kus	4,00 4,00	801-3	RTS 17/ I
13	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2	m2	10,10 10,10		Vlastní
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,90	801-3	RTS 17/ I
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,21	801-3	RTS 17/ I
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,87	801-3	RTS 17/ I

Díl:	961	Bourání konstrukcí 2. NP				
19	965081713RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2	m2	5,05 5,05	801-3	RTS 17/ I
20	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chříče lodžie: 4	kus	4,00 4,00	801-3	RTS 17/ I
21	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*3	m2	15,16 15,16		Vlastní
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,10	801-3	RTS 17/ I
23	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,62	801-3	RTS 17/ I
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,10	801-3	RTS 17/ I
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,61	801-3	RTS 17/ I
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,10	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 8
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	962	Bourání konstrukcí 3. NP				
27	965081713RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2	m2	10,10 10,10	801-3	RTS 17/ I
28	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chrliče lodžie: 4	kus	4,00 4,00	801-3	RTS 17/ I
29	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2	m2	10,10 10,10		Vlastní
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,90	801-3	RTS 17/ I
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,21	801-3	RTS 17/ I
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,87	801-3	RTS 17/ I

Díl:	963	Bourání konstrukcí 4. NP				
36	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chrliče lodžie: 4	kus	4,00 4,00	801-3	RTS 17/ I
37	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*4	m2	20,21 20,21		Vlastní
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,33	801-3	RTS 17/ I
39	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,33	801-3	RTS 17/ I
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,33	801-3	RTS 17/ I
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,34	801-3	RTS 17/ I
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,33	801-3	RTS 17/ I
43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,00	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 9
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,33	801-3	RTS 17/ I

Díl:	964	Bourání konstrukcí 5. NP				
45	965081713RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	10,10	801-3	RTS 17/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
	Výkaz výměr:	Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2		10,10		
46	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	4,00	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled východní: odříznutí chříče lodžie: 4		4,00		
47	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii	m2	10,10		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2		10,10		
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
49	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,74	801-3	RTS 17/ I
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,90	801-3	RTS 17/ I
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,21	801-3	RTS 17/ I
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,87	801-3	RTS 17/ I

Díl:	965	Bourání konstrukcí 6.NP				
55	965081713RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	10,10	801-3	RTS 17/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
	Výkaz výměr:	Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2		10,10		
56	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	4,00	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled východní: odříznutí chříče lodžie: 4		4,00		
57	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii	m2	10,10		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2		10,10		
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,87	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 10
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
59	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,61	801-3	RTS 17/ I
60	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
61	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,90	801-3	RTS 17/ I
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
63	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,21	801-3	RTS 17/ I
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,87	801-3	RTS 17/ I

Díl:	966	Bourání konstrukcí 6.NP				
65	965081713RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	10,10	801-3	RTS 17/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
	Výkaz výměr:	Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2		10,10		
66	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	4,00	801-3	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled východní: odříznutí chrlíče lodžie: 4		4,00		
67	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii	m2	10,10		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2		10,10		
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
69	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,48	801-3	RTS 17/ I
70	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
71	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,90	801-3	RTS 17/ I
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
73	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,21	801-3	RTS 17/ I
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,87	801-3	RTS 17/ I

Díl:	967	Bourání konstrukcí 7.NP				
75	965081713RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	10,10	801-3	RTS 17/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
	Výkaz výměr:	Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2		10,10		
76	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	4,00	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 11
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chříče lodžie: 4		4,00		
77	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii	m2	10,10		Vlastní
		Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2		10,10		
78	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
79	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	4,34	801-3	RTS 17/ I
80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,90	801-3	RTS 17/ I
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,21	801-3	RTS 17/ I
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,87	801-3	RTS 17/ I
Díl:	968	Bourání konstrukcí 8.NP				
85	965081713RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	15,16	801-3	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*3		15,16		
86	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	4,00	801-3	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chříče lodžie: 4		4,00		
87	96705202100	Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii	m2	5,05		Vlastní
		Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*1		5,05		
88	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,64	801-3	RTS 17/ I
89	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,55	801-3	RTS 17/ I
90	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,64	801-3	RTS 17/ I
91	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,18	801-3	RTS 17/ I
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,64	801-3	RTS 17/ I
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,82	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 12
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,64	801-3	RTS 17/ I

Díl:	97	Prorážení otvorů				
95	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	144,00	801-3	RTS 17/ I
		Zábradlí je navrženo k demontáži jen z důvodu provádění, bude jen upraveno, je nové, bude jen zúženo z důvodu změny světlosti lodžie po provedení zateplení stěn bytů. V případě ponechání zábradlí, je nutné je zakrýt z obou stran, aby nebylo poškozenou při výstavbě-není uvedeno v rozpočtu.				
	Výkaz výměr:	4,5*4*8		144,00		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
96	999281212R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky přes 25 do 36 m	t	12,13	801-4	RTS 17/ I

Díl:	711	Izolace proti vodě				
97	711212012RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	139,97	800-711	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha lodžie: 4,05*1,08*8*4		139,97		
98	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	198,72	800-711	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha lodžie: (4,05+2*1,08)*8*4		198,72		
99	711714110R00	Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezni hmotou,	m2	139,97	800-711	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha lodžie: 4,05*1,08*8*4		139,97		
100	24696901.AR	hmota nátěrová víceúčelová dvousložková; epoxidová pryskyřice; lepidlo, adhezni můstek, pro stěrkové hmoty; odolnost proti vodě; podklad dřevo, beton, zdivo, potěr, asfalt, omítka; pro interiér	kg	27,99	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 15: 139.96800*0,2		27,99		
101	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%		800-711	RTS 17/ I

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
102	764326391R00	Oplechování z hliníkového plechu montáž hliníkové okapnice na balkony	m	129,60	800-764	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	4,05*8*4		129,60		
103	13851061T	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm	m2	34,99		Vlastní
	Výkaz výměr:	4,05*8*4*0,25*1,08		34,99		
104	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%		800-764	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 13
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170601	Oprava konstrukcí v prostoru lodžii	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
105	771275106R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	28,80	800-771	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	0,9*32		28,80		
106	771277808R00	Profily na hrany stupňů z Al nebo nerezů s výměnnou náslapnou plochou z umělé hmoty, výšky 10 mm	m	28,80	800-771	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	protiskluzné profily na hrany stupňů oplechování lodžiového prahu ks: 4*8*0,9		28,80		
107	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	198,72	800-771	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled východní: 1.-8.NP - sokl podlahy lodžie: (4,05+2*1,08)*8*4		198,72		
108	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	198,72	800-771	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 23: 198.72000		198,72		
109	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	139,97	800-771	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 13: 139.96800		139,97		
110	5534365020T	ukončovací profil pro volné hrany dlažeb na balkónech a terasách, H = 10 mm, L = 2,50 m	m	174,24		Vlastní
	Výkaz výměr:	...02 - Schůdek, hrana lodžie: Hliníková lišta na hraně dlažby: (4,05+0,9)*8*4*1,1		174,24		
111	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiéry i exteriéry	m2	182,16	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 25: 139.96800*1,1 Položka pořadí 23: 198.72000*0,11 Položka pořadí 21: 28.80000*0,22		153,96 21,86 6,34		
112	998771206R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%		800-771	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 14
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
1	602016189T00	Barevný podnatěr, kamínková omítka	m2	129,05		Vlastní
	Výkaz výměr:	Skladba zateplení fasády S2, S3, S6: Pohled jižní: Rozvaděče: (0,3*2+1,5)*1,35*2+(0,5*2+0,75)*1,025*2 -(0,62*1,36*2+0,35*0,28*2) Sokl: 1,05*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) Odp. otvorů: -1,2*0,6*12 Pohled severní: Sokl: 1,4*(38,23-2,23*2+1,2*4-1,5*2-0,75*2) Odp. otvorů: -1,2*0,6*12 Pohled západní, východní: Sokl: 1,4*(14,28+0,05*2)*2 Dopočet ostění: Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2*0,145		9,26 -1,88 42,64 -8,64 47,70 -8,64 40,26 8,35		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
2	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	2 626,69	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 22: 2626.69220		2 626,69		
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	641,82	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jižní: Sokl: 1,2*0,6*4*3 Otvory: (2,1*1,6+0,9*2,4)*32 2,4*1,6*(2*8+7*2) 1,5*1,6*2*8 Vstupy: 2,4*2,18*2 Pohled severní: Sokl: 1,2*0,6*12 Otvory: 1,5*1,6*8*12 1,2*0,9*14*2 Opravený vstup zadní: 2,23*(2,8+1,2*2)*2		8,64 176,64 115,20 38,40 10,46 8,64 230,40 30,24 23,19		
4	622311014T00	Zakládací lišta pro tepelnou izolaci tl. 140 mm	m	98,98		Vlastní
	Výkaz výměr:	Skladba S1: Pohled jižní: (38,23+0,14*2-4,05*4) Pohled severní: (38,23+0,14*2+1,2*2*4) Štíty: 14,28*2		22,31 48,11 28,56		
5	622319021T00	Okapnička	m	21,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Hrany vstupů: 2,4*2 Okapní lišty lodžii: 4,05*4		4,80 16,20		
6	622322520T00	KZS, sokl, XPS tl. 50 mm, ražená plocha, armováno vodotěsnou lep. a arm. hmotou	m2	66,08		Vlastní
	Výkaz výměr:	Skladba zateplení fasády S3: Pohled jižní: Sokl: 0,6*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) Pohled severní:		24,37		

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 15
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Sokl: 0,6*(38,23-2,23*2+1,2*4)		23,14		
		Pohled západní, východní:				
		Sokl: 0,6*15,48*2		18,58		
7	622401939T00	Příplatek za barevnost fasády	m2	2 626,69		Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 22: 2626.69220		2 626,69		
8	622421491T00	Přechodový profil se síťovinou pro ETICS	m	4,50		Vlastní
	Výkaz výměr:	Rozvaděče: 1,5*2+0,75*2		4,50		
9	622500007T00	Vyztužení hran na objektu	m	486,56		Vlastní
	Výkaz výměr:	Štíty: 24,68*2*2		98,72		
		Lodžie: (24,68-0,88)*2*4		190,40		
		Pohled západní: 24,68*8		197,44		
10	622311145T00	KZS, fasáda, EPS F tl. 40 mm, vyztužná vrstva, podnatěr, om. silik. prykyřičná K 1,5	m2	90,55		Vlastní
	Výkaz výměr:	Skladba zateplení fasáda S5:				
		Pohled jižní:				
		1.-8.NP boční lodžiové stěny do exteriuru: (2,625+2,605*6+2,706)*1,08*4		90,55		
11	627991037T00	Zatmelení spár PUR tmelem	m	131,52		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled severní:				
		Opravený vstup: (2,23+2*3,1)*2		16,86		
		viz v.č.D.1.2.20 zatmelení při K2: 114,66		114,66		
12	627991038T00	Utěsnění spár samoexpandující těsnící páska	m	16,86		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled severní:				
		Odp. opravený vstup: (2,23+2*3,1)*2		16,86		
13	622311134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	1 566,81	801-1	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.				
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.				
	Výkaz výměr:	Skladba zateplení fasáda S1:				
		Pohled jižní:				
		1.-8.NP: (24,68-1,05-0,9)*38,23-(24,68-1,05-0,9-0,88)*4,21*4		501,01		
		Odp. otovrů: (2,1*1,6+0,9*2,4)*32		176,64		
		2,4*1,6*(2*8+7*2)		115,20		
		1,5*1,6*2*8		38,40		
		Vstupy: 2,4*2,18*2		10,46		
		Provozní mezisoučet:		340,70		
		-340,7		-340,70		
		Pohled severní:				
		1.-8.NP: (24,68-1,4-0,9)*(38,23+1,2*4)		963,01		
		boční fasády nad vstupy: (24,68-3,06)*1,2*4		103,78		
		Odp. otovrů: 1,5*1,6*8*12		230,40		
		1,2*0,9*14*2		30,24		
		Provozní mezisoučet:		260,64		
		-260,64		-260,64		
		Odp. opravený vstup zadní: -2,23*(2,8-1,4)*2		-6,24		
		Pohled západní, východní:				

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 16
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.-8.NP: (24,68-1,4-0,9)*(14,28+0,14*2)*2		651,71		
		Odpčet pásy požární pod hromosvody v š 0,5m: -(24,68-1,05-0,9)*0,5*2		-22,73		
		-(24,68-1,4-0,9)*0,5*2		-22,38		
14	622311333RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. Výkaz výměr: Skladba zateplení fasáda S4: Pohled jižní: 1.-8.NP průčelí lodžiových stěn: (2,625+2,605*6+2,706)*4,21*4 Odp. otovrů: -(2,1*1,6+0,9*2,4)*4*8 1.-8.NP boční stěny lodžie: (2,625+2,605*6+2,706)*1,08*4	m2	266,89	801-1	RTS 17/ I
15	622311730RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. Srovnatelně, ale tl. izolantu 50 mm Výkaz výměr: Skladba zateplení fasády S2: Pohled jižní: Sokl: (1,05-0,3)*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) Odp. otovrů: -1,2*0,6*12 Pohled severní: Sokl: (1,4-0,3)*(38,23-2,23*2+1,2*4-1,5*2-0,75*2) Odp. otovrů: -1,2*0,6*12 Pohled západní, východní: Sokl: (1,4-0,3)*(14,28+0,05*2)*2	m2	82,29	801-1	RTS 17/ I
16	622311734RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. Výkaz výměr: Skladba zateplení fasáda S1: Skladba zateplení fasády S2: Pohled jižní: 0,9*(38,23-3,61*2) Odpčet lodžie: -0,72*(4,05*2+8,33) Pohled severní: 0,9*(38,23-2,23*2+1,2*4) Pohled západní, východní: 0,9*(14,28+0,14*2)*2 Dopočet pásy požární pod hromosvody v š 0,5m: (24,68-1,05-0,9)*0,5*2 (24,68-1,4-0,9)*0,5*2	m2	122,11	801-1	RTS 17/ I
17	622411515T00	Bezcementová armovací vrstva zakon.stěr.s výztužnou tkaninou na organické bázi Výkaz výměr: Skladba zateplení fasády S2: Pohled jižní: Sokl: (1,05-0,3)*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) Odp. otovrů: -1,2*0,6*12	m2	241,78		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 17
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Pohled severní: Sokl: $(1,4-0,3) \cdot (38,23-2,23 \cdot 2 + 1,2 \cdot 4 - 1,5 \cdot 2 - 0,75 \cdot 2)$ Odp. otvorů: $-1,2 \cdot 0,6 \cdot 12$ Pohled západní, východní: Sokl: $(1,4-0,3) \cdot (14,28+0,05 \cdot 2) \cdot 2$ Dopočet ostění: Sokl: $(1,2+0,6 \cdot 2) \cdot 12 \cdot 2 \cdot 0,145$ Skladba zateplení fasáda S1: Pohled jižní: $1,2 \cdot 38,23$ $-1,2 \cdot (8,33+4,04 \cdot 2 + 3,6 \cdot 2)$ Pohled severní: $1,2 \cdot (38,23+1,2 \cdot 4)$ $-1,2 \cdot 2,25 \cdot 2$ Pohled západní, východní: $3,0 \cdot (14,28+0,14 \cdot 2) \cdot 2$		37,48 -8,64 31,64 8,35 45,88 -28,33 51,64 -5,40 87,36		
18	622311753RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. viz v.č.D1.2.13 - cena vč. dopočtu na plnoplošné vyarmování fasády okolo otvoru skelnou sítí Výkaz výměr: Skladba zateplení fasády S6: Dopočet ostění: Sokl: $(1,2+0,6 \cdot 2) \cdot 12 \cdot 2 \cdot 0,145$ 1.-8.NP: $(2,1+0,9+2 \cdot 2,4) \cdot 32$ $(2,4+2 \cdot 1,6) \cdot (2 \cdot 8+7 \cdot 2)$ $(1,5+2 \cdot 1,6) \cdot (2 \cdot 8+8 \cdot 12)$ $(1,2+2 \cdot 0,9) \cdot 14 \cdot 2$ <i>Provozní mezisoučet:</i> 1028,0*0,24 Dopočet parapetů: 1.-8.NP: $(2,1+0,9) \cdot 32$ $2,4 \cdot (2 \cdot 8+7 \cdot 2)$ $1,5 \cdot (2 \cdot 8+8 \cdot 12)$ $1,2 \cdot 14 \cdot 2$ <i>Provozní mezisoučet:</i> 369,6*0,24	m2	343,78	801-1	RTS 17/ I
				8,35		
				249,60		
				168,00		
				526,40		
				84,00		
				1 028,00		
				246,72		
				96,00		
				72,00		
				168,00		
				33,60		
				369,60		
				88,70		
19	622311753RV1	Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Výkaz výměr: Skladba zateplení fasády S6: Dopočet ostění: Sokl: $(1,2+0,6 \cdot 2) \cdot 12 \cdot 2 \cdot 0,145$ Dopočet parapetů: Sokl: $1,2 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 0,145$	m2	12,53	801-1	RTS 17/ I
				8,35		
				4,18		

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 18
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
20	622421131R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2	m2	7,38	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:SKLADBA P6 - rozvaděče: Rozvaděče: (0,3*2+1,5)*1,35*2+(0,5*2+0,75)*1,025*2 -(0,62*1,36*2+0,35*0,28*2)		9,26 -1,88		
21	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	1 085,60	801-1	RTS 17/ I
		Začišťovací okenní profil (APU lišta) - 2D v návaznosti zateplovacího systému na rám okna				
		pozor překlep "návaznosti"				
	Výkaz výměr:	Dopočet ostění: Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2 1.-8.NP: (2,1+0,9+2*2,4)*32 (2,4+2*1,6)*(2*8+7*2) (1,5+2*1,6)*(2*8+8*12) (1,2+2*0,9)*14*2 Provozní mezisoučet: 1028,0		57,60 249,60 168,00 526,40 84,00 1 028,00 1 028,00		
22	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	2 626,69	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jižní: Sokl: (1,05+0,3)*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) Odp. otovrů: -1,2*0,6*4*3 1.-8.NP: (24,68-1,05)*38,23+(2,625+2,605*6+2,706)*(1,2*2*4) Odp. otovrů: (2,1*1,6+0,9*2,4)*32 2,4*1,6*(2*8+7*2) 1,5*1,6*2*8 Vstupy: 2,4*2,18*2 Provozní mezisoučet: -340,7 Rozvaděče: (0,3*1,5+0,3*2*1,35)*2+(0,5*0,75+0,5*2*1,025)*2 Pohled severní: Sokl: (1,4+0,3)*(38,23-2,23*2+1,2*4) Odp. otovrů: -1,2*0,6*12 1.-8.NP: (24,68-1,4)*(38,23+1,2*4) boční fasády nad vstupy: (24,68-3,06)*1,2*4 Odp. otovrů: 1,5*1,6*8*12 1,2*0,9*14*2 Provozní mezisoučet: -260,64 Odp. opravený vstup zadní: -2,23*(2,8-1,4)*2 Pohled západní, východní: Sokl: (1,4+0,3)*15,48*2 1.-8.NP: (24,68-1,4)*15,48*2 Dopočet ostění: Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2*0,095 1.-8.NP: (2,1+0,9+2*2,4)*32 (2,4+2*1,6)*(2*8+7*2) (1,5+2*1,6)*(2*8+8*12) (1,2+2*0,9)*14*2 Provozní mezisoučet: 1028,0*0,095 Dopočet parapetů:	54,82 -8,64 1 104,60 176,64 115,20 38,40 10,46 340,70 -340,70 5,32 65,57 -8,64 1 001,74 103,78 230,40 30,24 260,64 -260,64 -6,24 52,63 720,75 5,47 249,60 168,00 526,40 84,00 1 028,00 97,66			

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 19
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Sokl: 1,2*18*2*0,095		4,10		
		1.-8.NP:				
		(2,1+0,9)*32		96,00		
		2,4*(2*8+7*2)		72,00		
		1,5*(2*8+8*12)		168,00		
		1,2*14*2		33,60		
		Provozní mezisoučet:		369,60		
		369,6*0,095		35,11		
23	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,38	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:SKLADBA P6 - rozvaděče:				
		Rozvaděče: (0,3*2+1,5)*1,35*2+(0,5*2+0,75)*1,025*2		9,26		
		-(0,62*1,36*2+0,35*0,28*2)		-1,88		
24	283501451T	Rohový profil protipož. s tkaninou AFC 10/15 (880-50)	kus	398,40		Vlastní
	Výkaz výměr:	Sokl: 1,2*12*2		28,80		
		1.-8.NP:				
		(2,1+0,9)*32		96,00		
		2,4*(2*8+7*2)		72,00		
		1,5*(2*8+8*12)		168,00		
		1,2*14*2		33,60		
25	28350145T	Rohový profil protipož. s tkaninou AFC 10/15 (880-50) , APU lišta, samolepicí	kus	687,20		Vlastní
	Výkaz výměr:	Viz v.č.D.1.2.13:				
		Dopočet ostění:				
		Sokl: 0,6*2*12*2		28,80		
		1.-8.NP:				
		2*2,4*32		153,60		
		2*1,6*(2*8+7*2)		96,00		
		2*1,6*(2*8+8*12)		358,40		
		2*0,9*14*2		50,40		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
26	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	39,79	801-1	RTS 17/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,				
	Výkaz výměr:	Sokl: 1,2*12*2*0,095		2,74		
		1.-8.NP:				
		(2,1+0,9)*32		96,00		
		2,4*(2*8+7*2)		72,00		
		1,5*(2*8+8*12)		168,00		
		1,2*14*2		33,60		
		Provozní mezisoučet:		369,60		
		369,6*0,095		35,11		
		Rozvaděče: (1,6*2*0,35+0,75*0,55*2)		1,95		

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 20
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
27	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. Výkaz výměr: Pohled jižní: 1.-8.NP: (24,68-1,8)*(38,23+0,14*2+1,0*2) Pohled severní: 1.-8.NP: (24,68-1,8)*(38,23+0,14*2+1,0*2+(1,2+1,0)*8) Pohled západní, východní: 1.-8.NP: (24,68-1,8)*(14,28+0,14*2+1,0*2)*2	m2	3 014,21	800-3	RTS 17/ I
28	941941192RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m Výkaz výměr: Položka pořadí 27: 3014.21120*2	m2	6 028,42	800-3	RTS 17/ I
29	941941832RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Výkaz výměr: Položka pořadí 27: 3014.21120	m2	3 014,21	800-3	RTS 17/ I
30	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Výkaz výměr: Položka pořadí 27: 3014.21120	m2	3 014,21	800-3	RTS 17/ I
31	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Výkaz výměr: Položka pořadí 27: 3014.21120*2	m2	6 028,42	800-3	RTS 17/ I
32	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Výkaz výměr: Položka pořadí 27: 3014.21120	m2	3 014,21	800-3	RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

33	999281212R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky přes 25 do 36 m	t	47,12	801-4	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	-------	-------	-----------

Díl: 71251 Úprava napojení stávající střechy a zateplení

34	622300155T00	Montáž okenní ukončovací PVC prof. pro ETICS Výkaz výměr: v.č.D.1.2.21 zadní vstupy: 2,23*2 El. rozvaděče: (1,5+0,75)*2	m	8,96		Vlastní
35	712341559RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina Výkaz výměr: v.č.D.1.2.21 zadní vstupy: (1,2*2+2,23)*2*(0,25+0,2)	m2	4,17	800-711	RTS 17/ I
36	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	124,86	800-711	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 21
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: Pohled severní: Opravený vstup: (1,2*2+2,7)*2 viz v.č.D.1.2.20 zatmělení při K2: 114,66		10,20 114,66		
37	28350216R	profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou	m	11,20	SPCM	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: v.č.D.1.2.21 zadní vstupy: 2,23*2 El. rozvaděče: (1,5+0,75)*2 <i>Provozní mezisoučet:</i> 8,96*1,25		4,46 4,50 8,96 11,20		
38	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%		800-711	RTS 17/ I

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
39	627991037T00	Zatmělení spár PUR tmelem	m	171,60		Vlastní
		Výkaz výměr: Položka pořadí 40: 171.60000		171,60		
40	627991038T00	Utěsnění spár samoexpandující těsnící páska	m	171,60		Vlastní
		Výkaz výměr: Sokl: 2*12*2*0,25 1.-8.NP: (32+32+140+24)*2*0,35		12,00 159,60		
41	764928304R00	Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba a montáž rš 500 mm	m	4,50	800-764	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: Rozvaděče: 1,5*2+0,75*2		4,50		
42	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	398,40	800-764	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: Sokl: 1,2*12*2 1.-8.NP: (2,1+0,9)*32 2,4*(2*8+7*2) 1,5*(2*8+8*12) 1,2*14*2		28,80 96,00 72,00 168,00 33,60		
43	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	4,50	800-764	RTS 17/ I
		Výkaz výměr: Položka pořadí 41: 4.50000		4,50		
44	764410422T00	Oplechování parapetů z hliníkového plechu , tloušťky 1,5 mm, rš 230 mm včetně rohů	m	28,80		Vlastní
		Výkaz výměr: K1 - 1.d: 1,2*24		28,80		
45	764410436T00	Oplechování parapetů z hliníkového plechu , tloušťky 1,5 mm, rš 330 mm včetně rohů	m	354,00		Vlastní
		Výkaz výměr: K1 - 1.a: 2,1*32 K1 - 1.b: 2,4*32 K1 - 1.c: 1,5*140		67,20 76,80 210,00		
46	764901203RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí štítové lemování vrchní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava matný polyester, -, - včetně závětné lišty a spojovacích prostředků.	m	114,66	800-764	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 22
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170602	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	K2: 114,66		114,66		
47	764901203K02a	Lemování zateplení při atice rš 500 PZn tl. 0,5 mm, povrchová úprava polyestérová barva včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků.	m	114,66		Vlastní
	Výkaz výměr:	K2: 114,66		114,66		
48	764901203K02b	Lemování zateplení při atice rš 600 PZn tl. 0,5 mm, povrchová úprava polyestérová barva včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků.	m	3,20		Vlastní
	Výkaz výměr:	K2: 3,2		3,20		
49	764901203K02c	Lemování zateplení při atice rš 200 PZn tl. 0,5 mm, povrchová úprava polyestérová barva včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků.	m	9,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz v.č. D.1.2.21 K2: 9,6		9,60		
50	13851061T	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm	m2	4,59		Vlastní
	Výkaz výměr:	Rozvaděče: (1,6*2*0,35+0,75*0,55*2)*1,1		2,14		
		v.č.D.1.2.21 zadní vstupy: 2,23*2*0,5*1,1		2,45		
51	19420F077T	Koncovka parapetní AL š. 260 - 400 mm, lak.	ks	504,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Sokl: 2*12*2		48,00		
		1.-8.NP:				
		(32+32+140+24)*2		456,00		
52	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%		800-764	RTS 17/ I
<hr/>						
Díl:	783	Nátěry				
53	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	3,76	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	...NÁ -Dvířka rozvaděčů: (0,62*1,36*2+0,35*0,28*2)*2		3,76		
54	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení.	m2	3,76	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 53: 3.76480		3,76		
55	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní	m2	3,76	800-783	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 53: 3.76480		3,76		

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 23
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170603	Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžií	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	953941212R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí do připravených otvorů (za každé zalití)	kus	24,00	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Okna v 1.PP ks: 12*2		24,00		

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
2	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	12,96	800-767	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Okna v 1.PP ks: 12*2*0,9*0,6		12,96		
3	553PPS001	Dod mříží pevných 900/600, žárově zinkováno	kg	228,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Okna v 1.PP ks: 12*2*9,5		228,00		
4	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	6,00	Prav.M	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Úpravy mříží v 1.NP ks: 2*3		6,00		
5	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%		800-767	RTS 17/ I

Díl:	787	Zasklívání				
6	787100812R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo profilové dvojité	m2	50,69	800-787	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Zasklení lodžií: Demontáž zasklívacího systému lodžie délky 4,2 m: 4,21*1,505*8		50,69		
7	787172351111	Montáž zpětná upravených lodžiových stěn, srovnatelně lodžiové stěny, vč osazovacího rámu zasklení včetně tmele.	m2	47,80		Vlastní
	Výkaz výměr:	Zasklení lodžií: Zpětná montáž zasklívacího systému lodžie délky 4,2 m - upravit délku o 2*12 cm: 3,97*1,505*8		47,80		
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,23	801-3	RTS 17/ I
9	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	8,92	801-3	RTS 17/ I
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,23	801-3	RTS 17/ I
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,22	801-3	RTS 17/ I
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,22	801-3	RTS 17/ I
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,38	801-3	RTS 17/ I
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,23	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 24
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170604	Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	61,71	822-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Fasáda jižní: 0,5*(38,23+1,2*2*4)		23,91		
		Fasáda severní: 0,5*(38,23+1,2*2*2*2-1,5*2)		22,41		
		Fasády štítové: 0,5*(14,28+0,55*2)*2		15,38		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	32,09	800-1	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
	Výkaz výměr:	Fasáda jižní: 0,4*(0,5+0,8)*0,5*(38,23+1,2*2*4)		12,44		
		Fasáda severní: 0,4*(0,5+0,8)*0,5*(38,23+1,2*2*2*2-1,5*2)		11,66		
		Fasády štítové: 0,4*(0,5+0,8)*0,5*(14,28+0,55*2)*2		8,00		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	20,98	800-1	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,				
	Výkaz výměr:	na mezidep a zpět:				
		Položka pořadí 7: 10.49070*2		20,98		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,60	800-1	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,				
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 2: 32.08920		32,09		
		Položka pořadí 7: 10.49070*-1		-10,49		
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	21,60		RTS 17/ I
		Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením				
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 4: 21.59850		21,60		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	21,60	800-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 4: 21.59850		21,60		
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,49	800-1	RTS 17/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
	Výkaz výměr:	Zpětný zásyp:				
		Výkop celkem:				
		Položka pořadí 2: 32.08920		32,09		
		Odp. vytlačena m3:				
		Položka pořadí 11: 15.42750*-1		-15,43		
		Položka pořadí 12: 61.71000*-0,1		-6,17		
8	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	38,95	800-1	RTS 17/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
	Výkaz výměr:	Fasáda jižní: 0,3*(38,23+0,8*2+1,2*2*4)		14,83		
		Fasáda severní: 0,3*(38,23+0,8*2+1,2*2*2*2-1,5*2)		13,93		
		Fasády štítové: 0,3*(14,28+0,8*2+0,55*2)*2		10,19		

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 25
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170604	Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
9	18242 OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	38,95		RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 8: 38.94600		38,95		
10	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	4,09	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Fasáda jižní: 0,3*(38,23+0,8*2+1,2*2*4)		14,83		
		Fasáda severní: 0,3*(38,23+0,8*2+1,2*2*2*2-1,5*2)		13,93		
		Fasády štítové: 0,3*(14,28+0,8*2+0,55*2)*2		10,19		
		Provozní mezisoučet:		38,95		
		38,95*0,1*1,05		4,09		

Díl:	632	Okapový chodník				
11	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	15,43	801-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Fasáda východní: 0,5*(38,23+1,2*2*4)		23,91		
		Fasáda západní: 0,5*(38,23+1,2*2*2*2-1,5*2)		22,41		
		Fasády štítové: 0,5*(14,28+0,55*2)*2		15,38		
		Provozní mezisoučet:		61,71		
		61,71*0,25		15,43		
12	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	61,71	801-1	RTS 17/ I
		Včetně dodávky dlaždic.				
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 1: 61.71000		61,71		
13	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	125,62		RTS 17/ I
		se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou. Včetně dodávky obrubníku.				
	Výkaz výměr:	Fasáda jižní: (38,23+0,55*2+1,2*2*4)		48,93		
		Fasáda severní: (38,23+0,55*2+1,2*2*2*2-1,5*2)		45,93		
		Fasády štítové: (14,28+0,55*2)*2		30,76		
14	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	62,33	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 12: 61.71000*1,01		62,33		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	999281212R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů	t	73,62	801-4	RTS 17/ I
		výšky přes 25 do 36 m				

Díl:	711	Izolace proti vodě				
16	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	86,53	827-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Fasáda jižní: 0,7*(38,23+0,05*2+1,2*2*4)		33,55		
		Fasáda severní: 0,7*(38,23+0,05*2+1,2*2*2*2-1,5*2)		31,45		
		Fasády štítové: 0,7*(14,28+0,55*2)*2		21,53		
17	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	74,17	800-711	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	Fasáda jižní: 0,6*(38,23+0,05*2+1,2*2*4)		28,76		

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 26
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170604	Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Fasáda severní: 0,6*(38,23+0,05*2+1,2*2*2*2-1,5*2) 26,96
Fasády štítové: 0,6*(14,28+0,55*2)*2 18,46

18 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků m2 160,71 800-711 RTS 17/ I

Výkaz výměr: pruh v celkové š svisle 0,7 m vodorovně 0,6 m:
Fasáda jižní: (38,23+0,05*2+1,2*2*4) 47,93
Fasáda severní: (38,23+0,05*2+1,2*2*2*2-1,5*2) 44,93
Fasády štítové: (14,28+0,55*2)*2 30,76
Provozní mezisoučet: 123,62
123,62*(0,6+0,7) 160,71

19 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem m2 74,17 800-711 RTS 17/ I

Výkaz výměr: Fasáda jižní: 0,6*(38,23+0,05*2+1,2*2*4) 28,76
Fasáda severní: 0,6*(38,23+0,05*2+1,2*2*2*2-1,5*2) 26,96
Fasády štítové: 0,6*(14,28+0,55*2)*2 18,46

20 28323120R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE m2 192,85 SPCM RTS 17/ I

Výkaz výměr: Položka pořadí 18: 160.70600*1,2 192,85

21 67390526R geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm m2 103,84 SPCM RTS 17/ I

Výkaz výměr: Položka pořadí 16: 86.53400*1,2 103,84

22 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 800-711 RTS 17/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: M21 Elektromontáže

23 210220021R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2 m 123,62 M21 RTS 17/ I

Výkaz výměr: Fasáda jižní: (38,23+0,05*2+0,5+1,2*2*4) 48,43
Fasáda severní: (38,23+0,05*2+0,5+1,2*2*2*2-1,5*2) 45,43
Fasády štítové: (14,28+0,05*2+0,5)*2 29,76

24 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 135,98 SPCM RTS 17/ I

Výkaz výměr: Položka pořadí 23: 123.62000*1,1 135,98

Díl: M2103 Hromosvod

25 900 RT5 HZS, Práce v tarifní třídě 8 h 8,00 Prav.M RTS 17/ I
Výkaz výměr: 8 8,00

26 251 Hromosvod na svislých stěnách mb 100,80 Vlastní
Fasáda objektu
Výkaz výměr: viz v.č.D.1.2.22: 100,8 100,80

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	JFH1706	Oprava a modernizace BD Praha 8, Batličkova 253-254	List č. 27
Objekt:	SO 01	Oprava a modernizace BD	
Soupis:	JFH170604	Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	8,52	801-3	RTS 17/ I
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	76,64	801-3	RTS 17/ I
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,52	801-3	RTS 17/ I
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,06	801-3	RTS 17/ I
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,52	801-3	RTS 17/ I