ŘEZ A - A



ŘEZ B - B



ŘEZ C - C



ŘEZ D - D



ŘEZ E - E



VAZBA DLAŽEBNÍCH PRVKŮ



Konstrukce 1 - PLOCHY DLÁŽDĚNÉ POCHŮZNÉ

D2-D-1;TDZ CH; PIII

DLAŽBA BETONOVÁ (odstín přírodní)	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
HRUBÉ KAMENIVO 4/8	HK	40 mm	ČSN 73 6126-1
VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 0/32 (0/63)	$Š_{DA}$	200 mm	ČSN 73 6126-1
upravená pláň (Edef.2=min.30MPa)		300 mm	

Konstrukce 2 - PLOCHY DLÁŽDĚNÉ POJÍŽDĚNÉ (SAMOSTATNÝ SJEZD)

D2-D-1;TDZ O; PIII



DLAŽBA BETONOVÁ (odstín červená)	DL	80 mm	ČSN 73 6131-1
HRUBÉ KAMENIVO 4/8	HK	50 mm	ČSN 73 6126-1
VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 0/32 (0/63)	$Š_{DA}$	300 mm	ČSN 73 6126-1
GEOTEXTILIE VÝSTUŽNÁ PP (40/40 kN/m)	GTX		ČSN EN 13249
upravená pláň (Edef.2=min.30MPa)		430 mm	

KABELOVÁ CHRÁNIČKA (DODATEČNÁ OCHRANA SILOVÝCH KABELŮ)



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

~~**1** - SDĚLOVACÍ KABEL ČETIN~~
~~**1'** - SDĚLOVACÍ KABEL ČETIN NEPROVOZOVANÝ~~
2 - SILOVÝ KABEL VO
3 - SILOVÝ KABEL NN ČEZ DISTRIBUCE
~~**4** - SILOVÝ KABEL VN ČEZ DISTRIBUCE~~
~~**5** - VODOVOD~~
~~**6** - JEDNOTNÁ KANALIZACE~~
~~**7** - DEŠŤOVÁ KANALIZACE~~
~~**8** - KABELOVOD, KOLEKTOR ČETIN~~
~~**9** - DÁLKOVÝ KABEL ČD - Telematika~~

POZNÁMKA:
- POVRCH DLÁŽDĚNÝCH PLOCH POCHŮZNÝCH BUDE Z DLAŽBY VE TVARU "CIHLA" 200/100/60 mm, V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU, S POVRCHEM HLADKÝM.
- POVRCH DLÁŽDĚNÝCH PLOCH POJÍŽDĚNÝCH BUDE Z DLAŽBY VE TVARU "CIHLA" 200/100/80 mm, V ODSTÍNU OKR, S POVRCHEM HLADKÝM.
- VAROVNÉ PÁSY BUDOU Z DLAŽBY VE TVARU "CIHLA" 200/100/60 mm, V ODSTÍNU ČERVENÉM, S POVRCHEM RELIÉFNÍM.
- NEKONSTRUKČNÍ BETONY BUDOU PROVEDENY VE TŘÍDĚ C 16/20nXF1. OBRUBNÍKY, PALISÁDY A DLAŽBA BUDOU POUŽITY VE TŘÍDĚ MIN. C 35/45 XF4.
- TLOUŠŤKA LOŽE PRO OBRUBNÍKY A PALISÁDY BUDE MIN.100 MM.
- POKUD NEBUDE NA PLÁNI PRO Konstrukce 2 DOSAŽENO PŘEDEPSANÉ ÚNOSNOSTI (NEBYL PROVEDEN IGP), BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY V PATŘIČNÉM ROZSAHU.
- SPÁRA MEZI STÁVAJÍCÍM ASFALTEM A DVOJLINKOU Z KOSTEK BUDE VYFRÉZOVÁNA NA ŠÍŘKU 15 mm A HLOUBKU 25 - 40 mm, VYČIŠTĚNA, OŠETŘENA PENETRAČNÍM NÁTĚREM A ZALITA PRUŽNOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU ZA HORKA.

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
MILOSLAV KUČERA	MILOSLAV KUČERA	MILOSLAV KUČERA
OKRES: NÁCHOD	OBEC: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	
INVESTOR: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují		

PRODIS
Svitavská 1469
500 12 HRADEC KRÁLOVÉ
tel. 495 271 998, 603 512 615
prodis.hk@tiscali.cz

OBJEKT	Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T.G. Masaryka v Novém Městě nad Metují	FORMÁTU A4	3
		DATUM	12/2017
		ZAK. ČÍSLO	63117
		IČO	12349615
STUPEŇ PDPS	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	MĚŘÍTKO 1:50	PŘÍLOHA Č. 5