

**MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,****ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK****DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)****D.3.2. EXTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ****D.3.202.ET - TABULKA STOLOVÉHO NÁBYTKU****ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:**

- 1) NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- 2) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACI ATYPICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ, MATERIÁLOVÁ, POVRCHOVÁ A BAREVNÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL TĚCHTO VÝROBKŮ.
- 3) S VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE MOŽNO ZAČÍT TEPRVE AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- 4) VEŠKERÉ TYPOVÉ (SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ) PRVKY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ.
- 5) DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT DOPLNĚNÍ VZHLEDOVÉ I TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU.
- 6) DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST, BEZPEČNOST A CELKOVOU KVALITU NEBO ZHORŠIT STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
- 7) VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM.
- 8) VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI.
- 9) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE I JEJICH PŘÍPADNÉ UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A MUSÍ RESPEKTOVAT UMÍSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POŽADAVKY ARCHITEKTA, POKUD BYLY V DOKUMENTACI STANOVENY.
- 10) VEŠKERÉ ATYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVAT NA SVÉ NÁKLADY VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM DODAVATELEM STAVBY.
- 11) POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ.
- 12) POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU. DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU.
- 13) V TEXTU PŘÍPADNĚ UVEDENÉ REFERENČNÍ TYPY VÝROBKU NEJSOU URČENOU DODÁVKOU ZADAVATELE OMEZUJÍCÍ TRŽNÍ NABÍDKU UCHAZEČE. SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ JEDNOTKA PRO BLIŽŠÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ A STANDARDŮ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET JAK Z HLEDISKA VŠECH ROZMĚRŮ A PŘESNÉHO VZHLEDU DANÉHO VÝROBKU, TAK Z HLEDISKA JEHO DOSTATEČNÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
- 14) NA VEŠKERÉ PRVKY UCHAZEČ POSKYTNE ZÁRUKU CELKOVÉ KVALITY, MATERIÁLOVÉ JAKOSTI, SOUDRŽNOSTI KONSTRUKCE, CELISTVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV A OTĚRUVZDORNOSTI ČALOUNĚNÝCH ČÁSTÍ NEJMÉNĚ PO DOBU 5 LET.
- 15) NA VEŠKERÉ PRVKY POSKYTNE DODAVATEL MANUÁL NA PROVÁDĚNÍ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU
- 16) V RÁMCÍ POPISU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ 'SÉRIOVÝ' ZNAMENÁ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝ PRVEK, 'ATYPICKÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK PROVEDENÝ DLE NÁVRHU TOHOTO PROJEKTU, 'SYSTÉMOVÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU VÝROBKŮ AŽ UŽ VYRÁBĚNÝCH SÉRIOVĚ NEBO ATYPICKY, KONSTRUKCE 'DLE' ZNAMENÁ ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO PRVKU.

**STŮL KAVÁRENSKÝ 800x800mm PRO VENKOVNÍ TERASU KAVÁRNY****ET81**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na sedací nábytek venkovní terasy kavárny

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**800 / 800 / cca 750**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**4 NOHY Z TVAROVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**PATINOVACÍ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**TMAVOŠEDÝ NEBO REZAVOHNĚDÝ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**TVAROVANÝ OCELOVÝ PLECH**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**PATINOVACÍ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**TMAVOŠEDÝ NEBO REZAVOHNĚDÝ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>ET81</b>	3						<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK ODKLÁDACÍ / SEDAČKA Ø 360mm PŘENOSNÝ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ****ET82**

stolek sedačka sériově vyráběná

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ±10mm):

Ø 360 / v. 380

KONSTRUKCE PODNOŽE:

PLAST

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

STRUKTURA PLASTU

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

RŮZNÉ BAREVNÉ ODSŤÍNY DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA

MATERIÁL DRŽADLA:

KONSTRUKČNÍ DESKA DÝHOVANÁ DUBEM

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>ET82</b>	3	3					<b>6</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL SERVÍROVACÍ 1140X590mm VENKOVNÍ****ET83**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní venkovní sedací nábytek multifunkčního venkovního prostoru

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

**1140 / 590 / 850**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH ČTVERCOVÝCH PROFILŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ A POLICOVÉ DESKY:

**MEZEROVITÝ MASIVNÍ TEAK tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**OLEJOVÝ NAPOUŠTĚCÍ SYSTÉMOVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ TEAK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>ET83</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK ODKLÁDACÍ / STOLIČKA Ø 350mm PRO TERASU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ****ET84**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ±10mm):

Ø 350 / 460

KONSTRUKCE PODNOŽE:

TŘI NOHY TVAROVANÉ Z MASIVNÍCH JASANOVÝCH DESEK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

PŘÍRODNÍ JASAN

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

ODOLNÝ PLAST - OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

STRUKTUROVANÝ PLAST

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

ČERNÝ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>ET84</b>		2					<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**ET84 JE V TOMTO VÝČTU POSLEDNÍ**