

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,**ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK****DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)****D.3.2. EXTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ****D.3.202.ES - TABULKA SEDACÍHO NÁBYTKU****ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:**

- 1) NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- 2) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACI ATYPICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ, MATERIÁLOVÁ, POVRCHOVÁ A BAREVNÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL TĚCHTO VÝROBKŮ.
- 3) S VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE MOŽNO ZAČÍT TEPRVE AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- 4) VEŠKERÉ TYPOVÉ (SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ) PRVKY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ.
- 5) DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT DOPLNĚNÍ VZHLEDOVÉ I TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU.
- 6) DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST, BEZPEČNOST A CELKOVOU KVALITU NEBO ZHORŠIT STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
- 7) VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM.
- 8) VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI.
- 9) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE I JEJICH PŘÍPADNÉ UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A MUSÍ RESPEKTOVAT UMÍSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POŽADAVKY ARCHITEKTA, POKUD BYLY V DOKUMENTACI STANOVENY.
- 10) VEŠKERÉ ATYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVAT NA SVÉ NÁKLADY VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM DODAVATELEM STAVBY.
- 11) POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ.
- 12) POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU. DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU.
- 13) V TEXTU PŘÍPADNĚ UVEDENÉ REFERENČNÍ TYPY VÝROBKU NEJSOU URČENOU DODÁVKOU ZADAVATELE OMEZUJÍCÍ TRŽNÍ NABÍDKU UCHAZEČE. SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ JEDNOTKA PRO BLIŽŠÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ A STANDARDŮ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET JAK Z HLEDISKA VŠECH ROZMĚRŮ A PŘESNÉHO VZHLEDU DANÉHO VÝROBKU, TAK Z HLEDISKA JEHO DOSTATEČNÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
- 14) NA VEŠKERÉ PRVKY UCHAZEČ POSKYTNE ZÁRUKU CELKOVÉ KVALITY, MATERIÁLOVÉ JAKOSTI, SOUDRŽNOSTI KONSTRUKCE, CELISTVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV A OTĚRUVZDORNOSTI ČALOUNĚNÝCH ČÁSTÍ NEJMÉNĚ PO DOBU 5 LET.
- 15) NA VEŠKERÉ PRVKY POSKYTNE DODAVATEL MANUÁL NA PROVÁDĚNÍ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU.
- 16) V RÁMCÍ POPISU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ 'SÉRIOVÝ' ZNAMENÁ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝ PRVEK, 'ATYPICKÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK PROVEDENÝ DLE NÁVRHU TOHOTO PROJEKTU, 'SYSTÉMOVÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU VÝROBKŮ AŤ UŽ VYRÁBĚNÝCH SÉRIOVĚ NEBO ATYPICKY, KONSTRUKCE 'DLE' ZNAMENÁ ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO PRVKU.

ŽIDLE KAVÁRENSKÁ PRO VENKOVNÍ TERASU KAVÁRNY**ES81**

Židle kavárenská seriově vyráběná systémově navázaná na stolový nábytek venkovní terasy kavárny

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**450 / 520 / 850**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

4 NOHY Z TVAROVANÉHO PLECHU KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ

OPĚRÁK:

TVAROVANÝ PLECH A RÁM Z TRUBKY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU

SEDÁK:

TVAROVANÝ PLECH NAVAZUJÍCÍ NA NOHY

MATERIÁL:

OCELOVÝ PLECH A OCELOVÁ TRUBKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

PATINOVANÝ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN:

TMAVOŠEDÝ NEBO REZAVOHNĚDÝ

ČALOUNĚNÍ:

BEZ ČALOUNĚNÍ

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
ES81	12						12

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

LAVIČKA VENKOVNÍ POD GINKGO**ES82**

Lavička pevná nekotvená pro možnost přenesení pod největší strom

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance $\pm 10\text{mm}$):**1850 / 645 / 810**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

DVĚ NOHY ZE SLITINY SPOJENÉ SEDÁKEM A OPĚRÁKEM

OPĚRÁK:

JEDNOTLIVÁ PRKNA

SEDÁK:

JEDNOTLIVÁ PRKNA

MATERIÁL:

HLINÍKOVÁ SLITINA TEAKOVÉ DŘEVO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SYSTÉMOVÝ NAPOUŠTĚCÍ OŠETŘOVACÍ OLEJ

BAREVNÝ ODSŤÍN:

PŘÍRODNÍ TEAK

ČALOUNĚNÍ:

BEZ ČALOUNĚNÍ

PODLAHA / OCHRANA:

TRÁVNÍK, DLAŽBA / NE

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO NAPOJENÍ SEDÁKU A OPĚRÁKU

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
ES82	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

LAVICE SKLÁDACÍ VENKOVNÍ**ES83**

Lavice sklápěcí pro přechodné využití ve venkovním multifunkčním prostoru

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**2000 / 430 / 450**

KONSTRUKCE:

SKLÁPĚCÍ RÁMY TVARU u V ČELECH DŘEVĚNÉ DESKY

OPĚRÁK:

NE

SEDÁK:

SESAZENÁ MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA

MATERIÁL:

NEREZOVÉ RÁMY A TEAKOVÉ DŘEVO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

SYSTÉMOVÝ OŠETŘOVACÍ OLEJ

BAREVNÝ ODSŤÍN:

MATNÝ NEREZ, PŘÍRODNÍ TEAK

ČALOUNĚNÍ:

BEZ ČALOUNĚNÍ

PODLAHA / OCHRANA:

KAMENNÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SPECIÁLNÍ KOVÁNÍ PRO SKLÁPĚNÍ NEREZOVÉ

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
ES83	27						27

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SEDÁKY VENKOVNÍ VE TVARU BALVANŮ**ES84**

Sedáky ve tvaru balvanů různých velikostí pro terasu při dětském oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**500 - 600 / 600 - 850 / 350 - 650**

KONSTRUKCE:

TVAROVANÁ SKOŘEPINA

OPĚRÁK:

ČÁSTEČNÝ TVAROVÁNÍM

SEDÁK:

TVAROVANÝ V KONSTRUKCI

MATERIÁL:

SKLOLAMINÁTOVÁ SKOŘEPINA NA JÁDRU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

NÁSTŘIK VÍCENÁSOBNÝ PU MATNÝ BAREVNÝ

BAREVNÝ ODSŤÍN:

V RŮZNÝCH BAREVNÝCH ODSŤÍNECH, ARCHITEKT

ČALOUNĚNÍ:

BEZ ČALOUNĚNÍ

PODLAHA / OCHRANA:

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PRKNA / PROTISKLUZNÉ NALEPENÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
ES84		9					9

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

LAVIČKA VENKOVNÍ POD GINKGO HOUPACÍ KRYTÁ**ES85**

Dřevěná zahradní houpačka s přístřeškem

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**1850 / 645 / 810**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ KOZA S LAVICÍ ZAVĚŠENOU NA ŘETĚZECH

OPĚRÁK:

JEDNOTLIVÉ LATĚ

SEDÁK:

JEDNOTLIVÉ LATĚ

MATERIÁL:

LEPENÉ BOROVICOVÉ MASIVNÍ DŘEVO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

MOŘENÍ, SYSTÉMOVÝ UZAVÍRACÍ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ MOŘENÍ

ČALOUNĚNÍ:

BEZ ČALOUNĚNÍ

PODLAHA / OCHRANA:

DLAŽBA (KAMENNÉ ŠLAPÁKY) / NE

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY ŘETĚZOVÉ S KOTVENÍM

NOSNOST:

350 kg

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
ES85	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

LEHÁTKO ROZKLÁDACÍ S PODRUČKAMI PRO VNITŘNÍ DVŮR A HORNÍ TERASU**ES86**

Pohodlné dlouhé dřevěné rozkládací zahradní lehátko dřevěné s područkami, možností volby sklonu a vyměnitelným pruhovaným potahem

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
ES86	8						8

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

V TOMTO VÝČTU POSLEDNÍ