

**MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,  
ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK**

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

**D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ  
D.3.102.IV - TABULKA VŠEOBECNÝCH PRVKŮ**

**ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:**

- 1) NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- 2) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACI ATYPICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ, MATERIÁLOVÁ, POVRCHOVÁ A BAREVNÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL TĚCHTO VÝROBKŮ.
- 3) S VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE MOŽNO ZAČÍT TEPRVE AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- 4) NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE VŽDY VYROBEN POUZE 1 KUS DANÉHO PRVKU (PŘÍPADNĚ DANÉHO SOUBORU PRVKŮ) A TEPRVE PO JEHO ODSOUHLASENÍ JE MOŽNO VYROBIT CELÝ POŽADOVANÝ POČET.
- 5) VEŠKERÉ TYPOVÉ (SÉRIOVÉ VYRÁBĚNÉ) PRVKY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ.
- 6) DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT DOPLNĚNÍ VZHLEDOVÉ I TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU.
- 7) DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST, BEZPEČNOST A CELKOVOU KVALITU NEBO ZHORŠIT STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
- 8) VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM.
- 9) VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI.
- 10) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE I JEJICH PŘÍPADNÉ UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A MUSÍ RESPEKTOVAT UMÍSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POŽADAVKY ARCHITEKTA, POKUD BYLY V DOKUMENTACI STANOVENY.
- 11) VEŠKERÉ ATYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVAT NA SVĚ NÁKLADY VČETNĚ ZAČISTĚNÍ VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM DODAVATELEM STAVBY.
- 12) POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ.
- 13) POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU. DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU.
- 14) V TEXTU PŘÍPADNĚ UVEDENÉ REFERENČNÍ TYPY VÝROBKU NEJSOU URČENOU DODÁVKOU ZADAVATELE OMEZUJÍCÍ TRŽNÍ NABÍDKU UCHAZEČE. SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ JEDNOTKA PRO BLIŽŠÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ A STANDARDŮ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET JAK Z HLEDISKA VŠECH ROZMĚRŮ A PŘESNÉHO VZHLEDU DANÉHO VÝROBKU, TAK Z HLEDISKA JEHO DOSTATEČNÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
- 15) NA VEŠKERÉ PRVKY UCHAZEČ POSKYTNE ZÁRUKU CELKOVÉ KVALITY, MATERIÁLOVÉ JAKOSTI, SOUDRŽNOSTI KONSTRUKCE A CELISTVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV NEJMÉNĚ PO DOBU 5 LET.
- 16) NA VEŠKERÉ PRVKY POSKYTNE DODAVATEL MANUÁL NA PROVÁDĚNÍ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU
- 17) V RÁMCI POPISU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ 'SÉRIOVÝ' ZNAMENÁ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝ PRVEK, 'ATYPICKÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK PROVEDENÝ DLE NÁVRHU TOHOTO PROJEKTU, 'SYSTÉMOVÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU VÝROBKŮ AŤ UŽ VYRÁBĚNÝCH SÉRIOVĚ NEBO ATYPICKY, KONSTRUKCE 'DLE' ZNAMENÁ ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO PRVKU.

**PULT PRO OSAZENÍ MONITORŮ S KATALOGY PRO HALU SLUŽEB****IV01**

Pult pro osazení celkem 2 dotykových monitorů vykonzolovaný ze stěny, systémově navázaný na systémové regály v hale služeb.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1600/ 850 / 820**

KONSTRUKCE:

**KONZOLA Z DVOJICE OCELOVÝCH PROFILŮ IPE 120 event. 140 (dle výšky desktopu PC)**

STOLEK PRO ZAPUŠTĚNÍ TABLETU:

**OCELOVÝ PLECH**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**ŠEDÝ METALIZOVANÝ NÁTĚR DLE REGÁLŮ (ALUMINIUM GREY)****+ SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BOČNÍ KRYCÍ PANEL:

**OCELOVÝ PLECH PERFOROVANÝ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**ŠEDÝ METALIZOVANÝ NÁTĚR DLE REGÁLŮ (ALUMINIUM GREY)**

DĚLICÍ PANEL:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**SATINOVANÉ SKLO BEZBARVÉ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**BETONOVÁ / NENÍ V DOTYKU S PODLAHOU**

KOTVENÍ:

**KOTEVNÍ PLECH A KOTVY DO ZDIVA (REF. HILTI)**

KOVÁNÍ:

**PRO UCHYCENÍ MONITORU VE VODOROVNÉ POLOZE**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**ŠEDÝ METALIZOVANÝ NÁTĚR DLE REGÁLŮ (ALUMINIUM GREY)**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**ANO, SLABOPROUD A SILNOPROUD PROTAŽENY DVOJITOU KONZOLOU**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IV01:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV01</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**PULT PRO OSAZENÍ MONITORŮ S KATALOGY PRO BELETRII****IV02**

Pult pro osazení celkem 2 dotykových monitorů, systémově navázaný na systémové regály a ostatní stolový a úložný nábytek v beletrii

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (výška pultu) (mm):

1300 / 670 / 1700 (1120)

KONSTRUKCE PULTU: **MASIVNÍ DUB. OBVOD. RÁM Z PROFILU 50x50 mm, DESKA DÝHOVANÁ DUBEM tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ DUB**

ZÁSUVKY PRO PC:

**SESAZENÉ DESKY Z BĚLENÉHO DUBU tl. 18 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BĚLENÝ DUB**

DĚLICÍ PANEL:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 mm BEZBARVÉ SATINOVANÉ**

ČELA ZÁSUVK:

**OCELOVÝ PLECH tl. 6 mm S ČERNÝM NÁSTŘIKEM DLE REGÁLŮ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DUB. VLYSY / REKT. ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ**

VYBAVENÍ:

**ZAPUŠTĚNÁ TRUBKA PRO PRŮCHOD INSTALACÍ VE STOJINĚ**

KOVÁNÍ:

**PRO UCHYCENÍ MONITORU VE VODOROVNÉ POLOZE**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**ČERNÝ NÁTĚR DLE REGÁLŮ**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**ANO, SLABOPROUD A SILNOPROUD PROTAŽENY TRUBKOU VE STOJINĚ**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHEMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IV02:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV02</b>		1					<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**PULT PRO OSAZENÍ MONITORŮ S KATALOGY PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ****IV03**

Pult pro osazení celkem 2 dotykových monitorů, systémově navázaný na systémové regály a ostatní stolový a úložný nábytek v dětském oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (výška pultu) (mm):

1000 / 670 / 1450 (950)

KONSTRUKCE PULTU:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 50 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BŘÍZA SNĚŽNÁ

ZÁSUVKY PRO PC:

BAREVNĚ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

VÍCENÁSOBNÝ PU LAK POLOMATNÝ, LAMINO UPŘESNÍ ARCHITEKT

DĚLICÍ PANEL, ČELA ZÁSUVK:

MATOVANÉ BAREVNÉ PRŮSVITNÉ PLEXISKLO tl. 10 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

MATOVANÉ ZELENÉ, FIALOVORŮŽOVÉ A TMAVOMODRÉ (PANEL)

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KOBEREC / REKT. ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

VYBAVENÍ:

ZAPUŠTĚNÁ TRUBKA PRO PRŮCHOD INSTALACÍ VE STOJINĚ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÝ ZÁVĚS PRO NAKLONĚNÉ UCHYCENÍ MONITORU S OSAZENÍM DO SKLA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BAREVNÝ NÁTĚR DLE REGÁLŮ (UPŘESNÍ ARCHITEKT)



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

ANO, SLABOPROUD A SILNOPROUD PROTAŽENY TRUBKOU VE STOJINĚ

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHEMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IV03:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV03</b>		1					<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**DRŽÁK NA NOVINY DŘEVĚNÝ S BAMBUSOVÝM RÁMEM A DRÁTEM****IV04**

Zápuťní skříňka obsluhy dětského oddělení systémově navázaná na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka / tloušťka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

**600 / 260 / 30**

KONSTRUKCE:

**BAMBUSOVÝ RÁM A DŘEVĚNÉ DRŽADLO**

MATERIÁL:

**BUKOVÉ DŘEVO, BAMBUS**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

**BEZBARVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BUK**

KOVÁNÍ:

**ZAPUŠTĚNÝ DRÁT**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV04</b>	24						<b>24</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOJAN OTOČNÝ NA PROSPEKTY 15x A4 PRO HALU SLUŽEB A REGIONÁLNÍ LITERATURU****IV05**

Stojan přenosný pro samoobslužnou distribuci informačních materiálů

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 340 / 1530

KONSTRUKCE:

OTOČNÉ DRÁTĚNÉ KAPSY hl. 22 mm NA STŘEDOVÉ PEVNÉ NOZE

MATERIÁL:

OCELOVÉ TRUBKY, OCELOVÝ PLECH A OCELOVÝ DRÁT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA VE STŘÍBROŠEDÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

BETONOVÁ 1.NP, DŘEVĚNÝ MASIV 3.NP / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

NE

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO MOŽNOST OTÁČENÍ HORNÍ ČÁSTI S KAPSAMI

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV05</b>	1		2				<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOJAN INFORMAČNÍ 1x A4 (6ks) A NA ODBĚR LETÁKŮ A4 (2ks) PRO CELÝ OBJEKT****IV06**

Stojan přenosný pro navigaci a samoobslužnou distribuci informačních materiálů

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**A4 / 900**KONSTRUKCE: **PRŮHLEDNÁ AKRYLOVÁ KAPSA A4 / AKRYLOVÁ KAPSA VYSOKÁ A4 NA STŘEDOVÉ PEVNÉ NOZE**

MATERIÁL:

**OCELOVÝ PLECH A OCELOVÝ DRÁT**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA VE STŘÍBROŠEDÉM ODSŤÍNU**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**RŮZNÉ / PLASTOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ:

**NE**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV06</b>	3	3	2				<b>8</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**TABULE MAGNETICKÁ KERAMICKÁ PRO PSÁNÍ KŘÍDOU****IV07**

Multifunkční nástěnná tabule pro řemeslnou dílnu oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**2000 / 1200**

KONSTRUKCE:

**DESKA S MAGNETICKOU ÚPRAVOU V RÁMU**

MATERIÁL:

**KERAMICKÁ DESKA SPECIÁLNÍ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**POVRCH UPRAVEN PRO MALOVÁNÍ KŘÍDOU, ZELENÝ ODSŤÍN**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENÍ NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**10 ks SILNÝCH MAGNETŮ**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ OSAZENÍ NA STĚNU**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV07</b>			1				<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IV08****NEOBSAZENO**

**INFORMAČNÍ PANEL NEREZOVÝ GRAVÍROVANÝ A BAREVNĚ LAKOVANÝ NA SCHODIŠTI****IV09**

Informační tabule s vyznačením schematu umístění jednotlivých provozů v knihovně

ROZMĚRY šířka / výška (mm):

**600 / 1500**

KONSTRUKCE:

**DESKA S DISTANČNÍM NAVAŘENÝM UCHYCENÍM DO ZDIVA**

MATERIÁL:

**NEREZOVÝ PLECH tl. 4 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

**GRAVÍROVÁNÍ A LAKOVÁNÍ V BARVÁCH DLE PROVOZŮ KNIHOVNY**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENÍ NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**POPISY ČERNÝM FOLIOVÝM POTISKEM**

KOVÁNÍ:

**6x DISTANČNÍ KOTVY DO ZDIVA**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**V NÁVAZNOSTI UMÍSTĚNO NAD PANELEM SVĚTLO S9d**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV09</b>		2	2				<b>4</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**INFORMAČNÍ / VÝTVARNÁ VITRINA PROSKLENÁ S DŘEVĚNÝM RÁMEM****IV10**

Informační vitrina při vstupech na jednotlivá oddělení knihovny a vitriny pro výtvarnou výzdobu kanceláří a oddělení

ROZMĚRY šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**600 / 850**

KONSTRUKCE:

**DŘEVĚNÝ RÁM POHLEDOVĚ Z PROFILU 28x8 mm**

MATERIÁL:

**TVRDÉ ÚZKÉ DŘEVO**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**BEZBARVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENÍ NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**SKLO OBRAZOVÉ SYSTÉMOVÉ A ZADNÍ DESKA Z MDF**

KOVÁNÍ:

**OTEVÍRAVÉ ZÁVĚSY, DVOJITÝ ZÁVĚS (ZUBOVÉ HÁČKY) S KOTVAMI DO ZDIVA**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ZAKÁZKOVÝ VÝROBEK OBRAZOVÝ RÁM**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV10</b>		8	6	2			<b>16</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**HLINÍKOVÝ ÚZKÝ RÁM PRO INFORMAČNÍ PLÁNEK S ÚNIKOVÝMI CESTAMI****IV11**

Informační tabule při vstupech na jednotlivá oddělení knihovny

ROZMĚRY šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**400 / 340**

KONSTRUKCE:

**KOVOVÝ RÁM POHLEDOVĚ Z PROFILU 19x5 mm**

MATERIÁL:

**HLINÍK**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**STŘÍBRNÁ MAT, UPŘESNÍ ARCHITEKT**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENÍ NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**SKLO OBRAZOVÉ SYSTÉMOVÉ A ZADNÍ DESKA Z LEPENKY**

KOVÁNÍ:

**ZÁVĚS S JEHLAMI DO ZDIVA**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ZAKÁZKOVÝ VÝROBEK OBRAZOVÝ RÁM**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV11</b>	4	4	4	2	2		<b>16</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA S DŘEVĚNÝM RÁMEM S PLOCHOU Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA****IV12**

Informační nástěnky pro oddělení

ROZMĚRY šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**600 / 850**

KONSTRUKCE:

**DŘEVĚNÝ RÁM POHLEDOVĚ Z PROFILU 28x8 mm**

MATERIÁL:

**TVRDÉ ÚZKÉ DŘEVO**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**BEZBARVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENÍ NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM V RŮZNÝCH BARVÁCH NALEPENÉ NA ZADNÍ DESKU Z MDF**

KOVÁNÍ:

**DVOJITÝ ZÁVĚS (ZUBOVÉ HÁČKY) S KOTVAMI DO ZDIVA**


NAPojENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ZAKÁZKOVÝ VÝROBEK OBRAZOVÝ RÁM**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV12</b>		10	7				<b>17</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA PLECHOVÁ****IV13**

Informační nástěnka pro oddělení naučné literatury

ROZMĚRY šířka / výška (mm):

**700 / 1000**

KONSTRUKCE:

**KOVOVÁ DESKA S DVOJITĚ OHNUTÝM OBVODEM**

MATERIÁL:

**OCELOVÝ PLECH tl. 4 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK, PŘÍRODNÍ OCELOVÝ POVRCH**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENÍ NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**10 KS SILNÝCH MAGNETŮ V RŮZNÉM PROVEDENÍ**

KOVÁNÍ:

**DVOJITÝ ZÁVĚS (ZUBOVÉ HÁČKY) S KOTVAMI DO ZDIVA**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IV13:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV13</b>				10			<b>10</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**INFORMAČNÍ STOJAN PŘI VSTUPU DO BELETRIE S TABULÍ****IV14**

Dřevěný zasklený rám pro adjustaci výtvarných děl v rámci knihovny (mimo výstavy)

ROZMĚRY: šířka / hloubka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**760 / 850 / 1610**ROZMĚRY TABULE: šířka / hloubka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**620 / 30 / 880**

KONSTRUKCE:

**DŘEVĚNÝ RÁM TABULE A ČTYŘNOHÁ OPORA SE SKLÁPĚCÍ NOHOU**

MATERIÁL:

**DUBOVÉ MASIVNÍ PROFILY, ČERNÁ DESKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

**BEZBARVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DUB**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ VLYSY/ FILCOVÁ NALEPOVACÍ PODLOŽKA**

VYBAVENÍ:

**KŘÍDOVÉ POPISOVAČE**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV14</b>		1					<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**ZÁVĚSNÁ LIŠTA PRO ZAVĚŠENÍ AŽ 45 KG / BM LIŠTY****IV15**

Závěsný systém pro prezentaci výstav výtvarných děl

ROZMĚRY šířka / výška / délka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

11,3 x 28 / bm

KONSTRUKCE:

SYSTÉMOVÁ LIŠTA POHLEDOVĚ HLADKÁ

MATERIÁL:

HLINÍKOVÝ PROFIL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BEZBARVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

OSAZENÍ NA STĚNU

VYBAVENÍ:

NA KAŽDÝ 1,5 bm LIŠTY 1 HÁČEK O NOSNOSTI 20kg A SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ LANKO dl. 3 bm

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ DO HMOŽDINEK DO ZDIVA, SPOJOVACÍ ČLENY LIŠT

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV15 - bm	87	27	64				178

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VĚŠÁK STOJANOVÝ OCELOVÝ S MOŽNOSTÍ ULOŽENÍ DEŠTNÍKŮ****IV16**

Věšák umístěný při obou hlavních vstupech do haly služeb a čítárny

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**330 / 330 / 1805**

KONSTRUKCE:

**STŘEDOVÁ TYČ Z UZAVŘENÉHO PROFILU S HÁČKY Z PÁSOVINY NA KOVOVÉ ZÁKLADNĚ**

MATERIÁL:

**OCELOVÁ HRANATÁ TRUBKA, OCELOVÁ PÁSOVINA A PLECH**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

**PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA V ŠEDÉM HLINÍKOVÉM ODSTÍNU****PŘESTŘÍKNUTÁ METALIZOVANOU BARVOU V TMAVOŠEDÉM ODSTÍNU DLE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**BETONOVÁ / OCHRANÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ:

**NE**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV16</b>		2					<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ S VYKLÁPĚCÍMI HÁČKY****IV17**

Nástěnný věšáku ve tvaru linky mrakodrapů s vyklápěním části linie pro vytvoření 5ti háčků

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10\text{mm}$ ):

**460 / 25 / 150**

KONSTRUKCE:

**VÝLISEK VE TVARU LINIE MRAKODRAPŮ**

MATERIÁL:

**PLASTICKÁ HMOTA SE ZALISOVANÝMI KLÍČOVÝMI OTVORY PRO OSAZENÍ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

**2x V ČERNÉM A 1x V BÍLÉM PROVEDENÍ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAŽENO NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**ZÁVĚS PRO OSAZENÍ NA HLAVU KOTVY DO ZDIVA**

KOVÁNÍ:

**VYKLÁPĚCÍ MECHANISMY, PLECH SE ZÁMKOVÝM OTVOREM PRO OSAZENÍ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV17</b>			3				<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VĚŠÁK STOJANOVÝ ČTYŘNOHÝ DŘEVĚNÝ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU****IV18**

Stojanový věšák do části s regionální literaturou oddělení naučné literatury, předsíně provozu a zpracování fondů

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

**440 / 440 / 1800**

KONSTRUKCE:

**MASIVNÍ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY SPOJENÉ DVĚMA DESKAMI**

MATERIÁL:

**DUBOVÝ MASIV**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**NÁBYTKOVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DUB**

**ČERNÝ NÁSTŘÍK SPOJOVACÍCH DESEK**

**MASIVNÍ DUBOVÁ / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

VYBAVENÍ:

**NE**

KOVÁNÍ:

**PROČEPOVÁNÍ SPOJOVACÍCH DESEK A HRANOLŮ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV18</b>			2				<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA DEŠTNÍKY NEREZOVÝ PERFOROVANÝ****IV19**

Samostatný koš na deštníky použitelný ve veřejných částí v knihovně

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 240 / 510

KONSTRUKCE:

PERFOROVANÝ PLECH STOČENÝ DO VÁLCE

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

PERFORACE MALÝMI ČTVERCOVÝMI OTVORY, BROUŠENÁ NEREZ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ ODKAPÁVACÍ MISKA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU


KOVÁNÍ:

NE

NAPojENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV19</b>	2	2	1				<b>5</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VĚŠÁK STOJANOVÝ TŘÍNOHÝ OCELOVÝ S 12 DUBOVÝMI RAMÍNKY****IV20**

Stojanový věšák do jazykové učebny a řemeslné dílny

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**450 / 390 / 1500**

KONSTRUKCE:

**SVAŘOVANÉ PROFILY**

MATERIÁL:

**OCELOVÝ NEBO HLINÍKOVÝ PROFIL**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA V ČERNÉ (1ks), ČERVENÉ (1 ks)  
A BEZ BARVY V PŘÍRODNÍM OCELOVÉM POVRCHU (1ks)**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**MASIVNÍ DUBOVÁ / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ:

**DODÁVKU KAŽDÉHO VĚŠÁKU DOPLNIT 12 DUBOVÝMI NEBO BUKOVÝMI RAMÍNKY**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV20</b>		1	1				<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NEREZOVÝ S PLASTOVÝMI DOPLŇKY****IV21**

Koš na tříděný odpad s třemi barevně odlišenými nádobami, každá na 11 litrů odpadu do haly služeb k automatům

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

**470 / 250 / 440**

KONSTRUKCE: **PLASTOVÝ KORPUS ČERNÝ OPLÁŠTĚNÝ PLECHEM S ODKLÁPĚCÍM VÍKEM OVLÁDANÝM NOHOU**

MATERIÁL:

**NEREZOVÝ PLECH**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**MATNÝ NEREZOVÝ PLECH**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**BETONOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO**

VYBAVENÍ:

**TŘI PLASTOVÉ NÁDOBY PO 11 litrech V BARVĚ HNĚDÉ, ZELENÉ A ŽLUTÉ**

KOVÁNÍ:

**VNITŘNÍ MECHANIZMUS OVLÁDÁNÍ VÍKA**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV21</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ 20 L S ÚPRAVOU PROTI OTISKŮM PRSTŮ****IV22**

Odpadkový koš v nerezovém provedení těla a víka. Vyjímatelná odolná vnitřní nádoba z umělé hmoty s červeným plastovým uchem o objemu 20 litrů. Díky červenému dělitelnému uchu na vnitřní nádobě jsou pytle na odpady zajištěny a zcela skryty. Velký úhel otevření víka s tichým zavíráním a utěsněním proti zápachu zevnitř koše. Prohlubeň na dně vnitřní nádoby pro zachycení případné unikající tekutiny. Stabilní dno se třemi protiskluzovými podložkami. Pohodlné ucho ze syntetického materiálu (Elastomer) k přemístění koše na zadní straně. Použití při automatech na pití.

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 260 / 595

KONSTRUKCE:

VÁLEC Z NEREZOVÉHO PLECHU

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH, ČERNÝ PLAST

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

BROUŠENÁ NEREZ S ÚPRAVOU PROTI OTISKŮM PRSTŮ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ NÁDOBA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

MECHANIZMUS NA OTEVÍRÁNÍ VÍKA KOŠE SEŠLÁPNUTÍM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV22</b>	1	1	1				<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA PAPÍR NEREZOVÝ PERFOROVANÝ****IV23**

Samostatný koš na papír použitelný ve veřejných částí knihovny

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 240 / 510

KONSTRUKCE:

PERFOROVANÝ PLECH STOČENÝ DO VÁLCE

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

HUSTÁ PERFORACE KULATÝMI OTVORY, MATNÝ NEREZ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ MISKA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV23</b>	2	2	2				<b>6</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**SOUBOR 5 VLNĚNÝCH KOBERCŮ GABEH PRO BELETRII****IV24**

Soubor kusových koberců pro použití v jazykové třídě a jazykovém koutu beletrie

ROZMĚRY délka / šířka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 2000 - 2ks, 2300 / 1600 - 1ks, 1700 / 1200 - 1ks, 1500 / 800 - 1ks

KONSTRUKCE:

TKANÝ KOBEREC GABEH

MATERIÁL:

PŘÍRODNÍ VLNA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

VZOR A BAREVNOU KOMBINACI VYBERE ARCHITEKT

PODLAHA:

DUBOVÁ MASIVNÍ

VYBAVENÍ:

PODLOŽKY PROTI SKLUZU KOBERCE


KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV24 - 14 m <sup>2</sup>		5					5

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**SOUBOR 6 VLNĚNÝCH KOBERCŮ KELIM PRO NAUČNOU LITERATURU****IV25**

Soubor kusových koberců pro použití v místnostech oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (mm) (tolerance $\pm 10$ mm):	2500 / 1800 - 2ks, 2500 / 2500 - 1ks, 1500 / 1500 - 1ks, 1200 / 800 - 2ks
KONSTRUKCE:	TKANÝ KOBEREC KELIM
MATERIÁL:	PŘÍRODNÍ VLNA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:	ŠEDÝ A ČERNÝ ODSŤÍN, VYBERE ARCHITEKT
PODLAHA:	DUBOVÁ MASIVNÍ
VYBAVENÍ:	PODLOŽKY PROTI SKLUZU KOBERCE
KOVÁNÍ:	NE
NAPOJENÍ NA INSTALACE:	NE
SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:	



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV25 - 21 m<sup>2</sup></b>			6				<b>6</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**SOUBOR ODRÁŽEDEL , VOZÍKŮ, HOUPADEL, NAFUKOVÁKŮ A JESKYNĚ****IV26**

Soubor dětských pohybových prvků pro použití v oddělení beletrie a dětském oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (mm):

KONSTRUKCE:

MATERIÁL:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PODLAHA:

VYBAVENÍ:

KOVÁNÍ:

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

**RŮZNÉ, KAŽDÉ O DÉLCE CCA 1 bm - CELKEM 11 ks****DLE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ****PLAST, OCEL, DŘEVO****SYSTÉMOVÉ POVRCHY A BAREVNOST****DUBOVÁ MASIVNÍ (BELETRIE), KOBEREC (DĚTSKÉ ODDĚLENÍ)****DLE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ****NE****NE**

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV26 - 11 ks</b>		1					<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

## SOUBOR HRACÍCH PRVKŮ PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

IV27

Soubor polen, obláčků, zvířat, stavebnic, dřevěných hraček, kostek a puzzlů

ROZMĚRY délka / šířka (mm):

KONSTRUKCE:

MATERIÁL:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PODLAHA:

VYBAVENÍ:

KOVÁNÍ:

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

RŮZNÉ - CELKEM 44 ks, neoznačené po 1ks

DLE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

PLAST, LÁTKA, LEPENKA, DŘEVO

SYSTÉMOVÉ POVRCHY A BAREVNOST

KOBREC

DLE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

NE

NE



3ks




3ks



3ks

12ks

12ks



5ks

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV27 - 44 ks		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

## SOUBOR MAGNETICKÉ POEZIE V ANGLIČTINĚ

IV28

Soubor magnetů ve 20 sadách dle různých oborů pro použití na magnetické omítky v dětském oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (mm):

MATERIÁL:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PODLAHA:

VYBAVENÍ:

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

RŮZNÉ SADY


MAGNETICKÝ PLAST

SYSTÉMOVÉ POVRCHY S POTISKEM

URČENO NA STĚNU

DLE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

NE



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV28 - sada		20					20

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**TABULE MAGNETICKÁ SKLENĚNÁ PRO PSANÍ FIXAMI PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ****IV29**

Multifunkční nástěnná tabule

ROZMĚRY délka / šířka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**1400 / 700**

KONSTRUKCE:

**MAGNETICKÁ DESKA**

MATERIÁL:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO S MAGNETICKOU ÚPRAVOU**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**POVRCH UPRAVEN PRO MALOVÁNÍ BAREVNÝMI FIXY,****PETROLEJOVÝ ODSŤÍN, PO OKRAJI BEZBARVÝ SATINOVANÝ****OSAZENÍ NA STĚNU**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**3 ks SUPERSILNÝCH MAGNETŮ**

VYBAVENÍ:

**ZAVĚŠENÍ NA DVOU PROFILECH SE ZAJIŠTĚNÍM 3m SUCHÝMI ZIPY**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV29</b>		2					<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

## PÍSMENA KLASICKÁ LITÁ Z LITEŘINY

## IV30

Soubor použitých písmen, nutno nakoupit po částech na amazonu nebo na ebay, budou použity pro osazení na různých místech: hala služeb, foyer, chodby, obklad v požárním schodišti

ROZMĚRY délka / šířka (mm):

RŮZNÉ VELIKOSTI

KONSTRUKCE:

ŠTOČEK S JEDNOTLIVÝM PÍSMENEM, VE ŠTOČCÍCH SE SLOVY MAX 20% Z POČTU PÍSMEN

MATERIÁL:

KLASICKÁ SLITINA PRO TVORBU TISKAŘSKÝCH PÍSMEN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PŮVODNÍ BAREVNOST

VYBAVENÍ:

NE

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



www.shutterstock.com - 127414445

www.shutterstock.com - 85605550

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV30	300	300	300	100			1000

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VĚŠÁK STOJANOVÝ JEDNONOHÝ DŘEVĚNÝ S MASIVNÍ ZÁKLADNOU****IV31**

Stojanový věšák jednoduchý se zářezy v jedné tyči se čvercovým půdorysem do kavárny a foyer

Požadované poskytnutí záruky celkové kvality, materiálové hřakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daným využitím objektu výrobku je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**240 / 240 / 1700**

KONSTRUKCE:

**MASIVNÍ NÁBYTKÁŘSKÝ HRANOL 40x40 mm ZASAZENÝ DO BETONOVÉHO JEHLANU**

MATERIÁL:

**DUBOVÝ MASIV, PŘÍRODNÍ BETON**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**DŘEVO - NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ DUB,  
BETON – UZAVÍRACÍ NAPOUŠTĚCÍ PROSTŘEDEK ref. POROSIL**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**MASIVNÍ DUBOVÁ / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ:

**NE**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV31</b>	3						<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA DEŠTNÍKY NEREZOVÝ PERFOROVANÝ****IV32**

Samostatný koš na deštníky pro kavárnu

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 240 / 510

KONSTRUKCE:

PERFOROVANÝ PLECH STOČENÝ DO VÁLCE

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

PERFORACE MALÝMI ČTVERCOVÝMI OTVORY, BROUŠENÁ NEREZ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ ODKAPÁVACÍ MISKA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV32	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ 20 L S ÚPRAVOU PROTI OTISKŮM PRSTŮ PRO KAVÁRNU****IV33**

Odpadkový koš v nerezovém provedení těla a víka. Vyjímatelná odolná vnitřní nádoba z umělé hmoty s červeným plastovým uchem o objemu 20 litrů. Díky červenému dělitelnému uchu na vnitřní nádobě jsou pytle na odpady zajištěny a zcela skryty. Velký úhel otevření víka s tichým zavíráním a utěsněním proti zápachu zevnitř koše. Prohlubeň na dně vnitřní nádoby pro zachycení případné unikající tekutiny. Stabilní dno se třemi protiskluzovými podložkami. Pohodlné ucho ze syntetického materiálu (Elastomer) k přemístění koše na zadní straně

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 260 / 595

KONSTRUKCE:

VÁLEC Z NEREZOVÉHO PLECHU

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH, ČERNÝ PLAST

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BROUŠENÁ NEREZ S ÚPRAVOU PROTI OTISKŮM PRSTŮ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ NÁDOBA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

MECHANIZMUS NA OTEVÍRÁNÍ VÍKA KOŠE SEŠLÁPNUTÍM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV33</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ 30 L PRO ZÁZEMÍ KAVÁRNY****IV34**

Odpadkový koš v nerezovém provedení těla a víka. Vyjímatelná odolná vnitřní nádoba z umělé hmoty s červeným plastovým uchem o objemu 30 litrů. Díky červenému dělitelnému uchu na vnitřní nádobě jsou pytle na odpady zajištěny a zcela skryty. Velký úhel otevření víka s tichým zavíráním a utěsněním proti zápachu zevnitř koše. Prohlubeň na dně vnitřní nádoby pro zachycení případné unikající tekutiny. Stabilní dno se třemi protiskluzovými podložkami. Pohodlné ucho ze syntetického materiálu (Elastomer) k přemístění koše na zadní straně

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance ±10mm):

Ø 280 / 695

KONSTRUKCE:

VÁLEC Z NEREZOVÉHO PLECHU

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH, ČERNÝ PLAST

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

BROUŠENÁ NEREZ S ÚPRAVOU PROTI OTISKŮM PRSTŮ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ NÁDOBA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

MECHANIZMUS NA OTEVÍRÁNÍ VÍKA KOŠE SEŠLÁPNUTÍM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV34</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IV35 – IV40****NEOBSAZENO**

**STOJAN OTOČNÝ NA PROSPEKTY 40x A4 PRO TIC A DALŠÍ PROSTORY****IV41**

Stojan pojízdný pro samoobslužnou distribuci informačních materiálů

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 500 / 1800

KONSTRUKCE:

OTOČNÉ DRÁTĚNÉ KAPSY hl. 40 mm NA STŘEDOVÉ NOZE S 5 RAMENY

MATERIÁL:

OCELOVÁ TRUBKA, OCELOVÉ HRANATÉ PROFILY A OCELOVÝ DRÁT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA VE STŘÍBROŠEDÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÝ MASIV / SYSTÉMOVÁ POJEZDOVÁ KOLEČKA

VYBAVENÍ:

NE

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO MOŽNOST OTÁČENÍ HORNÍ ČÁSTI S KAPSAMI

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV41</b>	1		1				<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOJAN OTOČNÝ NA PROSPEKTY 30x A5 a 30x A5DL PRO TIC A DALŠÍ PROSTORY****IV42**

Stojan pojízdný pro samoobslužnou distribuci informačních materiálů

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 500 / 1700-1800

KONSTRUKCE:

OTOČNÉ DRÁTĚNÉ KAPSY hl. 40 mm NA STŘEDOVÉ NOZE S 5 RAMENY

MATERIÁL:

OCELOVÁ TRUBKA, OCELOVÉ HRANATÉ PROFILY A OCELOVÝ DRÁT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA VE STŘÍBROŠEDÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÝ MASIV / SYSTÉMOVÁ POJEZDOVÁ KOLEČKA

VYBAVENÍ:

NE

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO MOŽNOST OTÁČENÍ HORNÍ ČÁSTI S KAPSAMI

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV42</b>	1	1					<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOJAN OTOČNÝ NA 70x POHLEDNICE PRO TIC A DALŠÍ PROSTORY****IV43**

Stojan pojízdný pro prezentaci pohlednic

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 500 / 1800

KONSTRUKCE:

OTOČNÉ DRÁTĚNÉ KAPSY hl. 15 mm NA STŘEDOVÉ NOZE S 5 RAMENY

MATERIÁL:

OCELOVÁ TRUBKA, OCELOVÉ HRANATÉ PROFILY A OCELOVÝ DRÁT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA VE STŘÍBROŠEDÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÝ MASIV / SYSTÉMOVÁ POJEZDOVÁ KOLEČKA

VYBAVENÍ:

NE

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO MOŽNOST OTÁČENÍ HORNÍ ČÁSTI S KAPSAMI

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV43</b>	1		1				<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOJAN MALÝ NA 14x POHLEDNICE PRO TIC****IV44**

Stojan malý otočný pro samoobslužnou distribuci informačních materiálů na pultu obsluhy 6x na výšku, 8x vodorovně

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 270 / 450

KONSTRUKCE:

OTOČNÉ DRÁTĚNÉ KAPSY hl. 15 mm NA STŘEDOVÉ NOZE SE 4 RAMENY

MATERIÁL:

OCELOVÁ TRUBKA, OCELOVÉ HRANATÉ PROFILY A OCELOVÝ DRÁT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA VE STŘÍBROŠEDÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

NA PULT / PROTIKLUZOVÉ PODLOŽKY

VYBAVENÍ:

NE

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO MOŽNOST OTÁČENÍ HORNÍ ČÁSTI S KAPSAMI

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV44	2						2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOJAN MALÝ NA PROSPEKTY 3x A5 PRO TIC****IV45**

Stojan malý pevný pro samoobslužnou distribuci informačních materiálů na pultu obsluhy 3x A5

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

cca 200 / 150 / 300

KONSTRUKCE:

OTOČNÉ DRÁTĚNÉ KAPSY hl. 25 mm NA STŮL

MATERIÁL:

OCELOVÝ DRÁT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA VE STŘÍBROŠEDÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

NA PULT / NE

VYBAVENÍ:

NE

KOVÁNÍ:

NE

NAPojENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV45</b>	6						<b>6</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VĚŠÁK STOJANOVÝ ČTYŘNOHÝ DŘEVĚNÝ SE STŘEDOVOU TYČÍ****IV46**

Stojanový věšák do TIC a oddělení regionálních služeb

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**470 / 470 / 1750**

KONSTRUKCE:

**MASIVNÍ NÁBYTKÁŘSKÉ HRANOLY NOHOU A SPOJOVACÍHO SILNĚJŠÍ HRANOLU**

MATERIÁL:

**DUBOVÝ MASIV**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

**NÁBYTKOVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DUB**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**MASIVNÍ DUBOVÁ / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ:

**NE**

KOVÁNÍ:

**SPOJOVACÍ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV46</b>	1	1					<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA DEŠTNÍKY NEREZOVÝ PERFOROVANÝ****IV47**

Samostatný koš na deštníky pro kavárnu

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 240 / 510

KONSTRUKCE:

PERFOROVANÝ PLECH STOČENÝ DO VÁLCE

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

PERFORACE MALÝMI ČTVERCOVÝMI OTVORY, BROUŠENÁ NEREZ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ ODKAPÁVACÍ MISKA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV47</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA PAPÍR NEREZOVÝ PERFOROVANÝ****IV48**

Samostatný koš na papír použitelný ve veřejných částí knihovny

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 240 / 510

KONSTRUKCE:

PERFOROVANÝ PLECH STOČENÝ DO VÁLCE

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

HUSTÁ PERFORACE KULATÝMI OTVORY, MATNÝ NEREZ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ MISKA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV48</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**DŘEVĚNÝ RÁM PRO PREZENTACI MAP V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU****IV49**

Dřevěný zasklený rám pro mapu Písecka, mapu historického středu Písku a mapu Písku

ROZMĚRY šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**1600 / 1200**

KONSTRUKCE:

**DŘEVĚNÝ RÁM POHLEDOVĚ Z PROFILU 28x8 mm**

MATERIÁL:

**TVRDÉ ÚZKÉ DŘEVO**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**BEZBARVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENÍ NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**SKLO OBRAZOVÉ SYSTÉMOVÉ A ZADNÍ DESKA Z MDF**

KOVÁNÍ:

**DVOJITÝ ZÁVĚS (ZUBOVÉ HÁČKY) S KOTVAMI DO ZDIVA**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ZAKÁZKOVÝ VÝROBEK OBRAZOVÝ RÁM**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV49</b>	3						<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IV50****NEOBSAZENO**

**VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ S VYKLÁPĚCÍMI HÁČKY + NÁSTĚNNÉ ZRCADLO****IV51**

Sestava sériově vyráběného nástěnného věšáku ve tvaru s 5ti vyklápěcími háčky doplněné zrcadlem pro kancelář a denní místnosti knihovníků

ROZMĚRY délka / výška / hloubka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**510 / 70 / 30**ROZMĚRY ZRCADLA šířka / výška / tloušťka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**510 / 1500 / 4 mm**

KONSTRUKCE:

**DŘEVĚNÝ VYPOUKLÝ HRANOL SE ZÁŘEZY PRO HÁČKY**

MATERIÁL:

**DŘEVĚNÉ TĚLO S KOVOVÝMI HÁČKY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

**DŘEVO – BÍLÝ MAT, KOV STŘÍBRNÝ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAŽENO NA STĚNU**

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

**ZÁVĚS PRO OSAZENÍ NA HLAVU KOTVY DO ZDIVA**

KOVÁNÍ:

**VYKLÁPĚCÍ MECHANISMY, PLECH PRO OSAZENÍ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV51</b>		2	1				<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IV52 - 54****NEOBSAŽENO**

**HORNÍ A DOLNÍ LIŠTA PRO ZAVĚŠENÍ PLAKÁTŮ DO PROSTORU NEBO NA STĚNU****IV55**

Informační nástěnky pro oddělení beletrie a dětského oddělení

ROZMĚRY délka (mm) (tolerance  $\pm 10\text{mm}$ ):

MATERIÁL:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:


PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

VYBAVENÍ:

KOVÁNÍ:

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

**2x 1000****PLASTOVÉ PROFILY****PRŮSVITNÝ BEZBARVÝ PLAST****OSAZENÍ NA STĚNU****2x ZÁVĚSNÁ LANKA****OSAZOVACÍ PRVKY V HORNÍ LIŠTĚ****NE**

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV55</b>		11					<b>11</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA DEŠTNÍKY NEREZOVÝ PERFOROVANÝ****IV56**

Samostatný koš na deštníky pro knihovníky

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10\text{mm}$ ):

Ø 240 / 510

KONSTRUKCE:

PERFOROVANÝ PLECH STOČENÝ DO VÁLCE

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

PERFORACE MALÝMI ČTVERCOVÝMI OTVORY, BROUŠENÁ NEREZ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ ODKAPÁVACÍ MISKA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

NE

NAPojENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV56		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**PĚSTEBNÍ NÁDOBA PLASTOVÁ NA DŘEVĚNÝCH NOHOU****IV57**

Pěstební nádoba pro denní místnosti knihovníků systémově navázaná na vermikomposter

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**505 / 380 / 770**

KONSTRUKCE:

**VÝLISEK SE SAMOSTATNĚ NASAZOVACÍMA NOHAMA**

MATERIÁL:

**BAREVNÝ PLAST A DŘEVĚNÉ NOHY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

**PLAST 1x ZELENOŽLUTÝ, 1 ŠEDÝ, NOHY BEZBARVÝ LAK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ:

**VYJÍMATELNÁ PLASTOVÁ NÁDOBA**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPojENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV57</b>		1					<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VERMIKOMPOSTÉR PLASTOVÝ NA DŘEVĚNÝCH NOHOU****IV58**

Vermikompostér pro denní místnosti knihovníků systémově navázaná na pěstební nádobu

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**505 / 380 / 605**

KONSTRUKCE:

**VÝLISEK SE SAMOSTATNĚ NASAZOVACÍMA NOHAMA**

MATERIÁL:

**BAREVNÝ PLAST A DŘEVĚNÉ NOHY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

**MATNÝ PLAST 1x ZELENOŽLUTÝ, 1 ŠEDÝ, NOHY BEZBARVÝ LAK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ:

**VYJÍMATELNÁ PLASTOVÁ NÁDOBA a PLASTOVÉ UZAVÍRACÍ VÍKO**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV58</b>		1					<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STUPÁTKO DVOUPATROVÉ PLASTOVÉ KRUHOVÉ****IV59**

Stupátko plastové pro lepší přístup k horním policím regálů

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 440 / 430

KONSTRUKCE:

SAMONOSNÝ VÝLISEK

MATERIÁL:

BAREVNÝ PLAST

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODTÍN:

MATNÝ PLAST 3x ČERNÝ, 3x ŠEDÝ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DUBOVÁ MASIVNÍ / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ PLASTOVÁ NÁDOBA

KOVÁNÍ:

SPECIÁLNÍ TLAKOVÉ PRO ZAPUŠTĚNÍ KOLEČEK PŘI ZATÍŽENÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV59</b>		3	3				<b>6</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IV60****NEOBSAZENO**

**VĚŠÁK ZÁVĚSNÝ SE ŠESTI OTOČNÝMI HÁČKY****IV61**

Závěsný věšák jednoduchý se šesti háčky v temně bílé barvě do předsíně ředitele a v šedé barvě pro zpracování fondů

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 200 / 1650 (BEZ ZÁVĚSU)

KONSTRUKCE:

POLYURETANOVÉ HÁČKY ZAVĚŠENÉ NA LANKU KOTVENÉM DO STROPU

MATERIÁL:

CHROMOVANÁ OCEL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

CHROM, NEREZ A PROBARVENÝ POLYURETAN (BÍLÝ / ŠEDÝ)

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

NE

VYBAVENÍ:

NE

KOVÁNÍ:

ZÁVĚS STROPNÍ A ZÁVĚS PRO UCHYCENÍ SESTAVY HÁČKŮ A ZÁTĚŽ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV61</b>		1	1				<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ S VYKLÁPĚCÍMI HÁČKY + NÁSTĚNNÉ ZRCADLO****IV63****IV62****NEOBSAZENO**

Sestava sériově vyráběného nástěnného věšáku ve tvaru s 5ti vyklápěcími háčky doplněné zrcadlem pro polytechnickou učebnu

ROZMĚRY délka / výška / hloubka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**460 / 180 / 30**

ROZMĚRY ZRCADLA šířka / výška / tloušťka (mm):

**460 / 1500 / 4 mm**

KONSTRUKCE:

**SESTAVA KOUSKŮ LATÍ S VYKLÁPĚCÍMI DÍLY**

MATERIÁL:

**PLASTOVÝ VÝLISEK**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

**1x BÍLÝ MAT, 1x ČERNÝ MAT**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAŽENO NA STĚNU**

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

**ZÁVĚS PRO OSAZENÍ DO ZDIVA**

KOVÁNÍ:

**VYKLÁPĚCÍ MECHANISMY, PLECH PRO OSAZENÍ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV63</b>				2			<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA DEŠTNÍKY NEREZOVÝ PERFOROVANÝ****IV64**

Samostatný koš na deštníky pro prostory vedení

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 240 / 510

KONSTRUKCE:

PERFOROVANÝ PLECH STOČENÝ DO VÁLCE

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

PERFORACE MALÝMI ČTVERCOVÝMI OTVORY, BROUŠENÁ NEREZ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ ODKAPÁVACÍ MISKA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

NE

NAPojENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV64</b>			2				<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IV65 – IV70****NEOBSAZENO**

**VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ S VYKLÁPĚCÍMI HÁČKY****IV71**

Sestava sériově vyráběného nástěnného věšáku ve tvaru s 5ti vyklápěcími háčky pro archiv

ROZMĚRY délka / výška / hloubka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**510 / 70 / 30**

KONSTRUKCE:

**DŘEVĚNÝ VYPOUKLÝ HRANOL SE ZÁŘEZY PRO HÁČKY**

MATERIÁL:

**DŘEVĚNÉ TĚLO S KOVOVÝMI HÁČKY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**DŘEVO – BEZBARVÝ LAK, PŘÍRODNÍ ODSŤÍN DŘEVA, KOV STŘÍBRNÝ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENO NA STĚNU**

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

**ZÁVĚS PRO OSAZENÍ NA HLAVU KOTVY DO ZDIVA**

KOVÁNÍ:

**VYKLÁPĚCÍ MECHANISMY, PLECH PRO OSAZENÍ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV71</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ S HÁČKY A DŘEVĚNOU POLICÍ****IV72**

Věšák nástěnný pro šatnu úklidu z perforovaného plechu systémově navázaný na plechový nábytek zázemí knihovny

ROZMĚRY délka / výška / hloubka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

**430 / 1400 / 120**

KONSTRUKCE:

**PLECHOVÁ KAZETA S PERFORACÍ V DOLNÍ POLOVINĚ A KONZOLKAMI NA POLICI**

MATERIÁL:

**OCELOVÝ PLECH**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**NÁSTŘIK V ŠEDÉM ODSŤÍNU**

POLICE:

**BUKOVÉ PRKNO**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**NÁBYTKOVÝ LAK SYSTÉMOVÝ, PŘÍRODNÍ BUK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENO NA STĚNU**

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

**PŮVODNÍ HÁČKY NAHRADIT NOVÝMI JEDNODUŠŠÍMI**

KOVÁNÍ:

**PŘIPOJENÍ POLICE NA KONZOLY**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV72</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ 12 L PRO ZÁZEMÍ KNIHOVNY****IV73**

Odpadkový koš v nerezovém provedení těla, pedálu a víka se zvýšenou odolností proti deformaci s úchytem na přenášení pro různé prostory zázemí knihovny

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 250 / 400

KONSTRUKCE:

KOVOVÝ VÁLEC SE SKRYTÝM PEDÁLOVÝM MECHANIZMEM PRO ODKLÁPĚNÍ VÍKA

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH, PLAST

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

MATOVÁ NEREZ, ČERNÝ PLAST

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

RŮZNÉ / PROTISKLUZOVÉ PLASTOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ NÁDOBA Z ČERNÉHO PLASTU S RUKOJETÍ A ZAJIŠTĚNÍM SÁČKU

KOVÁNÍ:

MECHANIZMUS NA OTEVÍRÁNÍ KOŠE SEŠLÁPNUTÍM S POMALÝM CHODEM VÍKA

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV73</b>	3	3	3				<b>9</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA / PANEL NA POMŮCKY S DŘEVĚNOU POLICÍ****IV74**

Panel na pomůcky využitelný i jako nástěnka z perforovaného plechu systémově navázaný na plechový nábytek zázemí knihovny

ROZMĚRY PANEL délka / výška / hloubka (mm) (tolerance ±10mm):	1000 / 500 / 20
ROZMĚRY POLICE délka / výška / hloubka (mm) (tolerance ±10mm):	1000 / 320 / 320
KONSTRUKCE:	<b>PLECHOVÁ KAZETA PERFOROVANÁ S VÝZTUHAMI a PERFOROVANÁ KONZOLA NA POLICI</b>
MATERIÁL:	<b>OCELOVÝ PLECH</b>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:	<b>NÁSTŘIK V ŠEDÉM ODSŤÍNU</b>
POLICE:	<b>BUKOVÉ PRKNO</b>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:	<b>NÁBYTKOVÝ LAK SYSTÉMOVÝ, PŘÍRODNÍ BUK</b>
PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:	<b>OSAŽENO NA STĚNU</b>
VYBAVENÍ:	<b>10 ks SILNÝCH MAGNETŮ, 3ks DRŽÁKŮ NA NÁŘADÍ</b>
KOVÁNÍ:	<b>PŘIPOJENÍ POLICE NA KONZOLY, OSAZENÍ NA STĚNU</b>
NAPOJENÍ NA INSTALACE:	<b>NE</b>
SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:	



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV74</b>	3		2				<b>5</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**LÉKÁRNIČKA PLECHOVÁ S NÁPLNÍ****IV75**

Lékárnička plechová systémově navázaná na plechový nábytek zázemí knihovny

ROZMĚRY PANEL šířka / výška / hloubka (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**300 / 460 / 140**

KONSTRUKCE:

**PLECHOVÁ KAZETA PERFOROVANÁ S VÝZTUHAMÍ a PERFOROVANÁ KONZOLA NA POLICI**

MATERIÁL:

**OCELOVÝ PLECH A SKLO**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

**NÁSTŘIK V BÍLÉM ODSTÍNU, SKLO SATINOVANÉ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAŽENO NA STĚNU**

VYBAVENÍ:

**OZNAČENÍ, POLICE, NÁPLŇ DLE DIN 13169**

KOVÁNÍ:

**OSAŽENÍ NA STĚNU**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV75</b>	2		1				<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KONZOLA PRO ULOŽENÍ ŽIDLÍ Z MULTIFUNK. VZDĚLÁVACÍ HO PROSTORU****IV76**

Konzola dle systémového vozíku (viz obrázek) pro převážení stohovatelných židlí s možností stohování až 14 ks židlí

ROZMĚRY šířka / hloubka / výška:

KONSTRUKCE:

MATERIÁL:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

BAREVNÝ ODSŤÍN:

PODLAHA / OCHRANA:

KOVÁNÍ:

REFERENČNÍ TYP:

SCHÉMA, TVAROVÝ VZHLED DLE HORNÍ ČÁSTI TYPOVÉHO VOZÍKU IS01d :

555 mm / 840mm / 635 mm

RÁMOVÁ Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ

OCELOVÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY

ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO

POZINKOVÁNÍ

OSAZENÍ NA STĚNU

SYSTÉMOVÉ

ATYPICKÝ VÝROBEK



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IV76	5						5

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**KOŠ NA PAPÍR NEREZOVÝ PERFOROVANÝ****IV77**

Samostatný koš na papír použitelný v ústřední spisovně MÚ Písek

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

Ø 240 / 510

KONSTRUKCE:

PERFOROVANÝ PLECH STOČENÝ DO VÁLCE

MATERIÁL:

NEREZOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

HUSTÁ PERFORACE KULATÝMI OTVORY, MATNÝ NEREZ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / PROTISKLUZOVÉ DNO

VYBAVENÍ:

VYJÍMATELNÁ MISKA Z ČERNÉHO ODOLNÉHO PLASTU

KOVÁNÍ:

NE

NAPojENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV77</b>	1						<b>1</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**PARAVÁN AKUSTICKÝ DVOUDÍLNÝ UZAVÍRATELNÝ POJÍZDNÝ****IV78**

Samonosný paraván pro pracovní kouty akustický dvoudílný rozevírací bílý s vnitřním akustickým obkladem šedým molitanem ve tvaru jehlanů

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

2x 1036 / 110 / 2036

KONSTRUKCE:

DVOUDÍLNÁ SKLÁDANÁ NA KOLEČKÁCH V ZAVŘENÉ POLOZE NESTABILNÍ

MATERIÁL:

MDF, AKUSTICKÝ MOLITAN, SOLOLAK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BÍLÝ SOLOLAK, ŠEDÝ MOLITAN

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / KOLEČKA V ÚPRAVĚ PRO DŘ. PODLAHU

VYBAVENÍ:

VELKÁ KOLEČKA OTOČNÁ S BRZDOU

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY PRO ROZEVŘENÍ, PRUŽINOVÉ UZÁVĚRY PRO SEPNUTÍ V ZAVŘENÉ POLOZE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV78</b>			3				<b>3</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**PARAVÁN KARTONOVÝ 12 DÍLNÝ SKLÁDACÍ****IV79**

Samonosný paraván pro pracovní kouty bez akustických nároků s možností vlastní barevné úpravy

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):**3000 / 250 / 2000**

KONSTRUKCE:

**12ti DÍLNÁ SKLÁDANÁ POMOCÍ PROŘEZŮ**

MATERIÁL:

**PEVNÁ KARTONOVÁ LEPENKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

**3x LAKOVANÁ BÍLÁ, 3x PŘÍRODNÍ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘEVÁŽNĚ MASIVNÍ DUBOVÁ / BEZ ÚPRAV**

VYBAVENÍ:

**NE**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV79</b>		3	3				<b>6</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**ZRCADLO 2300 /1200 MM LEPENÉ NA PODLOŽKU NA ZDIVO****IV80**

Zrcadlo pro šatny účinkujících

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm) (tolerance ±10mm):

**2300 / 1200 / 8**

KONSTRUKCE:

**LEPENO NA SYSTÉMOVOU PODLAŽKU ZAPUŠTĚNOU DO OMÍTKY**

MATERIÁL:

**ZRCADLO ZE SKLA FLOAT tl. 8 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

**BĚŽNÉ STŘÍBŘITÉ**

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
<b>IV80</b>	2						<b>2</b>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**V TOMTO VÝČTU POSLEDNÍ**