

**MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ****ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK****DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)****D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ****D.3.102.IT - TABULKA STOLOVÉHO NÁBYTKU****ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:**

- 1) NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- 2) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACI ATYPICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ, MATERIÁLOVÁ, POVRCHOVÁ A BAREVNÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL TĚCHTO VÝROBKŮ.
- 3) S VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE MOŽNO ZAČÍT TEPRVE AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- 4) NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE VŽDY VYROBEN POUZE 1 KUS DANÉHO PRVKU (PŘÍPADNĚ DANÉHO SOUBORU PRVKŮ) A TEPRVE PO JEHO ODSOUHLASENÍ JE MOŽNO VYROBIT CELÝ POŽADOVANÝ POČET.
- 5) VEŠKERÉ TYPOVÉ (SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ) PRVKY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ.
- 6) DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT DOPLNĚNÍ VZHLEDOVÉ I TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU.
- 7) DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST, BEZPEČNOST A CELKOVOU KVALITU NEBO ZHORŠIT STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
- 8) VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM.
- 9) VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI.
- 10) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE I JEJICH PŘÍPADNÉ UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A MUSÍ RESPEKTOVAT UMÍSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POŽADAVKY ARCHITEKTA, POKUD BYLY V DOKUMENTACI STANOVENY.
- 11) VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVAT NA SVÉ NÁKLADY VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM DODAVATELEM STAVBY.
- 12) POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ.
- 13) POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU. DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU.
- 14) V TEXTU PŘÍPADNĚ UVEDENÉ REFERENČNÍ TYPY VÝROBKU NEJSOU URČENOU DODÁVKOU ZADAVATELE OMEZUJÍCÍ TRŽNÍ NABÍDKU UCHAZEČE. SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ JEDNOTKA PRO BLIŽŠÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ A STANDARDŮ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET JAK Z HLEDISKA VŠECH ROZMĚRŮ A PŘESNÉHO VZHLEDU DANÉHO VÝROBKU, TAK Z HLEDISKA JEHO DOSTATEČNÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
- 15) NA VEŠKERÉ PRVKY UCHAZEČ POSKYTNE ZÁRUKU CELKOVÉ KVALITY, MATERIÁLOVÉ JAKOSTI, SOUDRŽNOSTI KONSTRUKCE, CELISTVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV A OTĚRUVZDORNOSTI ČALOUNĚNÝCH ČÁSTÍ NEJMÉNĚ PO DOBU 5 LET.
- 16) NA VEŠKERÉ PRVKY POSKYTNE DODAVATEL MANUÁL NA PROVÁDĚNÍ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU.
- 17) V RÁMCÍ POPISU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ 'SÉRIOVÝ' ZNAMENÁ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝ PRVEK, 'ATYPICKÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK PROVEDENÝ DLE NÁVRHU TOHOTO PROJEKTU, 'SYSTÉMOVÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU VÝROBKŮ AŽ UŽ VYRÁBĚNÝCH SÉRIOVĚ NEBO ATYPICKY, KONSTRUKCE 'DLE' ZNAMENÁ ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO PRVKU.
- 18) VEŠKERÉ POUŽITÉ DÝHY SE ROZUMĚJÍ V TLOUŠTČE MIN. 2 MM A V KVALITĚ AA.
- 19) VEŠKERÉ ATYPICKÉ DÝHOVANÉ PRVKY SE ROZUMĚJÍ S MASIVNÍMI NÁKLIŽKY MIN. ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU (ŠÍŘKA NÁKLIŽKY = MIN. TLOUŠTČE PRVKU) POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK.

**STŮL STOHOVATELNÝ ROZEBIRATELNÝ 1350x850mm SYSTÉMOVÝ****IT01**

Stůl stohovatelný rozebíratelný systémový, pro multifunkční vzdělávací prostor na pořádání workshopů, ukládaný ve skladu nábytku 1.68

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance  $\pm 10$ mm):

**1350 / 850 / 730**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**PEVNÁ STOHOVATELNÁ S PLASTOVÝMI PRVKY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**NEREZOVÁ OCEL A PLAST**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ A ČERNÝ PLAST**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**LAMINOVANÁ KONSTRUKČNÍ DESKA SYSTÉMOVÁ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**LAMINO, HRANY ABS VE STEJNÉM ODSŤÍNU LÍCE**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**SVĚTLÝ JEDNOBAREVNÝ ODSŤÍN, BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÁ / KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL**

**VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>IT01</b> | 18   |      |      |      |      |      | <b>18</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL SKLÁDACÍ 1400x700mm SÉRIOVÝ PRO MULTIFUNKČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTOR****IT02**

Stůl skládací vyššího standardu, pro předsednická místa na podiu, ukládaný v příruční skříni přímo v multifunkčním vzdělávacím prostoru

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm):

**1400 / 700 / 740**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SKLÁPĚCÍ KOZY Z OCELOVÉHO PROFILU 35x35 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**CHROM**

BAREVNÝ ODSTÍN PODNOŽE:

**CHROM A ČERNÝ DUROPLAST**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**LAMINÁTOVÁ DESKA + ČERNÝ VÝZTUŽNÝ RÁM**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**LAMINÁT, BEZEŠVÁ LASEROVÁ HRANA**

BAREVNÝ ODSTÍN STOLNÍ DESKY:

**SVĚTLÝ ODSTÍN, BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÁ / PLASTOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:


**REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ VÝŠKY**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL**

**VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT02</b> |      | 2    |      |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**PULT ŘEČNICKÝ 590x500mm SÉRIOVÝ PRO MULTIFUNKČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTOR****IT03**

Pult řečnický, pro prezentaci na podiu, ukládaný v příruční skříni přímo v multifunkčním vzdělávacím prostoru

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm):

**590 / 500 / 1220**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**OCELOVÝ PROFIL OBDÉLNÝ SVAŘOVANÝ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BAREVNÁ ÚPRAVA**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**RAL 7035**

MATERIÁL STOLNÍ, ODKLÁDACÍ A ČELNÍ DESKY:

**KONSTRUKČNÍ DESKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY:

**ODKLÁDACÍ A ČELNÍ DESKA LAMINÁT, ČELNÍ DESKA TEXTILNÍ POTAH**

BAREVNÝ ODSŤÍN DESKY:

**LAMINÁT SVĚTLÝ ODSŤÍN, TEXTIL ŠEDÝ ODSŤÍN**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÁ / 4 KOLEČKA**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**ŠPENDLÍKY NA PŘIPICHOVÁNÍ POUTAČŮ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL**

**VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT03</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 1000x750mm SYSTÉMOVÝ DLE PODNOŽE IS17 BEZBARIÉROVÝ PRO ČÍTÁRNU****IT04**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek, pro čtenářská místa v čítárně

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1000 / 750 / 700**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU ø 21 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SATINOVANÉ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÝ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**BETONOVÁ / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE PODNOŽE, ATYPICKÁ DESKA STOLU**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IT04:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT04</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 750x750mm SYSTÉMOVÝ DLE PODNOŽE IS17 PRO ČÍTÁRNU****IT05**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek, pro čtenářská místa v čítárně

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**750 / 750 / 700**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU ø 21 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**RŮZNÉ MATERIÁLY DLE VÝKRESU**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÉ UZAVÍRACÍ ÚPRAVY DLE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**DLE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**1.NP BETONOVÁ, 2.NP DŘEVĚNÁ / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE PODNOŽE , ATYPICKÁ DESKA STOLU**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED: viz v.č.D.3.1.41.IT05:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT05</b> | 7    | 2    |      |      |      |      | <b>9</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 800x600mm SYSTÉMOVÝ DLE PODNOŽE IS16 PRO GALERII****IT06**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek, pro čtenářská místa v čítárně

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**800 / 600 / 700**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE S ŠIKMÝMI NÁTRUBKY PRO NOHY**

NOHY STOLU:

**ŠIKMÉ DUBOVÉ NOHY PROMĚNNÉHO KRUHOVÉHO PRŮŘEZU**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE A NOHOU:

**DLE POLOKŘESLA IS16**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE A NOHOU:

**DLE POLOKŘESLA IS16**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**RŮZNÉ MATERIÁLY DLE VÝKRESU**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÉ UZAVÍRACÍ ÚPRAVY DLE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**DLE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**SKLENĚNÁ / LEPENÉ FILCOVÉ PODLOŽKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**KOTVENÍ NOHOU DO PODNOŽE A KE STOLNÍ DESCE**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE PODNOŽE, ATYPICKÁ DESKA STOLU**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED: viz v.č.D.3.1.41.IT06:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT06</b> | 6    |      |      |      |      |      | <b>6</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 800x800mm ATYPICKÝ PRO BELETRII****IT07**

Stolek systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek oddělení beletrie

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**800 / 800 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**MASIVNÍ DUBOVÉ NOHY Z PROFILU 50x50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**2x BEZBARVÝ NÁBYT. TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ DUB DLE ČELNÍCH A HORNÍCH DESEK REGÁLŮ BELETRIE**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**MASIVNÍ DUBOVÝ RÁM Z PROFILU 50x50mm, DÝHOVANÁ DESKA TL. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLU:

**2x BEZBARVÝ NÁBYT. TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ DUB DLE ČELNÍCH A HORNÍCH DESEK REGÁLŮ BELETRIE**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÁ / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT07:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT07</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL SE ZÁSUVKAMI 1300x570mm ATYPICKÝ PRO INTERAKTIVNÍ KOUT MLÁDEŽE****IT08**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1300 / 570 / 765**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**2x BEZBARVÝ NÁBYTKOVÝ TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**

BAREVNÝ ODSTÍN:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**

VYBAVENÍ:

**ČTVEŘICE ZÁSUVK POD STOLNÍ DESKOU****Z BAREVNĚ LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 15 mm, LAMINO ŠEDÉ**

MATERIÁL ČELNÍCH DESEK ZÁSUVK:

**BAREVNÉ PRŮSVITNÉ PLEXISKLO MATOVANÉ tl. 10mm**

BAREVNOST ČELNÍCH DESEK ZÁSUVK:

**STŘEDNĚ ŠEDÁ**

KOVÁNÍ VYBAVENÍ:

**SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM**




NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT08:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT08</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL STUDIJNÍ 1300x570mm S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PC PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ****IT09**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1300 / 570 / 620**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**2x BEZBARVÝ NÁBYTKOVÝ TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**

BAREVNÝ ODSŤÍN:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KOBEREC / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT09:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT09</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL STUDIJNÍ 1000x570mm PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ****IT10**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1000 / 570 / 690**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm**INTARZIE PODNOŽE: **BAREVNÉ PASTELKY VĚTŠÍHO PRŮMĚRU ZAPUŠTĚNÉ NEPRAVIDELNĚ DO ROVINY DESKY**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**2x BEZBARVÝ NÁBYTKOVÝ TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**

BAREVNÝ ODSŤÍN:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KOBEREC / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT10:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT10</b> |      | 4    |      |      |      |      | <b>4</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL STUDIJNÍ 1400x1200mm S VÝSUVNÝM DĚLICÍM PANELEM DO KOUTU MLÁDEŽE****IT11a**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1400 / 1200 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm**

INTARZIE PODNOŽE:

**ŠEDÉ A ČERNÉ TUŽKY ZAPUŠTĚNÉ NEPRÁVIDELNĚ DO ROVINY DESKY PODNOŽE**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**2x BEZBARVÝ NÁBYTKOVÝ TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**

BAREVNÝ ODSŤÍN:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ**

PODLAHA / POJEZD:

**DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)**

VÝSUV DĚLICÍHO PANELU:

**NEREZOVÝ TP U 15X15X2mm + NEREZOVÉ KOLÍKY průměr 8 - 10 mm**

BAREVNOST:

**PRŮSVITNÁ STŘEDNĚ ŠEDÁ**




NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT11a:



|              | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT11a</b> |      | 2    |      |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK


**STŮL STUDIJNÍ 1300x1200mm S DĚLICÍM PANELEM PRO ODDĚLENÍ BELETRIE****IT11b**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek beletrie

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1300 / 1200 / 760**KONSTRUKCE PODNOŽE: **MASIVNÍ DUBOVÝ RÁM Z PROFILU 50x50 mm, DUBEM DÝHOVANÁ DESKA TL. 50 mm**MATERIÁL STOLNÍ DESKY: **MASIVNÍ DUBOVÝ RÁM Z PROFILU 50x50mm, DUBEM DÝHOVANÁ DESKA TL. 50 mm**MATERIÁL VÝZTUHY: **DUBEM DÝHOVANÉ DESKY TL. 20 mm**POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **2x BEZBARVÝ NÁBYTKOVÝ TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**BAREVNÝ ODSTÍN: **PŘÍRODNÍ DUB DLE ČELNÍCH A HORNÍCH DESEK REGÁLŮ BELETRIE**PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU: **DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**DĚLICÍ PANEL: **BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. min. 6 mm**POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **SATINOVÁNÍ**NAPOJENÍ NA INSTALACE: **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**REFERENČNÍ TYP: **ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT11b:



|              | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT11b</b> |      | 2    |      |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL DĚTSKÝ 1300x570mm PRO ODDĚLENÍ BELETRIE****IT12**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek beletrie

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1300 / 570 / 570**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**MASIVNÍ DUBOVÝ RÁM Z PROFILU 50x50 mm, DÝHOVANÁ DESKA TL. 50 mm**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**MASIVNÍ DUBOVÝ RÁM Z PROFILU 50x50mm, DÝHOVANÁ DESKA TL. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**2x BEZBARVÝ NÁBYTKOVÝ TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**

BAREVNÝ ODSŤÍN:

**PŘÍRODNÍ DUB DLE ČELNÍCH A HORNÍCH DESEK REGÁLŮ BELETRIE**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT12:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT12</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |



NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL STUDIJNÍ 1200x800mm PRO ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY****IT13**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška stolní desky / výška celková (mm) : **1200 / 800 / 760 / 1090**KONSTRUKCE PODNOŽE: **SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE: **SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE: **DLE REGÁLŮ NAUČNÉ LITERATURY - PŘÍRODNÍ OCEL**MATERIÁL STOLNÍ DESKY: **BEZPEČNOSTNÍ SKLO min. tl. 10 mm TERČOVĚ LEPENÉ NA KONSTRUKCI**MATERIÁL DĚLICÍ DESKY: **BEZPEČNOSTNÍ SKLO min. tl. 6 mm TERČOVĚ LEPENÉ NA KONSTRUKCI**POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ A DĚLICÍ DESKY: **SATINOVÁNÍ**BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ A DĚLICÍ DESKY: **BEZBARVÝ**PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU: **DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**NAPOJENÍ NA INSTALACE: **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**OSVĚTLENÍ: **LINIOVÝ LED PÁSEK SE SMĚROVANÝM SVĚT. TOKEM DO BOKU (NA PLOCHU STOLU) SE SPÍNAČEM**REFERENČNÍ TYP: **ATYPICKÝ VÝROBEK (včetně osvětlení)**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT13:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>IT13</b> |      |      | 13   |      |      |      | <b>13</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PC 1200x800mm PRO REGIONÁLNÍ ČÁST ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY****IT14**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek reg. části naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1200 / 800 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**NÁSTŘIK METALIZOVANOU BARVOU + SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**DLE REGÁLŮ REGIONÁLNÍ ČÁSTI NAUČNÉ LITERATURY**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**MASIVNÍ BUKOVÁ SEŠAZENÁ DESKA TL. 30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ:

**SPECIÁLNÍ ÚPRAVA DLE SEDACÍHO NÁBYTKU IS06c**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**WHITEWASH**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

**2x DRŽÁK PC POD STŮL ŠEDÝ - KANCELARSKEZIDLE-PRAHA**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT14:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT14</b> |      |      | 3    |      |      |      | <b>3</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL STUDIJNÍ 1400x1200mm PRO REGIONÁLNÍ ČÁST ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY****IT15**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek reg. části naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1400 / 1200 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**NÁSTŘIK METALIZOVANOU BARVOU + SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**DLE REGÁLŮ REGIONÁLNÍ ČÁSTI NAUČNÉ LITERATURY**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**MASIVNÍ BUKOVÁ SESAZENÁ DESKA tl. 30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SPECIÁLNÍ ÚPRAVA DLE SEDACÍHO NÁBYTKU IS06c**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**WHITEWASH**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT15:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT15</b> |      |      | 3    |      |      |      | <b>3</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL STUDIJNÍ 900x700mm PRO DIGITÁLNÍ UČEBNU S DVOJITOU STOLNÍ DESKOU****IT16**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek digitální učebny

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**900 / 700 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**NÁSTŘIK METALIZOVANOU BARVOU + SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**DLE REGÁLU DIGITÁLNÍ UČEBNY**

MATERIÁL VRCHNÍ STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÍ STOLNÍ DESKY:

**EXTRA ČIRÉ**

BAREVNÝ ODSŤÍN VRCHNÍ STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÝ**

MATERIÁL SPODNÍ STOLNÍ DESKY:

**HPL**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍ STOLNÍ DESKY:

**ČERNÝ LAMINÁT**

MEZIVRSTVA:

**MOTHERBOARDY SOUČÁSTKAMI NAHORU, KAŽDÝ STŮL PŘEVÁŽNĚ V JEDNÉ BAREVNOSTI**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT16:



|  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM    |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>IT16 (12x LEVÉ A 12x PRAVÉ PROVEDENÍ)</b> |      |      |      | 24   |      |      | <b>24</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL LEKTORA 1800x700mm PRO DIGITÁLNÍ UČEBNU S DVOJITOU STOLNÍ DESKOU****IT17**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek digitální učebny, nutno počítat s protažením instalací jednou nohou bez rektifikačního šroubu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1800 / 700 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**NÁSTŘIK METALIZOVANOU BARVOU + SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**DLE REGÁLU DIGITÁLNÍ UČEBNY**

MATERIÁL VRCHNÍ STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÍ STOLNÍ DESKY:

**EXTRA ČIRÉ**

BAREVNÝ ODSŤÍN VRCHNÍ STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÝ**

MATERIÁL SPODNÍ STOLNÍ DESKY:

**HPL**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍ STOLNÍ DESKY:

**ČERNÝ LAMINÁT**

MEZIVRSTVA:

**MOTHERBOARDY SOUČÁSTKAMI NAHORU, KAŽDÝ STŮL PŘEVÁŽNĚ V JEDNÉ BAREVNOSTI**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT17:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT17</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KONFERENČNÍ Ø 900mm PRO REGIONÁLNÍ ČÁST ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY IT18**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek reg. části naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

Ø 900 / 650

KONSTRUKCE PODNOŽE:

STŘEDOVÁ NOHA NA ČTYŘRAMENNÉM KŘÍŽI

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

NÁSTŘIK METALIZOVANOU BARVOU + SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

DLE REGÁLU REGIONÁLNÍ ČÁSTI NAUČNÉ LITERATURY

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

MASIVNÍ BUKOVÝ RÁM Z PROFILU 30x30mm, DÝHOVANÁ DESKA tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA DLE SEDACÍHO NÁBYTKU IS06c

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

WHITEWASH

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

SÉRIOVÁ PODNOŽ + ATYP POVRCHOVÁ ÚPRAVA + ATYPICKÁ STOLNÍ DESKA

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|      | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| IT18 |      |      | 1    |      |      |      | 1      |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KONFERENČNÍ Ø 700mm PRO ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY****IT19**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

Ø 700 / 450

KONSTRUKCE PODNOŽE:

STŘEDOVÁ NOHA NA ČTYŘRAMENNÉM KŘÍŽI Z HLINÍKU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

KARTÁČOVANÝ HLINÍK

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

STŘÍBRNÝ

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

LAMINÁTOVÁ DESKA HPL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

JEDNOBAREVNÝ LAMINÁT

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

SVĚTLÉ ŠEDÁ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY, KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|      | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| IT19 |      |      | 2    |      |      |      | 2      |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL ODKLÁDACÍ Ø 410mm PRO JAZYKOVÝ KOUT ODDĚLENÍ BELETRIE****IT20**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

Ø 410 / 550

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**TŘI NOHY Z MASIVNÍCH DUBOVÝCH HRANOLŮ SPOJENÉ DOLE DO TROJÚHELNÍKU**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÁ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ DUB**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**KONSTRUKČNÍ DESKA DÝHOVANÁ DUBEM**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÁ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ DUB**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT20</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 750x750mm SYSTÉM. DLE PODNOŽE IS19 PRO INTERAKTIVNÍ KOUT MLÁDEŽE****IT21**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek interaktivního koutu pro mládež

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**750 / 750 / 700**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU 40x15 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**2x BEZB. NÁBYT. TVRDÝ OLEJ, PO JEMNÉM PŘEBROUŠENÍ VČELÍ VOSK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE PODNOŽE, ATYPICKÁ DESKA STOLU**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED: viz v.č.D.3.1.41.IT21:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT21</b> |      | 2    |      |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 600x600mm SYSTÉM. DLE PODNOŽE IS19 PRO KREATIVNÍ KOUT****IT22**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek kreativního koutu oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**600 / 600 / 600**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU 40x15 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSTÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SATINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSTÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE PODNOŽE, ATYPICKÁ DESKA STOLU**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED: viz v.č.D.3.1.41.IT22:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT22</b> |      |      | 2    |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KONFERENČNÍ 2000x900 mm PRO KOUT POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ****IT23**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**2000 / 900 / 730**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**ODLÉVANÝ HLINÍK**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BAREVNÝ NÁSTŘIK PŘÍPADNĚ BEZ NÁSTŘIKU ODLITKU**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**SVĚTLÁ BAREVNOST PŘÍPADNĚ STŘÍBŘITÝ PŘÍRODNÍ POVRCH**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**ČIRÉ SKLO**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OCELOVÝ PLECH / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT23</b> |      |      | 2    |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK DĚTSKÝ 600x600mm PRO ODDĚLENÍ BELETRIE****IT24**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**600 / 600 / 460**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**DŘEVĚNÝ MASIV BŘEZOVÝ PŘÍPADNĚ BUKOVÝ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÁ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ NEBO WHITEWASH**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**DŘEVĚNÁ MASIVNÍ DESKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**BAREVNÝ NÁSTŘIK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**ČERVENÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**NE**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT24</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**SOUBOR TŘÍ STOLKŮ Ø 450mm + Ø 570mm + Ø 700mm PRO ODDĚLENÍ BELETRIE****IT25**

Stolky kruhové se stolní a policovou deskou sériově vyráběný

ROZMĚRY průměr / výška (mm): (tolerance ±10mm)

Ø 450 / 610 + Ø 570 / 450 + Ø 700 / 350

KONSTRUKCE PODNOŽE:

ČTYŘI NOHY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU DŘEVĚNÝ MASIV BUKOVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

SYSTÉMOVÁ

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

PŘÍRODNÍ BUK SVĚTLÝ

MATERIÁL STOLNÍ A POLICOVÉ DESKY:

MDF

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ A POLICOVÉ DESKY:

BAREVNÝ NÁSTRÍK

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ A POLICOVÉ DESKY:

SVĚTLE MODRÁ, ČERNÁ A LOSOSOVÁ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|                                 | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT25 (CELÝ SOUBOR - 3KS)</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK ODKLÁDACÍ Ø 700mm PRO ODDĚLENÍ BELETRIE****IT26**

Stolek kruhový se stolní deskou sériově vyráběný

ROZMĚRY průměr / výška (mm): (tolerance ±10mm)

Ø 700 / 380

KONSTRUKCE PODNOŽE:

TŘI NOHY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU DŘEVĚNÝ MASIV DUBOVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

SYSTEMOVÁ

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

PŘÍRODNÍ DUB SVĚTLÝ

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

MDF

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

NÁSTŘIK BARVOU

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

BÍLÁ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

CEMENTOVÁ DLAŽBA / SYSTEMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT26</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL SKLÁDACÍ PŮLKRUHOVÝ 1600x800mm PRO UČEBNU A ŘEMESLNOU DÍLNU****IT27**

Stůl skládací systémový pro různorodé využití pro jazykovou učebnu a řemeslnou dílnu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**1600 / 800 (ø 800) / 740**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SKLÁPĚCÍ KOZY Z OCELOVÉHO PROFILU S PLASTOVÝMI DOPLŇKY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**CHROM**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**CHROM A ČERNÝ PLAST**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**LAMINÁTOVÁ DESKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**LAMINÁT, ABS HRANA**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**SVĚTLÝ ODSŤÍN, BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**PROTISLUZ A OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ PŘI STOHOVÁNÍ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT27</b> |      | 2    | 2    |      |      |      | <b>4</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL SKLÁDACÍ ČTVERCOVÝ 800x800mm PRO JAZYKOVOU UČEBNU A ŘEMESL. DÍLNU****IT28**

Stůl skládací systémový pro různorodé využití třídy při oddělení beletrie a dílny při oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**800 / 800 / 740**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SKLÁPĚCÍ KOZY Z OCELOVÉHO PROFILU S PLASTOVÝMI DOPLŇKY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**CHROM**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**CHROM A ČERNÝ PLAST**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**LAMINÁTOVÁ DESKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**LAMINÁT, ABS HRANA**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**SVĚTLÝ ODSŤÍN, BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY, CEMENTOVÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**PROTISLUZ A OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ PŘI STOHOVÁNÍ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL**

**VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>IT28</b> |      | 5    | 8    |      |      |      | <b>13</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PŘEBALOVACÍ VÝKLOPNÝ 520x180mm / 520x760mm****IT29**

Stůl přebalovací sklápěcí systémový na bezbariérovém wc v 1.NP a v koutu pro maminky ve 2.NP

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**520 / 180 (ZAVŘENÝ), 520 / 760 (OTEVŘENÝ) / 870**

KONSTRUKCE:

**BŘEZOVÁ OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**SYSTÉMOVÁ**

BAREVNÝ ODSŤÍN:

**BĚLENÁ BŘÍZA**

MATERIÁL PŘEBALOVACÍ PODLOŽKY:

**SYSTÉMOVÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PŘEBALOVACÍ PODLOŽKY:

**ZELENOŽLUTÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OSAZENÍ NA STĚNU**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT29</b> | 1    | 1    |      |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**VOZÍK NA DESKY STOLŮ 1600x650mm****IT30**

Vozík systémový pro manipulaci se sklopenými stoly IT01, IT27 a IT28

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**1600 / 650 / 1310 - 1640**

KONSTRUKCE:

**OCELOVÉ PROFILY, VYSUNOVACÍ MADLO**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**SYSTÉMOVÉ POZINKOVÁNÍ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DUBOVÉ VLYSY A PALUBKY / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA (2 PEVNÁ, 2 OTOČNÁ)**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT30</b> | 1    |      | 1    |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KAVÁRENSKÝ Ø 600mm PRO KAVÁRNU****IT31**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní sedací a stolový nábytek kavárny a foyer.

Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**Ø 600 (ZÁKLADNA Ø 445) / 750**

KONSTRUKCE PODNOŽE: **HRANATÁ STŘEDOVÁ NOHA ZE 4 ZAKLÍŽENÝCH OHÝBANÝCH DUBOVÝCH HRANOLKŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE: **SYSTÉMOVÝ OLEJOVÝ NAPOUŠTĚCÍ NÁTĚR SVĚTLÝ**

BAREVNÝ ODTÍN PODNOŽE: **PŘÍRODNÍ DUB**

ZÁKLADNA PODNOŽE: **OCELOVÝ PLECH V ČERNÉ BARVĚ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY: **STOLOVÝ PLÁT DUBOVÝ MASIVNÍ SE SKOSENOU HRANOU tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY: **SYSTÉMOVÝ OLEJOVÝ NAPOUŠTĚCÍ NÁTĚR SVĚTLÝ**

BAREVNÝ ODTÍN STOLNÍ DESKY: **PŘÍRODNÍ DUB**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU: **DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE: **NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT31</b> | 5    |      |      |      |      |      | <b>5</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KAVÁRENSKÝ BAROVÝ Ø 600mm PRO FOYER****IT32**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní sedací a stolový nábytek kavárny a foyer

Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**Ø 600 (ZÁKLADNA Ø 490) / 1050**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**HRANATÁ STŘEDOVÁ NOHA ZE 4 ZAKLÍŽENÝCH OHÝBANÝCH BUKOVÝCH HRANOLKŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSÍN PODNOŽE:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

ZÁKLADNA PODNOŽE:

**OCELOVÝ PLECH V ČERNÉ BARVĚ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**STOLOVÝ PLÁT BUKOVÝ MASIVNÍ SE SKOSENOU HRANOU tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSÍN STOLNÍ DESKY:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT32</b> | 3    |      |      |      |      |      | <b>3</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK KONFERENCEČNÍ Ø 550mm PRO FOYER****IT33**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní sedací a stolový nábytek kavárny a foyer

Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**Ø 550 (ZÁKLADNA Ø 405) / 500**

KONSTRUKCE PODNOŽE: **HRANATÁ STŘEDOVÁ NOHA ZE 4 ZAKLÍŽENÝCH OHÝBANÝCH BUKOVÝCH HRANOLKŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

ZÁKLADNA PODNOŽE:

**OCELOVÝ PLECH V ČERNÉ BARVĚ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**STOLOVÝ PLÁT BUKOVÝ MASIVNÍ SE SKOSENOU HRANOU tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT33</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KONFERENČNÍ Ø 700mm PRO FOYER****IT34**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní sedací a stolový nábytek kavárny a foyer

Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**Ø 700 (ZÁKLADNA Ø 445) / 400**

KONSTRUKCE PODNOŽE: **HRANATÁ STŘEDOVÁ NOHA ZE 4 ZAKLÍŽENÝCH OHÝBANÝCH BUKOVÝCH HRANOLKŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

ZÁKLADNA PODNOŽE:

**OCELOVÝ PLECH V ČERNÉ BARVĚ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**STOLOVÝ PLÁT BUKOVÝ MASIVNÍ SE SKOSENOU HRANOU tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT34</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KONFERENČNÍ Ø 700mm PRO FOYER****IT35**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní sedací a stolový nábytek kavárny a foyer

Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**Ø 700 (ZÁKLADNA Ø 565) / 750**

KONSTRUKCE PODNOŽE: **HRANATÁ STŘEDOVÁ NOHA ZE 4 ZAKLÍŽENÝCH OHÝBANÝCH BUKOVÝCH HRANOLKŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSÍN PODNOŽE:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

ZÁKLADNA PODNOŽE:

**OCELOVÝ PLECH V ČERNÉ BARVĚ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**STOLOVÝ PLÁT BUKOVÝ MASIVNÍ SE SKOSENOU HRANOU tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSÍN STOLNÍ DESKY:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT35</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KONFERENČNÍ Ø 900mm PRO FOYER****IT36**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní sedací a stolový nábytek kavárny a foyer

Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**Ø 900 (ZÁKLADNA Ø 490) / 300**

KONSTRUKCE PODNOŽE: **HRANATÁ STŘEDOVÁ NOHA ZE 4 ZAKLÍŽENÝCH OHÝBANÝCH BUKOVÝCH HRANOLKŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSTÍN PODNOŽE:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

ZÁKLADNA PODNOŽE:

**OCELOVÝ PLECH V ČERNÉ BARVĚ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**STOLOVÝ PLÁT BUKOVÝ MASIVNÍ SE SKOSENOU HRANOU tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSTÍN STOLNÍ DESKY:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT36</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL DESIGNOVÝ 2400x1000mm PRO FOYER****IT37**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní sedací a stolový nábytek kavárny a foyer.

Výrobek musí splňovat ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14072:2004 a ČSN EN 910001:2007. Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)

**2400 / 1000 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**NOHA ZE 3 ZAKLÍŽENÝCH OHÝBANÝCH BUKOVÝCH HRANOLKŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSÍN PODNOŽE:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**STOLOVÝ PLÁT DTD DÝHOVANÝ BUKEM S OBVODOVÝM NÁKLÍŽKEM tl. 35 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ SPECIÁLNÍ PRŮSVITNÝ BAREVNÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSÍN STOLNÍ DESKY:

**WHITEWASH - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT37</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IT38 - IT40**

**NEOBSAZENO**

**STOLEK 1000x600mm SYSTÉM DLE PODNOŽE IS19 PRO TIC****IT41**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek TIC a komerčního prostoru

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)

**1000 / 600 / 450**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU 40x15 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SATINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DŘEVĚNÁ DUBOVÁ MOZAIKA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT41</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**PULT PSACÍ S INFOPANEL PRO PC 810x810mm PRO TIC****IT42**

Stůl systémově navázaný na ostatní ukládací volný i zabudovaný nábytek TIC

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**810 / 810 / 1700**

KONSTRUKCE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PATINUJÍCÍHO PLECHU (CORTEN) tl. 6 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN:

**PŘÍRODNÍ REZAVÝ ODSŤÍN**

MATERIÁL DĚLICÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DĚLICÍ DESKY:

**SATINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN DĚLICÍ DESKY:

**BEZBARVÝ**

MATERIÁL POLICOVÉ DESKY:

**MASIVNÍ SESAZENÁ DESKA Z BÍLÉHO BUKU tl. 24 mm**

POVRCHOVÁ POLICOVÉ DESKY:

**VÍCENÁSOBNÝ PU BEZBARVÝ LAK POLOMATNÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN POLICOVÉ DESKY:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÝ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**MASIVNÍ DUBOVÁ / KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)**

KOVÁNÍ:

**SPOJOVACÍ KOVÁNÍ, OSAZENÍ MONITORU NA SKLO**




NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT42:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT42</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL JEDNACÍ 1200x800mm PRO KANCELÁŘ TIC****IT43**

Stůl systémově navázaný na ostatní stolový a ukládací volný i zabudovaný nábytek TIC

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1200 / 800 / 740**KONSTRUKCE PODNOŽE: **SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PATINUJÍCÍHO PLECHU (CORTEN) tl. 6 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ REZAVÝ ODSŤÍN**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**OCELOVÝ PATINUJÍCÍ PLECH (CORTEN) tl. 6 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ REZAVÝ ODSŤÍN**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**MASIVNÍ DUBOVÁ MOZAIKA / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT43:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT43</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ 1200x800mm SE SVISLOU KRYCÍ DESKOU PRO KANCELÁŘ TIC****IT44**

Stůl systémově navázaný na ostatní stolový a ukládací volný i zabudovaný nábytek TIC

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1200 / 800 / 740**

KONSTRUKCE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PATINUJÍCÍHO PLECHU (CORTEN) tl. 6 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN:

**PŘÍRODNÍ REZAVÝ ODSŤÍN**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**MASIVNÍ SESAZENÁ DESKA Z BÍLÉHO BUKU tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**VÍCENÁSOBNÝ PU BEZBARVÝ LAK POLOMATNÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÝ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**MASIVNÍ DUBOVÁ MOZAIKA / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT44:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT44</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL ODKLÁDACÍ Ø 480mm PRO PŘEDSÍŇ WC KOMERČNÍHO PROSTORU****IT45**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

Ø 480 / 480

KONSTRUKCE PODNOŽE:

ČTYŘI NOHY Z MASIVNÍCH DUBOVÝCH KRUHOVÝCH TYČÍ DO TRNOŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

PŘÍRODNÍ DUB

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

TVAROVANÁ PŘEKLIŽKA tl. 10 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

BAREVNÝ NÁSTŘIK

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

ŠEDÝ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KERAMICKÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ OBJÍMKY UKONČENÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT45</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IT46 - IT50****NEOBSAZENO**

**STŮL PRACOVNÍ 1400x770mm SE SVISLOU KRYCÍ DESKOU PRO KANCELÁŘE KNIHOVNÍKŮ IT51**

Stůl systémově i fyzicky navázaný na ostatní ukládací nábytek kanceláře

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1400 / 770 / 770

KONSTRUKCE:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 30 mm VYZTUŽENÁ V NÁROŽÍ MASIVNÍM PROFILEM**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

**VÍCENÁSOBNÝ PU BEZBARVÝ LAK POLOMATNÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ**

MATERIÁL SVISLÉ KRYCÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ DESKY:

**SATINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN KRYCÍ DESKY:

**BEZBARVÝ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**

VYBAVENÍ:

**PODÉLNÝ PLECHOVÝ DRŽÁK KABELŮ, DRŽÁK PC IBELT ŠEDÝ KANCELARSKEZIDLE-PRAHA**

KOVÁNÍ:

**REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY, KOTVENÍ SKLENĚNÉ DESKY**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:


**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL**

**VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT51:



|      | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| IT51 |      |      |      |      |      |      | 5      |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ 1600x800mm S NADSTAVBOU PRO KANCELÁŘE****IT52**

Stůl systémově navázaný na ostatní ukládací nábytek kanceláře zpracování fondů, správce sítě a kanceláře při komerčním prostoru

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**1600 / 800 / 750 + 320**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**OCELOVÉ KOZY Z UZAVŘENÉHO PROFILU 50x20x3 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**STŘÍBŘITÝ HLINÍKOVÝ**

MATERIÁL STOLNÍCH DESEK:

**KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍCH DESEK:

**LAMINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍCH DESEK:

**BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM PODLE JEDNOTLIVÝCH KANCELÁŘÍ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PRŮMYSL. DUBOVÁ MOZAIKA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

SYSTÉMOVÉ VYBAVENÍ:

**1 ks POLICE a 1ks POLICE NA MONITOR**

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

**DRŽÁK PC POD STŮL IBELT ŠEDÝ KANCELARSKEZIDLE-PRAHA**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL**

**VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT52</b> | 1    | 2    | 1    |      |      |      | <b>4</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL JEDNACÍ 1600x1600mm S NADSTAVBOU PRO KANCELÁŘE****IT53**

Stůl systémově navázaný na ostatní ukládací nábytek kanceláře zpracování fondů

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)**1600 / 1600 / 750**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**OCELOVÉ KOZY Z UZAVŘENÉHO PROFILU 50x20x3 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ NÁTĚR**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**STŘÍBŘITÝ HLINÍKOVÝ**

MATERIÁL STOLNÍCH DESEK:

**KONSTRUKČNÍ DESKY VE TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍCH DESEK:

**LAMINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍCH DESEK:

**BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM PODLE JEDNOTLIVÝCH KANCELÁŘÍ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT53</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**SOUBOR PRACOVNÍCH A ODKLÁDACÍCH STOLŮ š. 700mm PRO REGIONÁLNÍ SLUŽBY****IT54**

Stoly systémově navázané na okenní systém skladového bloku

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

RŮZNÉ DÉLKY / 700 / 760

KONSTRUKCE PODNOŽE:

KONZOLY SVAŘENÉ Z OCELOVÉHO PLECHU tl. 6 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

NÁSTŘIK METALICKOU BARVOU + UZAVÍRACÍ SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN:

TMAVOŠEDÁ - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

VÍCENÁSOBNÝ PU BEZBARVÝ LAK POLOMATNÝ

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ

VYBAVENÍ:

CELKOVĚ 2x DRŽÁK PC IBELT ŠEDÝ KANCELARSKÉZIDLE-PRAHA

KOVÁNÍ:

V ČÁSTI S PC PLECHOVÝ DRŽÁK KABELŮ dl. 1bm

NAPOJENÍ NA INSTALACE:



SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL

VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL

ATYPICKÝ VÝROBEK

REFERENČNÍ TYP:

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT54:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT54</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL UNIVERZÁLNÍ 1200x800mm PRO DENNÍ MÍSTNOST****IT55**

Stůl seriově vyráběný

Výrobek musí splňovat ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14072:2004 a ČSN EN 910001:2007. Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a otěruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)**1200 / 800 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**MASIVNÍ BUKOVÉ HRANOLY TVOŘÍCÍ NOHY, LUBY A VÝZTUHY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÁ PŘÍPADNĚ S MOŘENÍM**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ BUK**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**STOLOVÝ PLÁT MASIVNÍ BUKOVÁ SPÁROVKA tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÁ PŘÍPADNĚ S MOŘENÍM**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ BUK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**VRUTY, KOVOVÉ SVLAKOVÉ VÝZTUŽE PRO ZAMEZENÍ DEFORMACE PLÁTU STOLU**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT55</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL UNIVERZÁLNÍ 1800x900mm PRO DÍLNU VAŘENÍ****IT56**

Stůl seriově vyráběný

Výrobek musí splňovat ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14072:2004 a ČSN EN 910001:2007. Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteřuvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)**1800 / 900 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**MASIVNÍ BUKOVÉ HRANOLY TVOŘÍCÍ NOHY, LUBY A VÝZTUHY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÁ PŘÍPADNĚ S MOŘENÍM**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ BUK**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**STOLOVÝ PLÁT MASIVNÍ BUKOVÁ SPÁROVKA tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÁ PŘÍPADNĚ S MOŘENÍM**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ BUK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**VRUTY, KOVOVÉ SVLAKOVÉ VÝZTUŽE PRO ZAMEZENÍ DEFORMACE PLÁTU STOLU**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT56</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IT57****NEOBSAZENO**

**STOLEK BUKOVÝ Ø 570mm PRO PERSONÁL****IT58**

Stolky kruhové se stolní a policovou deskou sériově vyráběný

ROZMĚRY průměr / výška (mm): (tolerance ±10mm)

ø 570 / 450

KONSTRUKCE PODNOŽE:

ČTYŘI NOHY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU DŘEVĚNÝ MASIV BUKOVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

SYSTÉMOVÁ

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

PŘÍRODNÍ BUK SVĚTLÝ

MATERIÁL STOLNÍ A POLICOVÉ DESKY:

MDF

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ A POLICOVÉ DESKY:

BAREVNÝ NÁSTŘIK

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ A POLICOVÉ DESKY:

TMAVĚ ŠEDÁ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU: PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PRŮMYSLOVÁ DŘEVĚNÁ MOZAICA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT58</b> | 1    | 2    |      |      |      |      | <b>3</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 680x680mm SYSTÉM DLE PODNOŽE IS53 PRO ZPRACOVÁNÍ FONDŮ****IT59**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek kanceláře zpracování fondů

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**680 / 680 / 480**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU 40x15 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SATINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE PODNOŽE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED: viz v.č.D.3.1.41.IT59:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT59</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ 1200x800mm S NASTAVITELNOU VÝŠKOU STOLNÍ DESKY****IT60**

Stůl sériově vyráběný s elektrickým pohonem pro polohování stolní desky jako přídatné stoly ve zpracování fondů (k využití pro všechny knihovníky)

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**1200 / 800 / 640 až 1280**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**Z UZAVŘ. OC. PROFILU NA DVOU NOHÁCH SE ZABUDOVANÝMI TICHÝMI MOTORY**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**BÍLÁ**

MATERIÁL STOLNÍCH DESEK:

**OBDÉLNÁ KONSTRUKČNÍ DESKA tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍCH DESEK:

**LAMINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍCH DESEK:

**ŠEDÝ - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / REKTIFIKAČNÍ PATKY S KLUZÁKY**

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

**DRŽÁK PC POD STŮL IBELT ŠEDÝ - KANCELARSKEZIDLE-PRAHA**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**ANO, SILNOPROUD**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT60</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ 1600x800mm PRO PROVOZNÍ KANCELÁŘ****IT61**

Stůl systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a ukládací nábytek provozní kanceláře

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1600 / 800 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**NÁSTŘIK METALIZOVANOU BARVOU + SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**TMAVOŠEDÝ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ:

**VÍCENÁSOBNÝ PU BEZBARVÝ LAK POLOMATNÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**PŘÍRODNÍ LINOLEUM / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

**DRŽÁK PC POD STŮL ŠEDÝ - KANCELARSKEZIDLE-PRAHA**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL****VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL + REMOTE SET A USB KABEL PRO NAPÁJENÍ**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT61:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT61</b> |      |      | 2    |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL UNIVERZÁLNÍ 2200x900mm PRO ŘEDITELNU****IT62**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní stolový nábytek ředitelny

Výrobek musí splňovat ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14072:2004 a ČSN EN 910001:2007. Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteruvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)

**2200 / 900 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE: **DVOJICE RÁMŮ S LUBY, SPOJNICEMI A ROHOVÝMI VÝZTUŽEMI Z DUBOVÝCH PROFILŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ OLEJOVÝ NAPOUŠTĚCÍ NÁTĚR SVĚTLÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ DUB**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY: **STOLOVÝ PLÁT DTD DÝH. DUBEM S OBVOD. NÁKLIŽKEM PODÉLNÝM ŠIKMÝM tl. 35 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ OLEJOVÝ NAPOUŠTĚCÍ NÁTĚR SVĚTLÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ DUB**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL**

**VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL + REMOTE SET A USB KABEL PRO NAPÁJENÍ**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT62</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL UNIVERZÁLNÍ 1400x900mm PRO ŘEDITELNU****IT63**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní stolový nábytek ředitelny

Výrobek musí splňovat ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14072:2004 a ČSN EN 910001:2007. Požadované poskytnutí záruky výrobku z hlediska celkové kvality, materiálové jakosti, soudržnosti konstrukce, celistvosti povrchových úprav a oteřuvzdornosti čalouněných částí v náročném provozu daném využitím objektu je minimálně 5 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)

**1400 / 900 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE: **DVOJICE RÁMŮ S LUBY, SPOJNICEMI A ROHOVÝMI VÝZTUŽEMI Z DUBOVÝCH PROFILŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÝ OLEJOVÝ NAPOUŠTĚCÍ NÁTĚR SVĚTLÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ DUB**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY: **STOLOVÝ PLÁT DTD DÝH. DUBEM S OBVOD. NÁKLIŽKEM PODÉLNÝM ŠIKMÝM tl. 35 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SYSTÉMOVÝ OLEJOVÝ NAPOUŠTĚCÍ NÁTĚR SVĚTLÝ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ DUB**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PRO NAPOJENÍ PODNOŽE KE STOLOVÉMU PLÁTU A ZÁKLADNĚ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

Dále je nutné, aby výrobce, případně i jeho dodavatelé a zprostředkovatel, byli nositeli těchto platných certifikátů:

Certifikát CFCS systému spotřebitelského řetězce lesních produktů nebo obdobný, např. PEFC ST 2002 pro dřevěný nábytek, nábytkové díly a tvarované překližky;

Certifikát překližek pro výrobu sedacího nábytku zajišťující shodu s ČSN EN 636:2013 tab.3 – formaldehyd třídy E1.

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT63</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 600x600mm SYSTÉMOVÝ PRO ŘEDITELNU****IT64**

Stolek sériově vyráběný systémově navázaný na sedací nábytek ředitelny, vnitřní stolek dubová dýha

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)

**600 / 600 / 450**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU 40x15 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SATINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT64</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 450x450mm SYSTÉMOVÝ PRO PŘEDSÍŇ ŘEDITELNY****IT65**

Stolek sériově vyráběný ve zmenšeném rozměru bez vnitřního stolku

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)**450 / 450 / 450**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU 40x15 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SATINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KOBEREC / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT65</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 600x600mm SYSTÉMOVÝ DLE PODNOŽE IS65 PRO PŘEDSÍŇ PROV. KANCELÁŘE****IT66**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek předsíně provozní kanceláře

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**600 / 600 / 450**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU 40x15 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm NA CELOU PLOCHU STOLKU**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**SATINOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**CEMENTOVÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE PODNOŽE, ATYPICKÁ DESKA STOLU**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED: viz v.č.D.3.1.41.IT66:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT66</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ 1200x1200mm PRO POLYTECHNICKOU UČEBNU****IT67**

stůl atypický sestavený ze sériově vyráběných hairpin nohou a laminátové desky

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

**1200 / 1200 / 760**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SYSTÉMOVÉ HAIRPIN NOHY ZE TŘÍ TVAROVANÝCH OCELOVÝCH DRÁTŮ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**CHROMOVÁNÍ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**LESKLÝ CHROM**

MATERIÁL STOLNÍCH DESEK:

**ČTVERCOVÁ KONSTRUKČNÍ LAMINÁTOVÁ DESKA HPL tl. 20 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍCH DESEK:

**JEDNOBAREVNÝ LAMINÁT, HRANA ABS VE STEJNÉ BARVĚ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍCH DESEK:

**BÍLÝ - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / OCHRANNÉ LEPENÉ PODLOŽKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ DO DESKY STOLU**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**ANO, NA SILNOPROUD I SLABOPROUD****VE 2 STOLECH JAKO SOUČÁST DODÁVKY OTOČNÝ PANEL Z BROUŠ. NEREZU SE ZÁSUVKAMI - DESIGNZÁSUVKY**

REFERENČNÍ TYP:

**ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT67</b> |      |      |      | 3    |      |      | <b>3</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLEK 450x450mm SYSTÉM DLE PODNOŽE IS26 PRO SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR****IT68**

Stolek systémově navázaný na sedací nábytek ve schodišti

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**450 / 450 / 450**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PROFILU 40x15 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**BROUŠENÝ NEBO KARTÁČOVANÝ NEREZ**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**NEREZ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 10 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**ČIRÁ**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BEZBARVÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**OCELOVÝ PLECH / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT68</b> |      | 1    |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IT69 - IT70****NEOBSAZENO**

**STŮL PRACOVNÍ 1200x600mm SYSTÉMOVÝ PRO ŠATNY****IT71**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**1200 / 600 / 720**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**VRCHNÍ BAREVNÝ NÁSTŘIK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**SVĚTLEŠEDÝ AŽ STŘÍBŘITÝ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**KONSTRUKČNÍ DESKA tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**LAMINOVÁNÍ VČETNĚ HRAN**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**JEDNOBAREVNÝ SVĚTLÝ (BÍLÁ) - BUDE UPŘESNĚN**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KERAMICKÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**JEDNA Z NOHOU REKTIFIKAČNÍ ŠROUB**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT71</b> | 5    |      |      |      |      |      | <b>5</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STOLICE TRUHLÁŘSKÁ 1500x760mm PRO DÍLNU ÚDRŽBY****IT72**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**1500 / 760 / 850**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**BUKOVÝ MASIV**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**PŘÍRODNÍ BUK**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**BUKOVÝ MASIV**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ BUK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KERAMICKÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ PODLOŽKY**

VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÁ VÝBAVA**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT72</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ 1500x750mm SYSTÉMOVÝ PRO DÍLNU ÚDRŽBY****IT73**

Stůl sériově vyráběný se samostatným pojízdným kontejnerem

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)**1500 / 750 / 850**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ A PLECHU**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**VRCHNÍ BAREVNÝ NÁSTRÍK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**SVĚTLEŠEDÝ V KOMBINACI S ČERVENOU**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**SESAZENÁ BUKOVÁ DESKA tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ BUK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**KERAMICKÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ, JEDNA Z NOHOU REKTIFIKAČNÍ ŠROUB**

VYBAVENÍ:

**SYSTÉMOVÝ OCEL. KONTEJNER S 5ti ZÁSUVKAMI A KOLEČKY V BAREVNOSTI STOLU SE ZÁMKEM**

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

**SVĚRÁK STŘEDNĚ MASIVNÍ**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT73</b> | 1    |      |      |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ A ODKLÁDACÍ 1200x700mm SYSTÉMOVÝ PRO ARCHIV****IT74**

Stůl sériově vyráběný doplněný pojezdovými kolečky pro nutnou manipulaci v rámci přístupu ke kompaktním regálům

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance ±10mm)

**1200 / 700 / 720**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**VRCHNÍ BAREVNÝ NÁSTŘIK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**TMAVĚŠEDÝ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**KONSTRUKČNÍ DESKA tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**LAMINOVÁNÍ VČETNĚ HRAN**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**BŘÍZA SNĚŽNÁ - BUDE UPŘESNĚN**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**CEM. STĚRKA / KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)**

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

**CELKOVĚ 2x DRŽÁK PC IBELT ŠEDÝ - KANCELARSKEZIDLE-PRAHA**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ DOPLNIT V ČÁSTI S PC O PLECHOVÝ DRŽÁK KABELŮ dl. 1bm**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL**

**VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT74</b> | 4    |      |      |      |      |      | <b>4</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ 2000x750mm SYSTÉMOVÝ PRO KNIHAŘSKOU DÍLNU****IT75**

Stůl sériově vyráběný s třemi zásuvkami integrovanými a samostatným pojízdným kontejnerem

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)**2000 / 750 / 850**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ A PLECHU**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**VRCHNÍ BAREVNÝ NÁSTŘIK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**SVĚTLEŠEDÝ V KOMBINACI S ČERVENÝMI ČELY ZÁSUVK**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**SESAZENÁ BUKOVÁ DESKA tl. 28 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ LAK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PŘÍRODNÍ BUK**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ, JEDNA Z NOHOU REKTIFIKAČNÍ ŠROUB**


VYBAVENÍ:

**SYSTÉMOVÝ OCEL. KONTEJNER S 5ti ZÁSUVKAMI A KOLEČKY V BAREVNOSTI STOLU SE ZÁMKEM**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT75</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL KNIHAŘSKÝ 900x550mm SYSTÉMOVÝ PRO KNIHAŘSKOU DÍLNU****IT76**

Stůl profesionální k vazbě dokumentů sériově vyráběný s dělitky pro ukládání desek, obálek atd.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)

**900 / 550 / 870**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**VRCHNÍ BAREVNÝ NÁSTŘIK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**SVĚTLEŠEDÝ AŽ BÍLÝ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**TVAROVANÝ OBDĚLNÝ PLECH**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**VRCHNÍ BAREVNÝ NÁSTŘIK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**SVĚTLEŠEDÝ AŽ BÍLÝ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**DUBOVÝ MASIV / SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY, PŘÍPADNĚ KOLEČKA**

KOVÁNÍ:

**SYSTÉMOVÉ, JEDNA Z NOHOU REKTIFIKAČNÍ ŠROUB**

VYBAVENÍ:

**SYSTÉMOVÝ OCEL. KONTEJNER S 5ti ZÁSUVKAMI A KOLEČKY V BAREVNOSTI STOLU SE ZÁMKEM**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT76</b> |      |      |      |      |      |      | <b>2</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**STŮL PRACOVNÍ ANTISTATICKÝ 1600x810mm SYSTÉMOVÝ PRO SERVER****IT77**

Stůl sériově vyráběný pro práci s elektronikou v místnosti serveru (atypický rozměr)

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm): (tolerance  $\pm 10$ mm)**600 / 600 / 820**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

**SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PROFILU 30x30 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

**VRCHNÍ BAREVNÝ NÁSTŘIK**

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

**SVĚTLEŠEDÝ AŽ STŘÍBŘITÝ**

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

**KONSTRUKČNÍ PRACOVNÍ DESKA ESD VYBAVENÁ PRYŽOVOU ROHOŽÍ**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

**VRCHNÍ BAREVNÝ NÁSTŘIK**

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

**PRYŽOVÁ ROHOŽ ZELENÁ**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

**MARMOLEUM / REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY PRO ÚPRAVU VÝŠKY**


VYBAVENÍ, KOVÁNÍ:

**ZEMNÍČÍ BODY, JEDNA Z NOHOU REKTIFIKAČNÍ ŠROUB**

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

**NE**

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT77</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**SOUBOR PRACOVNÍCH A ODKLÁDACÍCH STOLŮ š. 700mm PRO SKLAD KNIH****IT78**

Stoly systémově navázané na okenní systém skladového bloku

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

RŮZNÉ DÉLKY / 700 / 760

KONSTRUKCE PODNOŽE:

KONZOLY SVAŘENÉ Z OCELOVÉHO PLECHU tl. 6 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

NÁSTŘIK METALICKOU BARVOU + UZAVÍRACÍ SYSTÉMOVÝ BEZBARVÝ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN:

TMAVOŠEDÁ - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

VÍCENÁSOBNÝ PU BEZBARVÝ LAK POLOMATNÝ

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ

VYBAVENÍ:

CELKOVĚ 2x DRŽÁK PC IBELT ŠEDÝ KANCELARSKEZIDLE-PRAHA

KOVÁNÍ:

V ČÁSTI S PC PLECHOVÝ DRŽÁK KABELŮ dl. 1bm

NAPOJENÍ NA INSTALACE:



SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SILNOPROUDÝ VÍCEZÁSUVKOVÝ DÍL

VČETNĚ USB BÍLOŠEDÝ S ÚCHYTKOU POD STŮL

ATYPICKÝ VÝROBEK

REFERENČNÍ TYP:

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č. D.1.3.1.41.IT78:



|             | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>IT78</b> |      |      | 1    |      |      |      | <b>1</b> |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

**IT78 JE V TOMTO VÝČTU POSLEDNÍ**