



#### POZNÁMKA

VÝROBEK BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ.  
U DUTÝCH DÍLŮ MUSÍ BÝT PŘED ZINKOVÁNÍM PROVEDENY ODVZDUŠŇOACÍ A VÝTOKOVÉ OTVORY  
Ø 12 mm A POČTU 2 ks NA JEDEN DUTÝ DÍL

V PŘÍPADĚ ZINKOVÁNÍ ZÁVITOVÉ TYČE JE NUTNÉ PO PROVEDENÍ ZINKOVÁNÍ VRUBY PŘED KOTVENÍM  
ČÁSTEČNĚ OBNOVIT.

KOTVENÍ MŘÍŽI BUDE PROVEDENO NA CHEMICKOU KOTVU.

	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ : <b>REAL-INVESTA spol. s r. o.</b> M. ALŠE 2101/7 43401 MOST tel. / fax.: 476 206 890 e-mail: j.svitavsky@real-investa.cz IČO: 48288802	VYPRACOVAL : Ing. Jan Svitavský ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jan Svitavský	
	NÁZEV ZAKÁZKY : Snížení energetické náročnosti ZUŠ v ul. Moskevská, č.p.13 v Mostě - AKTUALIZACE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1, 434 69 Most	STUPEŇ : DPS Č. ZAKÁZKY : 14/2014	
VÝKRES : KOTVÍCÍ BOD MŘÍŽE		DATUM 1. VYDÁNÍ 11/2014 MĚŘÍTKO : 1:3 Č. VÝKRESU : D1.1.19.5 ZMĚNA :	