


ODKAZ	POPIS	
K1	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU. TAŽENÝ AL PROFIL šířky 330 mm, POVRCH ELOXOVANÝ, PRAŠKOVANÝ, BARVA ŠEDÁ. PŮVODNÍ PLECH ODSTRANĚN. PLECH VYTAŽEN NA OSTĚNÍ OKEN (BOČNÍ KRYTY)	ŠÍŘKA 330 mm CELKOVÁ DÉLKA 56,50 m
K2	NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA STŘÍŠKY VČETNĚ PODOKAPNÍHO ŽLABU. MATERIÁL POPLASTOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0.7 mm., STOJATÁ DRÁŽKA.	ROZMĚR : 1,1 x 5,40 m žlab DN 160 – 5,40 m
Z1	DEMONTÁŽ A NOVÁ MONTÁŽ PLOŠNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ	8 ks
Z2A	ÚPRAVA KOTVENÍ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU–POSUNUTÍ O TLOUŠŤKU IZOLACE. STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSY ODSTRANĚNY (PL 60x6 mm) NOVÉ ZÁVĚSY PL 60x8 mm. OSAZENY NOVÉ KOTVY, ZÁVĚSY BUDOU PŘIPEVNĚNY ŠROUBOVÝMI SPOJI PŘED IZOLACÍ NA NOVÉ KOTVY, KTERÉ BUDOU OSAZENY V IZOLACI. CELKEM 2x5 KOTEVNÍCH PLOTEN KOTVENÝCH DO ZDIVA. ZINKOVANÝ PLOVRCH.	1x
Z2B	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ. ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ U STĚNY S IZOLACÍ. OSAZENY NOVÉ KOTVY PŘES IZOLACI, ZÁBRADLÍ BUDE PŘIPEVNĚNO ŠROUBOVÝM SPOJEM PŘED IZOLACÍ (BUDE DEMONTOVATELNÉ)	2x
Z2C	STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKA BUDE DEMONTOVÁNA A OSAZENA NOVĚ POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ NA NOVÉ KOTEVNÍ PLOTNY, KOTVENÉ DO ZDIVA. ŠROUBOVÉ SPOJE BUDOU OSAZENY VNĚ IZOLACE (STŘÍŠKA BUDE DEMONTOVATELNÁ), CELKEM 3 KOTEVNÍ PLOTNY S POMOCNOU NOSNOU KONSTRUKCÍ NA PODPORU NOSNÍKŮ STŘÍŠKY.	2x
Z2D	NEREZOVÝ KOMÍN–ÚPRAVA ZÁVĚSŮ POD IZOLACI A NOVÝ DOLNÍ NOSNÍK KOMÍNA	
Z2E	ÚPRAVA KOTVENÍ TROLEJOVÉHO TÁHLA. POD IZOLACI SE VLOŽÍ 2xPL 10x150x200 mm S PŘÍRUBOU. 4 CHEMICKÉ KOTVY DO ZDIVA	
Z3	DEMONTÁŽ A NOVÁ MONTÁŽ MŘÍŽÍ. NOVÝ POVRCH–ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ A NOVĚ ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO.	1,8 X 1,2 – 1x 0,8 x 1,0 – 2x 1,5 x 1,5 – 3x 1,8 x 0,9 – 1x Celkem : 12,50 m2
Z4	NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, KOVOVÁ S POPLASTOVÝM POVRCHEM	300 x 200 mm – 5 ks 400 x 400 mm – 1 ks
Z5	PLECHOVÁ SKŘÍŇ NA FASÁDĚ S OCELOVÝM RÁMEM. DEMONTÁŽ, ODSTRANĚNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ A NOVÝ NÁSTRÍK KVALITNÍ BARVOU. SKŘÍŇ VČ. RÁMU BUDE POSUNUTA DO LÍCE ZATEPLENÍ,	400 x 400 mm – 1 ks 1200 x 1200 mm – 1 ks
Z6	POSUNUTÍ VENTILU STUDENÉ VODY SMĚREM K LÍCI O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ (DN 24)	1x

STAVBA MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN, SLOVENSKÁ 3660 ZATEPLENÍ FASÁDY		 76001 ZLÍN, SLOVENSKÁ 2685, IČO 46982663 formica@wo.cz tel : 577 433 389	
PROFESE	D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST	DATUM	Březen 2018
OBSAH	VÝPIS VÝROBKŮ A PRACÍ PSV	VYPRACOVAL	ING.P.HRNČÍŘÍK
		MĚŘ.	č.v. D.1.1–12