


OCHRANNÝ KOŠ

BITUMENOVÁ MANŽETA  
PRO NAPOJENÍ NA HI

LAMELOVÁ TĚSNÍCÍ  
MANŽETA

POTRUBÍ LIT.  
DN 110 MM




SANAČNÍ STŘEŠNÍ  
VPUSŤ DN 100 MM

## POZNÁMKA

JE POTŘEBA OVĚŘIT DN PŮVODNÍHO SVISLÉHO DEŠŤOVÉHO  
POTRUBÍ. POKUD NEBUDE DLE PŘEDPOKLADU DN 110 MM JE  
ZAPOTŘEBÍ OBJEDNAT STŘEŠNÍ VPUSŤ S ADEKVÁTNÍM DN.

±0,000 = MÍSTNÍ

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Vypracovala:	<div> <b>PROJEKTUM</b> Mariánské nám. 1, 617 00 Brno <a href="http://projektum.cz">projektum.cz</a></div>	
ING. MICHAL VALENTA	JANA FIŠAROVÁ		
Místo stavby:	Stavební úřad:		
BRNO - LÍŠEŇ	BRNO - LÍŠEŇ		
Stavebník:  STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67 BRNO		Formát:	A4
		Datum:	05/2018
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce:  <b>OPRAVA STŘECH BD LÍŠEŇ SO 05 BD ROTREKLOVA 3</b>		Měřítko:  1:10	Číslo paré:
		Číslo výkresu:  <b>D.1.1.6</b>	
Obsah:	<b>SCHEMATICKÝ DETAIL U VPUSTI</b>		