



- S2**
- NOVÁ HI - PÁS Z SBS MODIFIK. ASF. S BŘIDLÍČNÝM OCHRANNÝM POSYPEM
 - NOVÁ HI - SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SE SPALITELNOU FÓLIÍ
 - NOVÁ TI - SPÁDOVÝ KLÍN (SPÁD 1%) EPS 150 LEPENÝ K PODKLADU, TL. 60-180 MM
 - POLYURETANOVÉ STŘEŠNÍ LEPIDLO
 - NOVÁ TI - EPS 150 LEPENÝ K PODKLADU, TL. 60 MM
 - NOVÁ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
 - PŮVODNÍ HI - SOUVRSTVÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ - TL. 25 MM
 - PŮVODNÍ TI - EPS S NAKAŠÍROVANÝM OXIDOVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM - TL. 50 MM
 - SPÁDOVÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKU - TL. 130 MM V MÍSTĚ PROVEDENÉ SONDY
 - ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL
 - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

±0,000 = MÍSTNÍ

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

| | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------|
| Zodpovědný projektant: | Vypracoval: | <div> PROJEKTUM Mariánské nám. 1, 617 00 Brno projektum.cz</div> | |
| ING. MICHAL VALENTA | JANA FIŠAROVÁ | | |
| Místo stavby: | Stavební úřad: | | |
| BRNO - LÍŠEŇ | BRNO - LÍŠEŇ | | |
| Stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67 BRNO | | Formát: | A4 |
| | | Datum: | 05/2018 |
| | | Stupeň dokumentace: | DPS |
| Název akce: OPRAVA STŘECH BD LÍŠEŇ SO 04 BD ROTREKLOVA 1 | | Měřítko: 1:5 | Číslo paré: |
| | | Číslo výkresu: D.1.1.4 | |
| Obsah: | SKLADBA ZATEPLENÉ STŘECHY | | |