



- S2**
- NOVÁ HI - PÁS Z SBS MODIFIK. ASF. S BŘIDLIČNÝM OCHRANNÝM POSYPEM
  - NOVÁ HI - SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SE SPALITELNOU FÓLIÍ
  - NOVÁ TI - SPÁDOVÝ KLÍN (SPÁD 1%) EPS 150 LEPENÝ K PODKLADU, TL. 60-180 MM
  - POLYURETANOVÉ STŘEŠNÍ LEPIDLO
  - NOVÁ TI - EPS 150 LEPENÝ K PODKLADU, TL. 60 MM
  - NOVÁ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
  - PŮVODNÍ HI - SOUVRSTVÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ - TL. 25 MM
  - PŮVODNÍ TI - EPS S NAKAŠÍROVANÝM OXIDOVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM - TL. 50 MM
  - SPÁDOVÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKU - TL. 130 MM V MÍSTĚ PROVEDENÉ SONDY
  - ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL
  - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

±0,000 = MÍSTNÍ

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	<div> <b>PROJEKTUM</b> Mariánské nám. 1, 617 00 Brno <a href="http://projektum.cz">projektum.cz</a></div>	
ING. MICHAL VALENTA	JANA FIŠAROVÁ		
Místo stavby:	Stavební úřad:		
BRNO - LÍŠEŇ	BRNO - LÍŠEŇ		
Stavebník:  STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67 BRNO		Formát:	A4
		Datum:	05/2018
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce:  <b>OPRAVA STŘECH BD LÍŠEŇ SO 03 BD JOSEFY FAIMONOVÉ 1</b>		Měřítko:  1:5	Číslo paré:
		Číslo výkresu:  <b>D.1.1.4</b>	
Obsah:	<b>SKLADBA ZATEPLENÉ STŘECHY</b>		