

InfoTel, spol. s.r.o.
Magda Machová
Novolíšeňská 18
628 00 Brno

Naše značka
356/020810/BM

Vyřizuje / Linka
Hollý / 591

Brno
2.8.2010

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí:

Akce : „Optická trasa VUT – Brno_V.fáze (2010)“

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

V místech Vámi plánované stavby se **nachází v zemi podzemní komunikační vedení** ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES, s.r.o. Toto vedení je tvořeno HDPE trubkami, ve kterých je instalovaný optický kabel, na kterém jsou provozovány služby elektronických komunikací.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí za splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:

1. Požadujeme do projektové dokumentace zpracovat stávající optické trasy, které Vám byli zaslány elektronicky na magdalena.machova@infotel.cz 29.7.2010.
2. Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt - Pavel Vrána tel. 533 444 590, email pavel.vrana@maxprogres.cz, Ing. Viliam Hollý tel. 533 444 591, email viliam.holly@maxprogres.cz)
3. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES, s.r.o. před investiční výstavbou.
4. Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti MAXPROGRES, s.r.o. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.
5. Během výstavby bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
6. Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
7. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
8. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
9. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
10. V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Podmínky tohoto vyjádření požadujeme uvádět v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

maxprogres[®] 14
MAXPROGRES, s.r.o., Tratová 1, 619 00 Brno
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126
DIVIZE PRAHA

Pavel Vrána
Vedoucí střediska Ochrana sítě
MAXPROGRES, s.r.o.

