



InfoTel, spol.s r.o.
Ing. Eva Srncová
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

naše značka	vyřizuje	datum
6634/11/112	Michaela Chyczyiová	26.07.2011

věc

VUT - FAVU, fáze I, II, III

Obec: Brno-střed
Ulice: Neuvedeno
K.ú. - p.č.: Veveří, Černá Pole, Ponava

Vaše značka: 2010-18-003

Stavebník:

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno-střed

Účel stanoviska:

veřejnoprávní projednání stavby - územní řízení

Stanovisko OOSS - VTL (Němcová Miluše):

Akcí „VUT-FAVU, fáze I,II,III v k. ú. Veveří, Černá Pole a Ponava“ nebudou dle předložené projektové dokumentace dotčeny vysokotlaké plynovody v majetku JMP Net, s. r. o..

S vydáním stavebního povolení a realizací stavby souhlasíme bez připomínek.

Nově vydané stanovisko nahradí původní stanovisko značky 6695/10/112 ze dne 19.07.2010.

STANOVISKO OOSS - RS - Ing. Luboš Kiprý - vyjádření k existenci plynárenského a el. zařízení ve správě JMP, a.s. a stanovení podmínek pro realizaci.

K výše uvedené stavbě sdělujeme, že přímo ve stavbou dotčené oblasti, ani v nejbližším okolí se nenachází v současné době žádná regulační stanice nebo objekt doregulace tlaku zemního plynu a ani jiné el. zařízení (související s provozem regulačních stanic plynu) ve vlastnictví JMP Net, s.r.o. a ve správě JMP, a.s.

Z tohoto důvodu souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.

Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat pracovníky JMP, a.s. (poruchová služba tel. 1239).

STANOVISKO OOSS - PKO, p. Zdeněk Kocourek:

V zájmovém území se nachází zařízení protikorozi ochrany plynovodů v majetku JMP Net, s.r.o.

Jedná se o elektrickou saturáž, přípojku NN, drenážní kabely ke koleji a k NTL plynovodu. Toto zařízení je umístěno na ulici Lidická třída před domem č.o.48.

Dále se jedná o EPD /elektrická polarizovaná drenáž/, která je umístěna na ulici Domažlická před

domem č.o.2. EPD se skládá z ocelové skříně, drenážních kabelů k NTL plynovodu, drenážních kabelů ke koleji a přípojky NN.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme s následujícími podmínkami:

1. Před zahájením stavebních prací požadujeme kabely PKO vytyčit. Na základě telefonického objednání, nejpozději 7 dní před požadovaným termínem provedení, Vám plynárenské zařízení vytyčí pracovníci provozní oblasti Brno, přípravná (úsek provozu a údržby sítí)
tel : 724 511 075 nebo tyto informace o vytyčení plynárenských zařízení včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: <http://www.rwe.cz/cs/ds/3652/>.
Při požadavku na vytyčení uveďte číslo jednací (naše značka), které je uvedeno ve stanovisku JMP, a.s.
2. Požadujeme dodržet ČSN 736005.
3. Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů, dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, je 1 m po obou stranách od krajního kabelu. V tomto ochranném pásmu je nutné zemní práce provádět pouze ručně a s největší opatrností. V místech kde bude kabelové vedení odkryto je dodavatel povinen zajistit jeho zabezpečení proti poškození tak aby nedošlo k porušení uzemnění, izolace kabelů a nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
4. Pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku JMP Net,s.r.o. je dodavatel-investor povinen neprodleně informovat pracovníky JMP,a.s. (tel. 1239).
5. Před záhozem přivzete ke kontrole uložení a neporušenosti kabelů v majetku JMP Net, s.r.o. pracovníka údržby JMP, a.s., viz kontakt v bodě č. 1.

Stanovisko OROSS - NTL, STL - Michaela Chyczyiová

Realizací výše uvedené stavby bude dotčeno stávající NTL, STL plynárenské zařízení ve správě JMP Net, s.r.o.

Se stavbou souhlasíme při splnění následujících podmínek:

Křížení a souběh kabelů s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uveďte žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O

provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to

24 měsíců ode dne jeho vydání.

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55

Pro další korespondenci nebo jednání uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy JMP Net, s.r.o.

Zpracoval:

Michaela Chyczyiová

technik PZ MS-Brno 7

odděl. reg. oper. správy sítí Brno

+420532227557

michaela.chyczyiova@rwe.cz

Přílohy:

Neuvedeno

Rozdělovník:

Neuvedeno

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

-54-