



POZNÁMKY:

- V OPERAČNÍM SÁLE Č.220 SE OSADÍ SNÍŽENÝ SÁDROKARTONOVÝ STROPNÍ PODHLED + NÁTĚR MATNÝ (ANTIREFLEXIVNÍ), OMÝVATELNÝ
- V OPERAČNÍM SÁLE Č.220 SE NA STĚNÝ NA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY PROVEDE NÁTĚR MATNÝ (ANTIREFLEXIVNÍ), OMÝVATELNÝ
- V OPERAČNÍM SÁLE Č.220 SE NA PODLAHY NALEPÍ NÁŠTAPNÁ VRSTVA Z VINÝLOVÝCH PÁSŮ, MATNÝCH (ANTIREFLEXIVNÍ)
- PŘED NÁTĚREM OBKLADŮ SE PROVEDOU "PŘELOŽKY" ENERGETICKÝCH SÍTÍ (ZÁSUVKY, SPINAČE, SKŘÍNKY APOD.)
- V OPERAČNÍM SÁLE Č.220 SE NA OKNA NALEPÍ OCHRANNÉ FOLIE ANTIREFLEXIVNÍ
- VSTUPNÍ DVEŘE NA OPERAČNÍ SÁL Y BUDOU STANDARDNÍ POSUVNÉ S ANTIREFLEXIVNÍM ZASKLENÍM (1/3), POVRCH BUDE UKONČEN MATNÝM POLYURETANOVÝM LAKEM .JEDNÁ SE O DVEŘE KOVOVÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ S ELEKTROPohonEM, DVOUKŘÍDLOVÉ, ROZM. 1250X2020 mm, OVLÁDÁNÍ LOKETNÍMI SPINAČI
- NADE DVEŘMI BUDE ZE STRANY CHODBY CEDULE "NEVSTUPOVAT",KTERÁ BUDE ROZSVÍCOVÁNA SILNOPROUDÝMI KABELY (SPINAČEM) VŽDY V SOUČINOSTI SE ZAPNUTÍM OPERAČNÍHO LASERU (ELEKTROINSTALACE NENÍ PŘEDMĚTEM PD)

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ K-CE
- PŘÍČKY A ZAZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG

±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ 1 N.P.

Vyrpracoval		Zodp. projektant	Tech. kontrola
Ing.Trokan		Ing.Trokan	Ing.Trokan
Kreslil			
Ing.Trokan			
Investor			
Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc			
Akce			
k.ú.Nová Ulice,parc.č.306st.			
Objekt A_E0 Oční klinika			
OPERAČNÍ SÁL VE 2 N.P.–STAVEBNÍ ÚPRAVY			
Obsah výkresu			
PŮDORYS OPERAČNÍHO SÁLU VE 2 N.P.–NÁVRH			
formát		A3	
datum		05/2018	
účel		SP	
č. zakázky		OSB1800672	
č. kopie			
archivní č.		000010	
Měřítko		č. výkresu	
1:50		D.3.	