

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,**ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK****DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)****D.3.2. EXTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ****D.3.202.ET - TABULKA STOLOVÉHO NÁBYTKU****ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:**

- 1) NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- 2) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACI ATYPICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ, MATERIÁLOVÁ, POVRCHOVÁ A BAREVNÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL TĚCHTO VÝROBKŮ.
- 3) S VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE MOŽNO ZAČÍT TEPRVE AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- 4) VEŠKERÉ TYPOVÉ (SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ) PRVKY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ.
- 5) DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT DOPLNĚNÍ VZHLEDOVÉ I TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU.
- 6) DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST, BEZPEČNOST A CELKOVOU KVALITU NEBO ZHORŠIT STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
- 7) VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM.
- 8) VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI.
- 9) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE I JEJICH PŘÍPADNÉ UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A MUSÍ RESPEKTOVAT UMÍSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POŽADAVKY ARCHITEKTA, POKUD BYLY V DOKUMENTACI STANOVENY.
- 10) VEŠKERÉ ATYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVAT NA SVÉ NÁKLADY VČETNĚ ZAČISTĚNÍ VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM DODAVATELEM STAVBY.
- 11) POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ.
- 12) POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU. DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU.
- 13) V TEXTU PŘÍPADNĚ UVEDENÉ REFERENČNÍ TYPY VÝROBKU NEJSOU URČENOU DODÁVKOU ZADAVATELE OMEZUJÍCÍ TRŽNÍ NABÍDKU UCHAZEČE. SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ JEDNOTKA PRO BLIŽŠÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ A STANDARDŮ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET JAK Z HLEDISKA VŠECH ROZMĚRŮ A PŘESNÉHO VZHLEDU DANÉHO VÝROBKU, TAK Z HLEDISKA JEHO DOSTATEČNÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
- 14) NA VEŠKERÉ PRVKY UCHAZEČ POSKYTNE ZÁRUKU CELKOVÉ KVALITY, MATERIÁLOVÉ JAKOSTI, SOUDRŽNOSTI KONSTRUKCE, CELISTVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV A OTĚRUVZDORNOSTI ČALOUNĚNÝCH ČÁSTÍ NEJMÉNĚ PO DOBU 5 LET.
- 15) NA VEŠKERÉ PRVKY POSKYTNE DODAVATEL MANUÁL NA PROVÁDĚNÍ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU
- 16) V RÁMCÍ POPISU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ 'SÉRIOVÝ' ZNAMENÁ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝ PRVEK, 'ATYPICKÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK PROVEDENÝ DLE NÁVRHU TOHOTO PROJEKTU, 'SYSTÉMOVÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU VÝROBKŮ AŤ UŽ VYRÁBĚNÝCH SÉRIOVĚ NEBO ATYPICKY, KONSTRUKCE 'DLE' ZNAMENÁ ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO PRVKU.

STŮL KAVÁRENSKÝ 800x800mm PRO VENKOVNÍ TERASU KAVÁRNY**ET81**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na sedací nábytek venkovní terasy kavárny

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**800 / 800 / cca 750**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

4 NOHY Z TVAROVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

PATINOVACÍ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

TMAVOŠEDÝ NEBO REZAVOHNĚDÝ

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

TVAROVANÝ OCELOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

PATINOVACÍ NÁTĚR

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

TMAVOŠEDÝ NEBO REZAVOHNĚDÝ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÉ PALUBKY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



| | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| ET81 | 3 | | | | | | 3 |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

STOLEK ODKLÁDACÍ / SEDAČKA Ø 360mm PŘENOSNÝ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ**ET82**

stolek sedačka sériově vyráběná

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ±10mm):

Ø 360 / v. 380

KONSTRUKCE PODNOŽE:

PLAST

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

STRUKTURA PLASTU

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

RŮZNÉ BAREVNÉ ODSŤÍNY DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA

MATERIÁL DRŽADLA:

KONSTRUKČNÍ DESKA DÝHOVANÁ DUBEM

KOVÁNÍ:

NE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



| | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| ET82 | 3 | 3 | | | | | 6 |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

STŮL SERVÍROVACÍ STŮL 2000X900mm VENKOVNÍ**ET83**

Stůl seriově vyráběný systémově navázaný na ostatní venkovní sedací nábytek multifunkčního venkovního prostoru pro přechodné využití ve venkovním prostoru

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

2000 / 900 / 750

KONSTRUKCE PODNOŽE:

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ CCA 50x100x3 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + KOMAXIT

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

TMAVOŠEDÝ AŽ ČERNÝ KOMAXIT

MATERIÁL STOLNÍ A POLICOVÉ DESKY:

SIBIŘSKÝ MODŘÍN tl. 40-60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

SYSTÉMOVÝ LAK DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

NA ROZDÍL OD PŘILOŽENÉHO FOTA PŘÍRODNÍ BEZ PATINACE

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KAMENNÁ DLAŽBA/VYROVNÁVACÍ TERČE

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO SESTAVENÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



| | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| ET83 | 1 | | | | | | 1 |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

STOLEK ODKLÁDACÍ / STOLIČKA Ø 350mm PRO TERASU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ**ET84**

Stůl sériově vyráběný

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ±10mm):

Ø 350 / 460

KONSTRUKCE PODNOŽE:

TŘI NOHY TVAROVANÉ Z MASIVNÍCH JASANOVÝCH DESEK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE:

NAPOUŠTĚCÍ OLEJOVÝ LAK

BAREVNÝ ODSŤÍN PODNOŽE:

PŘÍRODNÍ JASAN

MATERIÁL STOLNÍ DESKY:

ODOLNÝ PLAST - OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLNÍ DESKY:

STRUKTUROVANÝ PLAST

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍ DESKY:

ČERNÝ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÉ DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



| | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | CELKEM |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| ET84 | | 2 | | | | | 2 |

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

ET84 JE V TOMTO VÝČTU POSLEDNÍ