



INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

HLAVNÍ KOORDINÁTOR:

AMAZONETTA s.r.o. Kašperskohorská 26, 341 93, Rejštejn, IČ 24817082

<p>VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.</p> <p>PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz</p>	INVESTOR:		Město PÍSEK Velké náměstí 114/3, 397 19 PÍSEK	
	ZPRACOVAL:	P. Grbač		
	PROJEKTANT:			
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	M. Čížek Čížek		
AKCE:	Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek	ČÍSLO ZAKÁZKY:	3339 - D	
		DATUM:	03/2018	
		POČET LISTŮ:	17	
		MĚŘÍTKO:	---	
SO 02 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST, STAVEBNÍ ÚPRAVY	STUPEŇ:	DSP		
	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.a		
NÁZEV VÝKRESU:	TECHNICKÁ ZPRÁVA			

a/ architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Projektová dokumentace řeší stavební konstrukce pro založení technologií. Dokumentace byla vypracována na základě zadání dodavatele technologie.

Stavba se nachází na st.p.č. 5737/1 v kat.úz. Písek, v areálu stávající ČOV.

Technologie je založena na základových patkách s horní hranou ve třech úrovních – 366,28 – 20ks, 366,56 – 8ks a 366,96 - 18ks.

b/ dispoziční řešení a provozní řešení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

c/ bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není stavba bezbariérově řešena a není to ani požadavkem investora stavby.

d/ konstrukční a stavebně technické řešení

Bourání a demontáže

- Bude rozebrána stávající plocha z betonových panelů a část komunikace z betonových panelů bude odříznuta

Zemní práce

- Bude provedeno odkopání a vyrovnaní stávající plochy
- Budou vyhloubeny šachty pro základové patky

Základy

- Základové patky ze železobetonu podle konstrukční části

Lipno nad Vltavou, březen 2018.

Vypracoval: Pavel Grbač