




PŮDORYS 1:50




ŘEZ AA 1:50



ŘEZ CC 1:50



ŘEZ BB 1:50



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PROCHÁZEJÍCÍ STAVENÍŠTĚM NEBO, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V JEHO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍŽKOSTI
- DNO ŽB. VANY BUDE VYSPÁDOVÁNO 2% SMĚREM K ODTOKOVÝM OTVORŮM. PŘI BETONÁŽI BUDE DO DNA VANY OSAZENA 2 PVC POTRUBÍ DN100
- POHLEDOVÁ ČÁST OPĚRNÉ STĚNY BUDE OPATŘENA VENKOVNÍM OBKLADOVÝM KAMENEM, NEBO OBKLADOVÝMI PÁSKY DLE VÝBĚRU INVESTORA
- ROZSAH ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE PATRNÝ Z VÝKRESU SITUACE
- ZPŮSOB OSAZENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PODMÍNKAMI VÝROBCE KONTEJNERŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽB. VANA – BETON C30/37 XC4, XF3, XA2; VÝZTUŽ B500B
- PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0–32 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD TL. 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN

±0,000 = 392,86 m.n.m. BpV

POZN: PO PROSTOROVÉM A VÝŠKOVÉM VYTÝČENÍ NAVRŽENÉ STAVBY V TERÉNU JE NUTNÉ OVĚRIT ZDA VÝŠKOVÝ NÁVRH V PD ODPOVÍDÁ SKUTEČNOSTI. V PŘÍPADĚ ROZPORU JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

NÁZEV STAVBY			
PARKOVIŠTE V UL. KARLA ČAPKA, PÍSEK			
MÍSTO STAVBY k.ú. Písek	INVESTOR Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ZPRACOVATEL	AUTORIZACE	
ČÍSLO ZAKÁZKY / 869	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE /		
REVIZE /R1 - Rn/	POPIS	DATUM	PODPIS
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Křepinský		
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Opat		
	VYPRACOVAL Ing. Zbyněk Novák		
	KONTROLOVAL Ing. Zbyněk Novák		
STUPEŇ DOKUMENTACE		KOD	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		DSP	
1-ČÁST			
2-STAVEBNÍ ČÁST			
3-PROFESNÍ DÍL			
4-NÁZEV VÝKRESU / PŘÍLOHY / DÍLCÍ ČLENĚNÍ			
VÝKRESOVÁ ČÁST			
DATUM 06/2018	MĚŘÍTKO 1:50	POČET A4 8	PARÉ
C	4	-	3
1-ČÁST	2-SOPO	3-PROFESNÍ DÍL	4-ČÍSLO VÝKRESU DÍLCÍ ČLENĚNÍ
			5-REVIZE