



## Legenda

.....	Stávající rozvod studené pitné vody PWC (pozinkované potrubí)
.....	Stávající rozvod teplé pitné vody PWH (pozinkované potrubí)
.....	Stávající rozvod cirkulace teplé pitné vody PWHC (pozinkované potrubí)
.....	Navržený rozvod studené pitné vody PWC (plastové potrubí PPR)
.....	Navržený rozvod teplé pitné vody PWH (plastové potrubí PPR)
.....	Navržený rozvod cirkulace teplé pitné vody PWHC (plastové potrubí PPR)

WC	Klozet kombi
U	Umyvadlo
SP	Sprcha
VL	Výlevka
D	Dřez kuchyňský
EP	Elektrická páně
EK	Elektrický kotel
KM	Konvektomat
ŠB	Škrabka bramb.



**POZNÁMKA :**  
Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní název, firmy nebo specifická označení zboží a služeb, má se za to, že zpracovatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu. Zadavatel umožňuje při plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných nebo lepších řešení. Zadavatel je oprávněn požadovat od dodavatele aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší.

D	ING. PETR FILÍPEK BLAŽIM 113 LOUNY 440 01	IČ: 42143411 DIČ: CZ8603311438 e-mail: pfilipek@quick.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR FILÍPEK	
	SWAZEK: D.1.5 - Technika prostředí staveb - ZTI	ROMAN SOUČEK		
	NAZEV ZAKAZKY: DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu			
INVESTOR: ÚSTECKÝ KRAJ, VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, ÚSTÍ NAD LABEM 400 02	STUPEŇ: DPS	Č. ZAKAZKY: 1030/17	Č. VYHOVENÍ: 1	
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV ZTI - SCHEMA VODOVODU	DATUM 1. VÝDÁNÍ: 01/2018	MĚŘÍTKO: 1 : 50	Č. VÝKRESU: D.1.5.2-005	
		ZMĚNA:		