

KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno
Zástupce: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan fakulty
IČO: 00216305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoba Kupujícího:

- xxx

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: Beg Bohemia, spol. s r.o.
Sídlo: Ledárenská 25, 620 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23315
Zástupce: Vladimír Přikryl, jednatel společnosti
IČO: 253000245
DIČ: CZ253000245
Bankovní spojení: xxx
Plátce DPH: ANO

Kontaktní osoba Prodávajícího:

xxx, tel. č: xxx, email: xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT KOUPE



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- 1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je: **nábytek pro FAST VUT, část V. regály kovové KIC**
- 2) Předmět koupě je blíže specifikován v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě,
 - b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.
- 4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:
 - a) Předmět koupě dopravit do místa plnění a provést jeho montáž (pokud je požadována) na Kupujícím určené místo,
 - b) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
 - c) Předat Kupujícímu doklady, které jsou nutné k užívání Předmětu koupě, zejména návody k použití v českém jazyce, a příp. které se k Předmětu koupě jinak vztahují.
 - d) Předat Kupujícímu dodací listy,
 - e) Poskytnout technickou podporu alespoň po dobu záruky

III. KUPNÍ CENA

- 1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

Kupní cena bez DPH	329.000,00 Kč
Výše DPH v Kč	69.090,00 Kč
Kupní cena vč. DPH	398.090,00 Kč

- 2) Prodávající bere na vědomí, že Předmět koupě je hrazen z dotačních prostředků poskytnutých na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT) reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008532.
- 3) Registrační číslo projektu musí být uvedeno v textu faktury.

IV. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě **do 30. 8. 2018.**
Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat jako bezvadný Kupujícím.
- 2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně dva pracovní dny) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.
- 3) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno
- 4) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol:

• xxx

- 5) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

V. ZÁRUKA ZA JAKOST

Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je **min. 24 měsíců** ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím, není-li v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy uvedeno jinak.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace Předmětu koupě.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až V. Smlouvy přednost před ustanoveními přílohy Smlouvy.

- 2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na <http://vut.cz/vnp>, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy.
- 3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4) Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 5) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
- 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 7) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 8) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 9) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- 10) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 7.8.2018

V Brně dne 1.8.2018

.....
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan
za Kupujícího

.....
Vladimír Přikryl, jednatel společnosti
za Prodávajícího

TECHNICKÁ ZPRÁVA - specifikace

Předmět zadání: Policové regálové systémy kovové uzamykatelné.

1. Základní údaje

Předmětem technologické části projektu je dodávka a montáž skladu tiskovin (diplomových prací) formátu A4 policovými uzamykatelnými regály.

Policové regály:

Regály je možné obsluhovat pouze ručně. Použitý regálový systém bude tvořen bezšroubovou konstrukcí s maximálním využitím plochy ukládacích polic, bezproblémovou výškovou přestavitelností polic, včetně možnosti dalšího rozšiřování skladového systému a doplňky dle požadavku provozu. Systém bude z hlubokotažených stojin / profil 30x50mm/, perforovaných v rastru 25mm, pro zavěšení polic.

Stojny budou spojeny podélným zavětrováním do ráků, který tvoří základ regálu. Regál bude tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Do ráků se zavěšují police přestavitelnost polic bude po 25 mm. Hloubkou ráku je dána na 600 mm, čelní rám police je široký 33mm. Povolená rozměrová odchylka vzhledem k zakládaným jednotkám je +/- 2 mm.

Stabilita sestavy regálu bude zajištěna křížovou vzpěrou, která se opět uchycuje do předem perforovaných otvorů v rámech regálu.

Povrchová úprava regálů bude provedena vypalovanou práškovou barvou, RAL 7035, světle šedá, spojovací materiál v úpravě pozink.

Uchazeč o dodávku předloží vzorek nabízeného systému, který musí být ve 100 % souladu se zadanými technickými parametry. Uchazeč, jehož vzorek nebude odpovídat zadaným technickým parametrům bude z dalšího výběrového řízení vyloučen.

Technické parametry a popis jednotlivých regálových systémů viz vazba na výkres

2. Technické parametry policových regálů

2.1 Policové regály S1

Povrchová úprava: RAL 7035

Délka řady (1 pole): 13 230mm

Výška rámu: 3250 mm

Hloubka police/regálu: 300 mm

Počet polic na výšku: 9 + 1 krycí

Nosnost police: 115 kg/125kg

Čistá délka police: 970 mm/1170mm

Světlá výška mezi policemi: 317 mm

Přestavitelnost polic: 25 mm

Příslušenství: Posuvné uzamykatelné dveře

2.2 Policové regály S2

Povrchová úprava: RAL 7035
Délka řady (1 pole): 1 830 mm
Výška rámu: 2 700 mm
Hloubka police/regálu: 300 mm
Počet polic na výšku: 7+1 krycí
Nosnost police: 135 kg
Čistá délka police: 870 mm
Světlá výška mezi policemi: 467 / 317mm
Přestavitelnost polic: 25 mm
Příslušenství: dvoukřídlé uzamykatelné dveře

2.3 Policové regály S3

Povrchová úprava: RAL 7035
Délka řady (1 pole): 1 330 mm
Výška rámu: 2 700 mm
Hloubka police/regálu: 300 mm
Počet polic na výšku: 7+1 krycí
Nosnost police: 105 kg
Čistá délka police: 1270 mm
Světlá výška mezi policemi: 467 / 317mm
Přestavitelnost polic: 25 mm
Příslušenství: dvoukřídlé uzamykatelné dveře

2.4 Policové regály S4

Povrchová úprava: RAL 7035
Délka řady (1 pole): 1 630 mm
Výška rámu: 2 700 mm
Hloubka police/regálu: 300 mm
Počet polic na výšku: 7+1 krycí
Nosnost police: 150 kg
Čistá délka police: 770 mm
Světlá výška mezi policemi: 467 / 317mm
Přestavitelnost polic: 25 mm
Příslušenství: dvoukřídlé uzamykatelné dveře

2.5 Policové regály S5

Povrchová úprava: RAL 7035
Délka řady (1 pole): 1 330 mm
Výška rámu: 2 700 mm
Hloubka police/regálu: 300 mm
Počet polic na výšku: 7+1 krycí
Nosnost police: 105 kg
Čistá délka police: 1270 mm
Světlá výška mezi policemi: 467 / 317mm
Přestavitelnost polic: 25 mm
Příslušenství: dvoukřídlé uzamykatelné dveře

Maximální povolená odchylka od rozměrové škály +/- 2 mm.