

LEGENDA:

SO 100 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- nové hrany
- stávající hrany
- rozhraní materiálu
- související objekt

SO 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY:

SO 401.2 – Zásuvný sloup pro kontrolu dopravy

- silové vedení NN podzemní

SO 401.1 – Veřejné osvětlení

- S2 SVÍTIDLO VO 150W, 230V – NA TROLEJOVÉM STOŽÁRU NA VÝLOŽNÍKU 2,5m (přeložka trol. stožáru)
- S1 NOVÉ SVÍTIDLO VO 70W, 230V – STANDART TSmZ NA SADOVÉM 5m ŽÁROVĚ ZINKOVANÉM STOŽÁRU
- VO KABEL VO AYKY 4x25 VE VÝKOPU V ZEM V CHRÁNIČCE D63 + DRÁT FeZn D10
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA VO

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- kanalizace
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- kanalizace jednotná
- vodovodní řad
- silové vedení NN
- silové vedení NN pod.
- silové vedení VN
- silové vedení VN pod.
- VO veřejné osvětlení
- plynovodní řad
- plynovodní řad NT
- plynovodní řad ST
- plynovodní řad VT
- teplovodní řad
- sdělovací kabel

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Zlámanec 37, 687 12 Zlámanec
email: riha.doprava@seznam.cz
telefon: +420 739 348 078
IDDS: te2khgi

Ing. Karel Říha
autorizovaný projektant
v oboru dopravních staveb

INVESTOR:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 40 Zlín, IČ: 00283924, ID: 5ttb7bs
OBJEDNATEL:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 40 Zlín, IČ: 00283924, ID: 5ttb7bs
VYPRACOVAL:	Michal Kočí
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Karel Říha

AKCE: **Úprava veřejného protoru u škol včetně místních komunikací ul. Dřevnická, Zlín**

ČÁST: **C.4 SO 401.2 Zásuvný sloupek**

PŘÍLOHA: **Situace** — Č. PŘÍLOHY: **C.5.2**

STUPEŇ:	DATUM:	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:
PDPS	08/2018	1:500	3 x A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona