

C.5.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVY

Úprava veřejného prostoru u škol včetně místních komunikací
ul. Dřevnická, Zlín

Obsah:

a)	identifikační údaje objektu,.....	3
b)	technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,	3

Úprava veřejného prostoru u škol včetně místních komunikací ul. Dřevnická, Zlín
Projektová dokumentace pro provádění stavby C.5.1. Technická zpráva

- a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU,
SO 401.2 – Zásuvný sloupek

- b) TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ,

V rámci stavby bude umístěn zásuvný sloupek v místě před nájezdem k ZŠ a jídelně.

Sloupek je navržen jako zasouvací. Vybaven bude dálkovým bezdrátovým ovládáním.

Celé zařízení bude umístěno dle návrhu v situaci C.5.2.

Sloupek bude umístěn v souladu s pokyny konkrétního výrobce, předpokládá se jeho zasouvání do země, výška nezasunutého sloupku je navržena v hodnotě 800mm a šířce 200mm.

Sloupek bude umístěn do betonového základu o minimálních rozměrech 0,6m x 0,6m x 1,2m

Bude opatřen reflexním nátěrem, případně polepem.

V případě výpadku elektrického napájení bude sloupek konstrukčně proveden tak, že se vlastní tíhou zasune.

Napájení je provedeno připojením do stávajícího rozvaděče umístěného na budově školy viz situace.

Kabel bude uložen v hloubce 1m a v celé délce bude v plastové chráničce DN63.