VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

Značka	Rozměry mm			Hmotnost kg
	D	H	t	
TBW–Q.1 63/6	625	60	120	39
TBW–Q.1 63/8	625	80	120	55
TBW–Q.1 63/10	625	100	120	65

ZÁKRYTOVÁ DESKA S HRDLEM

Značka	Rozměry mm		Hmotnost kg
	DN/D	H	
TZK–Q.1 100–63/18	1000/ 625	180	442

PŘECHODOVÁ SKRUŽ

Značka	Rozměry mm			Hmotnost kg
	DN/D	H	t	
TBR–Q.1 100–63/58	1000/ 625	580	120	510

ŠACHETNÍ SKRUŽE DN 1000

Značka	Rozměry mm			Hmotnost kg
	DN	H	t	
TBS–Q.1 100/25	1000	250	120	240
TBS–Q.1 100/50	1000	500	120	480
TBS–Q.1 100/100	1000	1000	120	960

ŠACHETNÍ DNO

Značka	Rozměry mm						Hmotnost kg
	DN	t	3	2	3		
TBZ–Q.1 100/60 V15	1000	150	150	150	600	220	1300
TBZ–Q.1 100/60 V20	1000	150	200	200	600	220	1360
TBZ–Q.1 100/60 V25	1000	150	250	250	600	220	1430
TBZ–Q.1 100/80 V30	1000	150	300	300	800	220	1680
TBZ–Q.1 100/80 V40	1000	150	400	400	800	220	1815
TBZ–Q.1 100/100 V50	1000	150	500	500	1000	220	2135
TBZ–Q.1 100/100 V60	1000	150	600	600	1000	220	2180
TBZ–Q.1 100/100 V70	1000	150	700	700	1000	220	2390











TABULKA ŠACHET

STOKA	Ø STOKY V mm	ČÍSLO ŠACHTY	KÓTA POKLOPU	KÓTA DNA	VÝŠKA m	DNO ŠACHETNÍ TBZ–Q.1 100/80 V30	DNO ŠACHETNÍ TBZ–Q.1 100/60 V25	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS–Q.1 100/25	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS–Q.1 100/50	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS–Q.1 100/100	ZÁKRYTOVÁ DESKA TZK–Q.1 100–63/18	PŘECHODOVÝ KONUS TBR–Q.1 100–63/58	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW–Q.1 63/4	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW–Q.1 63/6	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW–Q.1 63/8	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW–Q.1 63/10	POKLOP LITINOVÝ TŘ. D400	POKLOP LITINOVÝ TŘ. B125	POKLOP LITINOVÝ TŘ. A15
KD1	300	D1	221,96	218,96	3,00	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	2	1	–	–
KD1	250	RN1	222,01	220,85	1,16	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1
KD1	250	RN2	222,01	220,85	1,16	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1
KD1	250	D2	222,00	220,36	1,64	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1
KD1	250	D3	222,11	220,45	1,66	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
KD1	250	D4	222,03	220,51	1,52	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
KD1	250	D5	222,32	220,62	1,70	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1
KD2	250	D6	222,20	220,53	1,67	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
CELKEM						1	5	7	–	1	–	8	2	4	–	6	1	2	5

POZNÁNKA :

– POUŽITY BETONOVÉ DÍLCE KANALIZAČNÍCH ŠACHET DN 1000 DLE DIN 4034.1 (PREFA BRNO a.s.)

– PRO NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC (KORUGOVANÉ) A REVIZNÍ ŠACHTY BUDOU POUŽITY STĚNOVÉ ŠACHTOVÉ VLOŽKY.

– KANALIZAČNÍ ŠACHTA, VČETNĚ TRUB NAPOJENÝCH DO ŠACHTOVÉ DNA A SPOJE JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JSOU VODOTĚSNÉ DLE ČSN 73 6716.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Zlámanec 37, 687 12 Zlámanec
email: riha.doprava@seznam.cz
telefon: +420 739 348 078
IDDS: te2khgi

Ing. Karel Říha
autorizovaný projektant
v oboru dopravních staveb

INVESTOR:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 40 Zlín, IČ: 00283924, ID: 5ttb7bs
OBJEDNATEL:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 40 Zlín, IČ: 00283924, ID: 5ttb7bs
VYPRACOVAL:	Michal Kočí
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Karel Říha

AKCE:

Úprava veřejného protoru u škol včetně místních komunikací ul. Dřevnická, Zlín

ČÁST:

SO 302 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

PŘÍLOHA:

REVIZNÍ ŠACHTA

Č. PŘÍLOHY: 302-007

STUPEŇ:	DATUM:	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:
DPS	08/2018	-	2 x A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona