



# VÝKRES TVARU A SCHEMA VÝZTUŽE ZÁKRYTOVÉ DESKY

## ZÁKRYTOVÁ DESKA 2300/2300


TVAR



SPODNÍ VÝZTUŽ



HORNÍ VÝZTUŽ



POZN : VE SCHÉMATU VÝZTUŽE NENÍ ZAKRESLENA KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ – DISTANČNÍ KOZLÍKY, SPONY DO STĚN, LEMOVACÍ VÝZTUŽ...

POZN : STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE BUDE V DÉLCE MINIMÁLNĚ 50Ø  
STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE BUDE PROSTRŘÍDÁNO

POZN : OTVORY, PROSTUPY, AJ. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

POZN : V MÍSTĚ OTVORŮ BUDE VÝZTUŽ PŘERUŠENA NEBO ROZHRNUTA

POZN : TENTO VÝKRES SLOUŽÍ POUZE JAKO SCHÉMA A PROTO HO NELZE POVAŽOVAT ZA NÁHRADU POLOŽKOVÉHO VÝKRESU VÝZTUŽE !

POZN : PŘEDPOKLÁDANÝ STUPEŇ VYZTUŽENÍ: 130 KG/M3

BETON C30/37- XC2, XA1 (CZ) - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3  
KRYTÍ HORNÍ 40 mm  
KRYTÍ DOLNÍ 40 mm  
OCEL B500

MÚ (OÚ):	Praha 12	Kraj:	Hl. m. Praha	Datum:	08.2016
Investor:	Hlavní město Praha - Odbor technické vybavenosti	Stupeň:	DVZ		
Zakázka: ČÍSLO STAVBY 0132 - TV TOČNÁ ETAPA 0001 - IS CHOLUPICE INFRASTRUKTURA BEZ SO 03 KANALIZACE - I ETAPA 1.část SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				Číslo zakázky:	xxx
				Měřítko:	1:25
				Počet formátů A4:	6
Obsah: SO 02.2 ZATrubnění - DEŠŤOVÁ KANALIZACE VSTUPNÍ ŠACHTA - VÝKRES TVARU A SCHEMA VÝZTUŽE ZÁKRYTOVÉ DESKY				Číslo přílohy:	2.8.2
ZÁKRYTOVÁ DESKA 2300/2300				Revize:	-
				Č. kopie:	