


SITUACE OBJEKTU

M 1 : 100



42x trubky PVC 110 x 5,3  
stávající chráničky pod lávkou

34x trubky PE 110, L = 13,5 m  
nové chráničky do šachty 02

ŘEZ - A


ŘEZ - B

šachta 02

závěs 1  
závěs 2  
závěs 3

ROZŠÍŘENÍ  
ŠACHTY 02  
cca 2200 x 1500  
STĚNY TL. 250 MM  
DESKA TL. 250 MM

stávající  
chránička



BETON C 30/37 - XC4 - XA2 - Dmax 16  
OCEL B500, KY 50, KY 49  
KRYTÍ 30 MM, TLOUŠŤKA STĚNY TL. = 250 MM  
TLOUŠŤKA DESKY TL. = 250 MM  
STYKOVÁNÍ NOSNÝCH PROFILŮ MIN 50 PROF.  
PAŽENÍ - ZÁPOROVÉ (OCELOVÉ PROFILY+  
DŘEVĚNÉ PAŽINY)

objednatel		Statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně, p. o. Klatovská 348/10, 301 00 Plzeň		výškový systém Bpv soutřadný systém S-JTSK	
Město Plzeň					
Zhotovitel		STAVPLAN-CZ s.r.o. Ostrovní 15/5 301 00 Plzeň +420 379 494 484 info@stavplan.cz cesta k Vaším stavbám www.stavplan.cz		hlavní inženýr projektu Ing. Jaroslav Šípek	
Výpracoval		zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Kovařík		technická kontrola Ing. Jaroslav Šípek	
území město Plzeň, okres Plzeň – město, Plzeňský kraj				měřítko 1 : 100	
akce	Výměna trakčních kabelů na Denisově nábřeží v Plzni S0 601 Rozšíření šachty na Anglickém nábřeží		zakázka 17SP059		datum 06/2018
			stupeň dokumentace PDPS		formát 297x630
příloha		SITUACE OBJEKTU		číslo přílohy C.601.02	