VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:25



DETAIL CHODNÍKU A ŘÍMSY

M 1:10



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

VÝPLŇOVÝ BETON C 30/37–XF4
MALTA PRO LOŽE DLAŽBY – XF4

POZNÁMKY:

– ROZSAH SANACÍ BUDE UPŘESNĚN PO OČIŠTĚNÍ A OTRYSKÁNÍ BET. PLOCH ZA ÚČASTI TDI.

– ŽB KRAJNÍ ŘÍMSA SE PO DEMONTÁŽI ZÁBRADLÍ OTRYSKÁ TLAK.VODOU, SANAUJE SE DLE TZ A OPATŘÍ NA BOKU A SPODNÍ PLOŠE OCHRAN.A SJEDNOC. NÁTĚREM, NA HORNÍ PLOŠE PŘÍMOPOCHOZÍ IZOLACÍ SE ZDRSNĚNÍM.

– KABELOVÉ CHRÁNIČKY A ŽLABY SE PONECHAJÍ BEZ ÚPRAV. bĚHEM BOURACÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENY, STEJNĚ JAKO KABELOVÉ PŘÍPOJKY KE SLOUPŮM V.O.!

– SLOUPY V.O. SE OPATŘÍ NOVOU PKO – VIZ TZ.

– V PODĚLNÉ LINII TRUB. ODVODNĚNÍ IZOLACE SE PROVEDE NOVÝ PROUŽEK Z DRENÁŽ. PLASTBETONU.

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 16 279 00		HIP:	PONTEX s.r.o.
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL		Zodp. projektant: Ing. Martin HAVLÍK	Praha 4, Bezová 1658, 147 14
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV		602619782, mha@pontex.cz	tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
pdr@pontex.cz		Vypracoval: Alena PLACHÁ	
		732558172, apl@pontex.cz	

Objednatel: Spr.veřejného statku města Plzně	Obec: Plzeň	Kraj:	Plzeňský
Akce: OPRAVA ROOSEVELTOVA MOSTU		Datum	Stupeň
Objekt: SO – 03 SANACE CHODNÍKY A ŘÍMSY		10/2017	DSP/PDPS
Část: B3. – MOST PŘES MŽI		Souprava	Č. přílohy
Příloha: PŘÍČNÝ ŘEZ			B3.2